

## 12.7 PRIDOBLEJENA ODLOČBA O CPVO IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

### Mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje :

1. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, 354-143/2020-4, z dne 12.11.2020;
2. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, št. 35012-157/2020/4 z dne 11.11.2020;
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje, št. 1-III-834/2-O-21/TKS z dne 28.01.2021;
4. Zavod za gozdove, OE Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, št.350-21/20-2, 4.11.2020;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save; Novi trg 9, 8000 Novo mesto, št. 35020-138/2020-2 z dne 25.11.2020;

### Smernice:

1. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, 35012-157/2020/8 z dne 15.12.2020;
2. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, OE Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto, št. 37167-757/2019/6 (1512) z dne 28.10.2020;
3. Elektro Celje d.d., Vruncičeva 2a, 3000 Celje, št. 2895 z dne 4.11.2020;
15. Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica, 352-185/20 z dne 23.10.2020;

### Odločba o potrebnosti izvedbe CPVO:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana; št. 35409-313/2020/8 z dne 19.2.2021.

### Prva mnenja:

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana, št.350-44/2019-3-DGZR, z dne 24.03.2021;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto, št. 35024-49/2021-3, z dne 12.04.2021;
3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, OE Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, št. 37167-757/2019/8 (1512), 16.03.2021;
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, št. 35012-157/2020/12 z dne 7.04.2021;
5. Zavod za gozdove, OE Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, št.350-21/20-4 z dne 19.03.2021;
6. Elektro Celje d.d., Vruncičeva 2a, št. 2869 z dne 30.03.2021;
7. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto, št.93589-NM/351-SH;
8. GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, št. 10/40/1-2021/JP z dne 9.03.2021;
9. JP Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica, št.352-60/21 z dne 15.03.2021;
10. Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica- vloga z dne 8.03.2021;
11. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica- vloga z dne 8.03.2021;
12. Krajevna skupnost Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, z dne 8.03.2021;

**Mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje :**

1. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, 354-143/2020-4, z dne 12.11.2020;
2. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, št. 35012-157/2020/4 z dne 11.11.2020;
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje, št. 1-III-834/2-O-21/TKS z dne 28.01.2021;
4. Zavod za gozdove, OE Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, št.350-21/20-2, 4.11.2020;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save; Novi trg 9, 8000 Novo mesto, št. 35020-138/2020-2 z dne 25.11.2020;



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE  
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 07  
F: 01 478 60 79  
E: gp.mz@gov.si  
www.mz.gov.si

Podpisnik: Marjeta Recek  
Izdajatelj: Republika Slovenija  
Serijska številka: 6a b7 8d db 00 00 00 56 7c 12 80  
Datum podpisa: 08:25, 13.11.2020  
Referenčna številka: 354-143/2020/4

DERMIDA ARHITEKTURA d.o.o.  
Prešernova ulica 1  
8290 Sevnica

E-pošta: dermida.milena@gmail.com

Številka: 354-143/2020-4  
Datum: 12. 11. 2020

**Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje za Spremembe in dopolnitve ZN IC INES Sevnica ZN31, občina Sevnica**

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje za Spremembe in dopolnitve ZN IC INES Sevnica ZN31, občina Sevnica, s stališča varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravila:  
Breda Kralj  
višja svetovalka II

dr. Marjeta Recek  
vodja Sektorja za varovanje zdravja

Priloge:

- mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-259/2020-2 (256) z dne 10. 11. 2020.



Nacionalni inštitut  
za javno zdravje

CENTER ZA  
ZDRAVSTVENO  
EKOLOGIJO

Trubarjeva 2  
SI-1000 Ljubljana  
t +386 1 2441 400  
f +386 1 2441 447

[www.nijz.si](http://www.nijz.si)

[info@nijz.si](mailto:info@nijz.si)

ID DDV:

SI 44724535

TRR:

Številka: 354-259/2020-2 (256)

Ljubljana, dne 10. 11. 2020

REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE  
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE  
Štefanova ulica 5  
1000 Ljubljana

Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje – segment zdravje ljudi za plan Spremembe in dopolnitve ZN IC INES Sevnica ZN31, občina Sevnica

Skladno z vašo vlogo št. 354-143/2020/2 z dne 15. 10. 2020 vam posredujemo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje po 110. členu Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) za segment zdravje ljudi za plan Spremembe in dopolnitve ZB IC INES Sevnica ZN31, občina Sevnica.

Zahtevek za izdelavo mnenja izvira iz vloge podjetja DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, ki je bilo pooblaščen s strani občine Sevnica, pod št. SD ZN 31 17/2020 z dne 13. 10. 2020, ki jo je kot nosilcu urejanja prostora posredovalo Ministrstvu za zdravje in je bila priložena vaši vlogi.

Vloge za izdelavo konkretnih smernic nismo prejeli.

V pregled za izdelavo mnenja smo na spletni strani občine prejeli naslednjo dokumentacijo:

- Izhodišča in pobuda za pripravo spremembe in dopolnitve ZN IC INES Sevnica ZN31. Izdelovalec: DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica; datum: avgust 2020.

Kot izhodišče za izdelavo mnenja smo uporabili naslednjo zakonodajo in kriterije:

- 4. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K)
- Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje, Ur.l. RS, št. 9/2009
- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17)

- Kriteriji za ugotavljanje sprejemljivosti planov s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja v postopkih celovite presoje vplivov na okolje (Verzija 2), ki so objavljeni na spletni strani Ministrstva za zdravje (<http://www.mz.gov.si/>)

## 1. MNENJE O VERJETNOSTI POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA; VERJETNI POMEMBNI VPLIVI NA ZDRAVJE IN POČUTJE LJUDI

### 1.1 ZNAČILNOSTI PLANA

#### a) Splošno o planu

Pobudnik izdelave SD ZN IC Ines Sevnica ZN31, MAK prevozi in lesne storitve Marko Krajnc s.p., ki ima registrirano lesno dejavnost, prevoznništvo in transport, želi za potrebe svoje dejavnosti spremeniti namembnost obstoječega objekta. Obstoječo pekarno želi spremeniti v skladišče, ga dozidati ter urediti odprto skladišče za les.

Gradnja navedenih objektov zahteva drugačne potrebe kot so določene znotraj obstoječega zazidalnega načrta. Pobudnik s tem namenom želi spremeniti del zazidalnega načrta.

Namen izdelave sprememb in dopolnitev obstoječega zazidalnega načrta je opredelitev obstoječih in načrtovanih objektov, dejavnosti, vrste gradnje, gradbenih parcel, ter določitev pogojev za oblikovanje objektov.

Območje urejanja obravnava del enote urejanja prostora SE 107 velikosti približno 1,37 ha in zajema zemljišča s parc. št.: 1263/4, 1263/3, 1263/2, 1263/1, 1503/25, 1503/9, 1282/4, vse k.o. Ledina.

#### b) Ugotovitve v zvezi s planom

Območje urejanja je po osnovni namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče, po podrobnejši namenski rabi pa je umeščeno ob rob obsežnejšega območja s PNRP gospodarske cone z oznako IG. Na zahodu se območje urejanja približa gozdnim površinam, na vzhodu pa meji na cesto. Območij stanovanj v bližini ni.

Ca. 20 m zahodno od meje urejanja je zajetje vode za lastno oskrbo s pitno vodo (vodno dovoljenje, številka zadeve: 35526-7902/2004, datum veljavnosti: 30.04.2040)

Območje še ni v celoti komunalno opremljeno. Javne kanalizacije še ni. Komunalne odpadne vode se odvajajo v zaprto nepretočno greznico na izpraznjevanje.

### 1.2 ZNAČILNOSTI VPLIVOV IN OBMOČIJ, KI BODO VERJETNO PRIZADETA ZARADI VPLIVOV PLANA

#### a) Značilnosti vplivov

V zvezi z izvedbo plana lahko pričakujemo naslednje pomembnejše vplive na okolje, ki imajo lahko vpliv tudi na zdravje in počutje ljudi:

- Onesnažene padavinske odpadne vode in komunalne odpadne vode (v primeru netesnosti greznice) lahko vplivajo na kakovost vode, ki se na bližnjem zajetju zajema kot pitna voda za lastno oskrbo s pitno vodo.

#### b) Značilnosti območij, ki bodo verjetno prizadeta

Prizadeti so lahko vsi, ki se iz bližnjega zajetja za lastno oskrbo s pitno vodo oskrbujejo s pitno vodo

### 1.3 POMEN IN RANLIVOST OBMOČIJ, KI BODO VERJETNO PRIZADETA

Območje, ki se iz bližnjega zajetja za lastno oskrbo s pitno vodo oskrbujejo s pitno vodo z vidika vplivov na zdravje ljudi obravnavamo kot ranljivo.

### 1.4 MNENJE O VERJETNEM POMEMBNEM VPLIVU NA ZDRAVJE LJUDI:

Na podlagi podatkov o značilnostih plana, podatkov o značilnostih vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta zaradi vplivov plana ter podatkov o pomenu in ranljivosti območij, ki bodo verjetno prizadeta ocenjujemo, da izvedba plana Spremembe in dopolnitve ZN IC INES Sevnica ZN31 v obliki in obsegu kot je to opisano v izhodiščih plana verjetno ne bo imela pomembnega vpliva na zdravje in počutje ljudi.

#### OPOMBA:

Mnenje je izdelano s predpostavko, da bodo v planu upoštevane konkretne smernice podane v nadaljevanju tega mnenja.

#### OBRAZLOŽITEV

Rezultati preveritve pričakovanih vplivov na okolje, ki jih bo glede na

- značilnosti plana,
- značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta zaradi vplivov plana
- pomen in ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta

povzročila izvedba Sprememb in dopolnitev ZN IC INES Sevnica ZN31 in imajo lahko vpliv na zdravje in počutje ljudi, so pokazali, da spremembe posameznih sestavin okolja (kakovost zunanjega zraka, obremenjenost okolja s hrupom, kakovost površinskih in podzemnih voda, oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki, ravnanje s komunalnimi odpadnimi vodami) v obliki in obsegu kot je to opisano v izhodiščih plana in ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih konkretnih smernic verjetno ne bodo tolikšne, da bi lahko pomembneje vplivale na zdravje ljudi.

#### POJASNILA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPLIVOV NA ZDRAVJE LJUDI:

Izhodišča, ki so bila uporabljena za izdelavo mnenja o vplivih na zdravje ljudi, so naslednja:

- Odločitve o sprejemljivosti vplivov na zdravje temeljijo na mejnih vrednostih za onesnaženost okolja, ki so določene z veljavno slovensko zakonodajo s področja okolja (npr. za onesnaženost zraka, hrup v naravnem in življenjskem okolju, kakovost pitne vode, itd) ter drugih nacionalnih predpisih s področja ravnanja z okoljem, ki določajo mejne vrednosti, pravila ravnanja in podobno (npr. predpisi s področja urejanja emisij v vode in zrak, ravnanje z odpadki, itd.).
- V primeru presoje vpliva hrupa na zdravje in počutje ljudi pri oceni smiselno upoštevamo tudi smernice Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2018.
- Navedba v mnenju »da izvedba plana/posega verjetno ne bo imela pomembnejših vplivov na zdravje ljudi« pomeni, da stopnja tveganja za zdravje ljudi najverjetneje ne bo večja, kot je zajeta v mejne vrednosti, ki so določene z okoljsko zakonodajo. Z okoljsko zakonodajo določene mejne vrednosti so stvar politične odločitve in ne jamčijo popolne odsotnosti tveganja za pojav negativnih učinkov na zdravje ljudi.
- Pri izdelavi mnenja smo upoštevali tudi, da bodo izvajalci del in upravljalci posega v času življenjske dobe posega (gradnja, obratovanje, odstranitev) spoštovali pripadajočo veljavno okoljsko zakonodajo in drugo pripadajočo zakonodajo, ki je namenjena varovanju zdravja ljudi.

## 2. KONKRETNE SMERNICE

V nadaljevanju podajamo konkretne smernice za OPPN, ki je predmet tega strokovnega mnenja:

### VAROVANJE VIROV PITNE VODE

Prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo, obratovanjem in opustitvijo pretakale, skladiščile, uporabljale nevarne snovi, njihova embalaža in ostanki, vključno z začasnim skladiščenjem nevarnih odpadkov (npr. motorna goriva, olja in maziva, pesticidi) morajo biti urejeni kot zadrževalni sistem - lovilna skleda-, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj velika, da zajamejo vso morebiti razlito ali razsuto količino snovi oziroma tekočin.

V enakem smislu zadrževalnega sistema je treba zagotoviti tudi zajem požarnih voda, kadar obstaja kakršna koli verjetnost onesnaženja požarnih voda (posledično tudi površinskih in podzemnih voda ter tal) z nevarnimi snovmi.

Prometne cestne, manipulativne in intervencijske površine in površine mirujočega prometa (npr. parkirišča) morajo biti utrjene, odvajanje onesnaženih padavinskih odpadnih voda s teh površin mora biti urejeno preko zadrževalnikov, usedalnikov, lovilnikov olj.

### ZUNANJI ZRAK

Zaradi zmanjšanja onesnaževanja zraka se za ogrevanje prednostno načrtuje priključevanje stavb na sisteme daljinskega ogrevanja.

Pri vseh vrstah ogrevanja imajo prednost energetski viri, ki manj onesnažujejo zrak (alternativni viri, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, kurilno olje).

### HRUP

Obravnavano območje se nahaja v mirnem, zelenem okolju. Kljub stopnji varstva pred hrupom, je pomembna dejansko ozadje hrupa v območju, zato priporočamo, da se hrup omeji na najmanjšo možno mero. Stavbe na območju naj se tudi v bodoče načrtujejo tako, da bo širjenje hrupa v okolje območja industrije najmanjše možno.

Pripravili:

Andrej Uršič, univ. dipl. biol. **ANDREJ URŠIČ**  
Digitalno podpisal  
ANDREJ URŠIČ  
Datum: 2020.11.10  
07:42:49 +01'00'

dr. Sonja Jeram, univ. dipl. biol. **SONJA JERAM**  
Digitalno podpisal  
SONJA JERAM  
Datum: 2020.11.10  
09:29:47 +01'00'

za Ivanka Gale, dr. med., spec. hig. in jav. zdrav. **ANDREJ URŠIČ**  
Digitalno podpisal  
ANDREJ URŠIČ  
Datum: 2020.11.10  
07:43:13 +01'00'

Natalija Kranjec, dipl. san. inž. (UN)



za Peter Otorepec, dr. med. spec. higijene in MDPŠ  
Predstojnik

V vednost:

- naslov
- arhiv, tu



IRENA VENINŠEK PERPAR

Digitalno podpisal IRENA VENINŠEK PERPAR  
Datum: 2020.11.10 10:17:59 +01'00'



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA KULTURO**

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00  
F: 01 369 59 01  
E: gp.mk@gov.si  
www.mk.gov.si



Podpisnik: Jelka Pirkovič  
Izdajatelj: Republika Slovenija  
Številka certifikata: 53 05 da 9a 00 00  
Potek veljavnosti: 27.03.2025  
Čas podpisa: 09:47, 11.11.2020  
Ref. št. dokumenta: 35012-157/2020/

DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.  
Prešernova ulica 1  
8290 Sevnica

[info@demida.si](mailto:info@demida.si)

Številka: 35012-157/2020/4  
Datum: 11. 11. 2020

Na podlagi poziva podjetja DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica (v nadaljevanju: DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) naslednje

**MNENJE O VERJETNOSTI  
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO  
ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU  
IC INES SEVNICA ZN 31**

**1. Podatki o vlogi**

Podjetje DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o. je z vlogo, št. SD ZN31 3 17/2020 z dne 13. 10. 2020, prejeto dne 13. 10. 2020, pozvalo Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino za Spremembe in dopolitve odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31 v Občini Sevnica (v nadaljevanju: SD ZN IC INES Sevnica ZN 31).

Vlogi je bilo priloženo naslednje gradivo:

- Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020,
- Izhodišča in pobuda za pripravo spremembe in dopolnitve ZN IC INES Sevnica ZN 31, izdelal DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., avgust 2020.

## **2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke ostaline**

### **2.1. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino**

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Na območju urejanja ter v območju vplivov novih posegov ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine. Menimo, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino.

### **2.2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na arheološke ostaline**

Skladno z drugim odstavkom 74. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je treba v postopkih priprave in sprejemanja planov presojati tudi vplive plana na arheološke ostaline. V primeru, da bi se s planom določal ali načrtoval poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju: Uredba PVO), in obstoječi podatki ne omogočajo presoje vplivov na arheološke ostaline, je za tak plan treba izvesti predhodne arheološke raziskave za oceno potenciala. Podrobnejše usmeritve glede predhodnih arheoloških raziskav in presoje vplivov plana na arheološke ostaline so opredeljene v splošnem delu smernic za načrtovanje občinskih podrobnih prostorskih aktov z vidika varstva kulturne dediščine, točka 6, objavljenem na:

[https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN\\_Splosne\\_smernice\\_NPB\\_140619.pdf](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_NPB_140619.pdf).

V primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje na podlagi Uredbe PVO, **menimo, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov izvedbe plana na arheološke ostaline.**

Lep pozdrav,

Pripravila:

Barbara Hace  
višja svetovalka II

dr. Jelka Pirkovič  
v. d. generalne direktorice  
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):

- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, [gp.mop@gov.si](mailto:gp.mop@gov.si)
- ZVKDS OE Celje, [tajnistvo.ce@zvkd.si](mailto:tajnistvo.ce@zvkd.si)



ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA VARSTVO NARAVE

OBMOČNA ENOTA CELJE

Vodnikova ulica 3 | 3000 Celje  
T 03 42 60 343  
E zrsvn.oece@zrsvn.si  
www.zrsvn.si

Številka: 1-III-834/2-O-21/TKS  
Datum: 28.1.2021

DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.  
Prešernova ulica 1

8290 SEVNICA  
[info@demida.si](mailto:info@demida.si)

**Zadeva: Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu IC Ines Sevnica ZN 31**

- A. Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja**  
**B. Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost**

Z vlogo št. SD ZN 31 17/2020, z dne 13.10.2020, prejeto dne 29.12.2020, ste zaprosili naslovni zavod za mnenje v postopku izvedbe celovite presoje vplivov na okolje ter oceno verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost v zvezi z izdelavo *Sprememb in dopolnitev. Odloka o zazidalnem načrtu IC Ines Sevnica ZN 31*. Mnenje izdajamo po 101.a členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18, 82/20), skladno z 11. členom ter Prilogo 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/2004, 53/2006, 38/2010, 3/2011) ter 3. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/2009).

Sklep o začetku priprave prostorskega akta je objavljena na spletnih straneh Občine Sevnica <https://www.obcina-sevnica.si/Uradne-objave/Spremembe-in-dopolnitve-ZN-IC-INES-Sevnica-ZN-31>.

Pobudnik izdelave SD ZN Ines Sevnica ZN 31 želi spremeniti namembnost dela obstoječega objekta – pekarnice, v skladišče, ga dozidati in urediti v odprto skladišče za les. Območje urejanja obravnava del enote urejanja prostora SE 107 in zajema zemljišča s parcelami 1236/1, 1236/2, 1236/3, 1236/4, 1503/25, 1503/9, 1282/4, vse k.o. Ledina.

**A. Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja**

Po pregledu predložene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da območje plana in njegovega daljinskega vpliva leži izven posebnega varstvenega območja (območja Natura 2000) in zavarovanega območja. Zato ocenjujemo, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja **ni treba** izvesti.

**B. Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost**

Območje plana ne sega na območje naravnih vrednot ali na območja pomembna za biotsko raznovrstnost. Ocenjujemo, da plan verjetno ne bo pomembno vplival na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost.

S spoštovanjem,

Vodja Območne enote Celje  
Tanja Košar Starič, univ.dipl.biol.  
Naravovarstvena svetnica

Poslati: - naslovniku na [info@demida.si](mailto:info@demida.si),  
- Arhiv.





ZAVOD za GOZDOVE  
SLOVENIJE

Območna enota Brežice

Št.: 350-21/20-2

Datum: 4.11.2020

Zadeva: SD ZN 31 IC INES Sevnica – mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov SD ZN na okolje

Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice (v nadaljevanju ZGS) je bil z dopisom projektanta Demida Arhitektura d.o.o., Sevnica pozvan, da poda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov SD ZN na okolje za 31 IC INES Sevnica.

Gradivo je bilo dostopno na spletni strani Občine Sevnica.

Na osnovi proučitve dokumentacije ZGS ugotavlja, da *načrtovane ureditve ne bodo imele pomembnejših vplivov na okolje z vidika naše pristojnosti.*

Pripravil:  
Boris BOGOVIČ



Vodja OE ZGS: Niko Rainer  
univ.dipl.inž.gozd.

Vročiti:

- Demida Arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

V vednost:

- ZGS KE Sevnica (po elektronski pošti)



Sektor območja spodnje Save

Novi trg 9, 8000 Novo mesto

T: 07 391 76 20  
F: 07 391 76 30  
E: gp.drsv@gov.si  
www.dv.gov.si

Številka: 35020-138/2020-2  
Datum: 25. 11. 2020

Direkcija Republike Slovenije za vode, izdaja na podlagi prvega odstavka 119. člena in tretjega odstavka 110. člena ZUreP – 2 (Uradni list. 61/2017) v povezavi s 3. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Ur.l. RS pod št. 9/09), naslednje

**M N E N J E**  
**o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe SD ZN IC INES Sevnica ZN 31**  
**z vidika upravljanja z vodami**

**I.**

Izvedba SD ZN IC INES Sevnica ZN 31 (v nadaljevanju: SD ZN), za katerega je bil s strani župana sprejet sklep o pripravi SD ZN št. 3505-0010/2020 z dne 30. 9. 2020 (v nadaljevanju: Sklep) in izhodišča in pobuda za pripravo SD ZN IC INES Sevnica ZN 31 z dne avgust 2020, ki jih je izdelala družba DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica (v nadaljevanju: Izhodišča za pripravo SD ZN) verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidika upravljanja z vodami.

**Obrazložitev:**

Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica je javno objavila Sklep in Izhodišča za pripravo SD ZN ter naslovni organ z dopisom št. SD ZN 31 17/2020 z dne 13. 10. 2020 pozvala, da poda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe SD ZN na okolje z vidika upravljanja z vodami.

Javno objavljeno gradivo vsebuje:

- izhodišča in pobuda za pripravo SD ZN IC INES Sevnica ZN 31,
- Sklep o postopku priprave OPPN,
- Grafični del,
- Obvestilo o dodelitvi ID številke PIA.

Predmet SD ZN 31 je del industrijske cone INES Sevnica in obsega zemljišča s parcelnimi št. 1263/4, 1263/3, 1263/2, 1263/1, 1503/25, 1503/9, 1282/4, vse v k.o. 1366 – Ledina, v skupni površini 1.37 ha. Pobudnik izdelave SD ZN želi za potrebe svoje dejavnosti spremeniti namembnost dela obstoječega objekta – pekarni v skladišče, ga dozidati ter urediti odprto skladišče za les. Namen izdelave SD ZN je opredelitev namembnosti obstoječih in načrtovanih objektov, dejavnosti, vrste gradnje, gradbenih parcel ter določitev pogojev za oblikovanje objektov.


Območje, ki je predmet obravnave se ne nahaja na poplavnem območju, ne na vodovarstvenem območju, niti erozijsko ogroženem območju. Na skrajnem južnem delu območja SD ZN poteka neimenovani vodotok – odvodnik zalednih voda, ki predstavlja desni pritok vodotoka Sevnica. Vsi objekti

s pripadajočo komunalno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti, skladno s 14. in 37. čl. ZV-1, odmaknjeni vsaj 5 m od meje vodnega zemljišča neimenovanega vodotoka.

**Glede na navedeno je I. točka mnenja utemeljena.**

Pripravila:

Nika Pugelj, univ. dipl. geogr.  
višja svetovalka



Vodja sektorja:

Alenka Kotar, univ. dipl. inž. grad.



Vročiti:

- DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica – priporočeno s povratnico
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za SPVO, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – po e-pošti,

**Smernice:**

1. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, 35012-157/2020/8 z dne 15.12.2020;
2. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, OE Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto, št. 37167-757/2019/6 (1512) z dne 28.10.2020;
3. Elektro Celje d.d., Vruncičeva 2a, 3000 Celje, št. 2895 z dne 4.11.2020;
4. Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica, 352-185/20 z dne 23.10.2020;



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA KULTURO**

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00  
F: 01 369 59 01  
E: gp.mk@gov.si  
www.mk.gov.si



Podpisnik: Jelka Pirkovič  
Izdajatelj: Republika Slovenija  
Številka certifikata: 53 05 da 9a 00 00  
Potek veljavnosti: 27.03.2025  
Čas podpisa: 17:32, 15.12.2020  
Ref. št. dokumenta: 35012-157/2020/

DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.

[info@demida.si](mailto:info@demida.si)

Številka: 35012-157/2020/8  
Datum: 15. 12. 2020

Na podlagi podjetja DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica (v nadaljevanju: DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

## KONKRETNE SMERNICE ZA

### SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU IC INES SEVNICA ZN 31

#### 1. Podatki o vlogi

Podjetje DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o. je z vlogo, št. SD ZN31 3 17/2020 z dne 16. 11. 2020, prejeto dne 16. 11. 2020, pozvalo Ministrstvo da izda konkretne smernice za Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31 v Občini Sevnica (v nadaljevanju: SD ZN IC INES Sevnica ZN 31).

Vlogi je bilo priloženo naslednje gradivo:

- Izhodišča in pobuda za pripravo spremembe in dopolnitve ZN IC INES Sevnica ZN 31 – dopolnitev – tekstualni in grafični del: izdelal DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., november 2020;

## **2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke ostaline**

Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke ostaline je Ministrstvo izdalo z dopisom št. 35012-157/2020/4 z dne 11. 11. 2020.

## **3. Konkretna smernice**


V samem območju urejanja ni enot nepremične kulturne dediščine. Konkretnih smernic za načrtovanje, ki bi izhajale iz varstvenih režimov, nimamo.

Lep pozdrav,

Pripravila:  
Barbara Hace  
višja svetovalka II

dr. Jelka Pirkovič  
v. d. generalne direktorice  
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):  
- naslovnik  
- ZVKDS OE Celje, [tajnistvo.ce@zvkd.si](mailto:tajnistvo.ce@zvkd.si)



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO**

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Sektor za upravljanje cest  
Območje Novo mesto

Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto

T: 07 337 83 20  
E: gp.drsi@gov.si  
www.di.gov.si

Demida arhitektura d.o.o.  
Prešernova ulica 1

8290 Sevnica

Številka: 37167-757/2019/6 (1512)  
Datum: 28.10.2020

**Zadeva:** Smernice za izdelavo osnutka Sprememb in dopolnitev ZN IC Ines Sevnica ZN 31

**Pobudnik:** MAK prevozi in lesne storitve Marko Krajnc s.p., Prvomajska ulica 7, 8290 Sevnica

**Pripravljalca:** Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

**Izdelovalec:** Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

**Zveza:** Vloga izdelovalca prostorskega akta s št. SD ZN 31 17/2020 z dne 13.10.2020;  
Prejeta na sedež Direkcije RS za infrastrukturo po el. pošti dne 13.10.2020

Dne 13.10.2020 je bila na sedež Direkcije RS za infrastrukturo po el. pošti prejeta vloga s št. SD ZN 31 17/2020 z dne 13.10.2020 izdelovalca prostorskega akta Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica po pooblastilu s št. 021-0001/2020 z dne 13.10.2020 pripravljalke Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Izhodišča in pobuda Sprememb in dopolnitev ZN IC Ines Sevnica ZN 31, št. SD ZN 17/2020-IZHODIŠČE, avgust 2020, izdelovalca Demida arhitektura d.o.o., Sevnica, ki je bil k vlogi priložen, obravnava del enote urejanja prostora SE 107, ki obsega zemljišča s parc. št. 1263/4, 1263/3, 1263/2, 1263/1, 1503/25, 1503/9, 1282/4, vse k.o. Ledina v varovalnem pasu državne regionalne ceste II. reda, št. R2-424, na odseku 1166 Boštanj – Planina od km 2,162 do km 2,345 na levi strani v smeri stacionaže državne ceste.

Za potrebe svoje dejavnosti želi pobudnik spremeniti namembnost dela obstoječega objekta – pekarne v skladišče, ga dozidati ter urediti odprto skladišče za les. Objekt je priključen na gospodarsko javno infrastrukturo. Gradbena parcela je urejena in ograjena z žično ograjo. Cestni priključek je obstoječ skupinski cestni priključek v km 2,170 na levi strani R2-424/1166 Boštanj – Planina, opremljen s prometnim znakom 2102 'Ustavi'.

Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Direkcija RS za infrastrukturo kot nosilka urejanja prostora s področja državne cestne infrastrukture pri pripravi občinskih prostorskih aktov izdaja k Izhodiščem in pobudi Sprememb in dopolnitev ZN IC Ines Sevnica ZN 31 naslednje konkretne **smernice**:



Identifikacijska številka za DDV: SI75827735, matična št.: 5300177,  
št. računa pri Banki Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972

1. V varovalnih pasovih državnih cest, ki jih določa zakonodaja s področja cest, je raba prostora omejena. Posegi v varovalni pas državne ceste ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene morebitne širitve zaradi razvoja prometa ter njenega videza. V varovalnem pasu državne ceste je dopustno načrtovati takšne dejavnosti in izvajati takšne posege, ki ne bodo negativno vplivali na cesto in onemogočali njeno širitev zaradi razvoja prometa. V varovalnem pasu niso sprejemljive dejavnosti, za katere bi bile emisije, ki so posledica prometa na državni cesti, moteče (obremenitve s hrupom, plini, prašnimi delci).
2. V prostorskem aktu je treba opredeliti odmike predvidenih objektov od roba vozišča državne ceste, ki morajo biti tolikšni, da objekti ne povzročajo negativnega vpliva na prometno varnost pri uporabi državne ceste, na cestno telo državne ceste, redno in zimsko vzdrževanje le-te ter postavljanje prometne signalizacije. Gradnja se lahko izvaja izven vplivnega območja cestnega telesa državne ceste, torej na takšni oddaljenosti, da ni negativnega vpliva na stabilnost in nosilnost cestnega telesa državne ceste.
3. Pri izdelavi prometnega dela strokovnih podlag za OPPN je upoštevati naslednje:
  - Pri načrtovanju cestnega omrežja in prometnega režima je upoštevati vso veljavno zakonodajo ter tehnične predpise s področja cestogradenj in varnosti v cestnem prometu.
  - Prometno ureditev območja OPPN je v sklopu priprave prostorskega akta obdelati na nivoju idejne zasnove. Situacija prometne ureditve mora obsegati celotni predviden prometni režim s prometno signalizacijo na regionalni cesti in v njenem varovalnem pasu.
  - Zelena ločnica mora biti zagotovljena med cestnim telesom državne ceste in ostalimi ureditvami znotraj območja urejanja.
  - Situacija prometne ureditve mora obsegati celotni predviden prometni režim s prometno signalizacijo na regionalni cesti in v njenem varovalnem pasu.
4. Predvideti je oblikovanje obcestnega sveta po sledečih pogojih:
  - Zasaditev drevnin in zatravitev ob cesti se predvidi zaradi protierozijske zaščite rušljivih in porušenih brežin, zaradi dušenja hrupa, zmanjšanja vpliva vetra in snega oziroma nadomestitve vegetacije naravnega okolja zaradi gradnje, uporabe ali vzdrževanja ceste.
  - Zasaditve v največji razrasti ne smejo posegati v prosti profil cestnega telesa državne ceste.
  - V območju površin, potrebnih za preglednost ceste, je dopustna zatravitev in zasaditev grmovnic, katerih višina rasti ne presega 0,75 m.
  - Vzorec zasaditve površin ob cesti je treba prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme.
  - Zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena.
5. Potek gospodarske javne infrastrukture v cestnem svetu državne ceste in njenem varovalnem pasu morajo biti v strokovnih podlagah prostorskega akta grafično prikazana v »Prikazu ureditev poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro«. Trase vodov gospodarske javne infrastrukture v območju državne ceste (cestni svet z varovalnimi pasovni in zračni prostor v višini 7 m nad najvišjo točko vozišča) morajo biti načrtovane izključno v podzemni izvedbi, skladno z določbami 61. člena Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10-ZCes-1). Morebitna gradnja gospodarske javne infrastrukture v cestnem svetu državne ceste je dopustna na podlagi predhodno pridobljene stvarne pravice s strani upravljavca ceste.
6. V okviru prikaza vplivov in povezav s sosednjimi enotami morajo biti prikazane meje območja varstva pred hrupom (Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS št. 105/05, 62/2010). Oceno vrednosti kazalcev hrupa, ki ga bo zaradi prometne obremenitve povzročila uporaba regionalne ceste na tangiranem območju je treba zagotoviti v okviru

1.

priprave OPPN oz. okoljskega poročila. Glede na ugotovljeno hrupno obremenitev okolja je možna podrobnejša opredelitev protihrupnih ukrepov (aktivni / pasivni). Vsi ukrepi morajo biti dimenzionirani na način, da nudijo ustrezno protihrupno zaščito na podlagi predvidene povečane obremenitve državne ceste v 20 - letnem planskem obdobju.

7. Kakršnokoli postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, ki bi bilo predvideno ali izvedeno v nasprotju z Zakonom o cestah (77. in 78. člen), Zakonom o pravilih cestnega prometa, Pravilnikom o projektiranju cest (56. člen), Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, je ob državni cesti znotraj in zunaj naselja prepovedano v celotnem varovalnem pasu. Za postavitev tovrstnih objektov si je potrebno pridobiti nalog ali soglasje Direkcije RS za infrastrukturo.
8. V prostorskem aktu mora biti navedeno, da je pred izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo v varovalnem pasu regionalne ceste potrebno vložiti projektno dokumentacijo v pregled in potrditev na Direkcijo RS za infrastrukturo in si pridobiti pozitivno mnenje za izvedbo del na podlagi Zakona o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15, 10/18), ter 30. in 31. člena Gradbenega zakona (GZ) (Uradni list RS, št. 61/2017).
9. Direkcija RS za infrastrukturo odklanja vsako odgovornost za škodo, ki bi nastala v varovalnem pasu državne ceste, zaradi ceste, odvodnjavanja ceste, izvajanja investicijskih in vzdrževalnih del ali pometa na njej. Direkcija RS za infrastrukturo zato ne bo zagotavljala zaščite pred vplivi, ki so posledica obratovanja in vzdrževanja državne ceste na tangiranem odseku. Zaščito pred škodljivimi vplivi državne ceste izvede vsak investitor na lastne stroške. Prav tako Direkcija RS za infrastrukturo ne zagotavlja povrnitve stroškov odprave škode, nastale zaradi rednega in zimskega vzdrževanja državne ceste.

Podane smernice je potrebno upoštevati pri pripravi osnutka Sprememb in dopolnitev ZN IC Ines Sevnica ZN 31.

mag. Barbara Bratina, univ.dipl.inž.grad.,  
sekretarka



Ljiljana Herga, univ.dipl.inž.geol.  
direktorica



VROČITI: Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica – OSEBNO.



**ELEKTRO CELJE, d.d.** za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19- spremembe in dopolnitve EZ-1B, 65/20- spremembe in dopolnitve EZ-1C) in 39. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) ter na podlagi vloge št. SD ZN 31 17/2020 z dne 14. 10. 2020 izdaja vložniku:

DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.  
PREŠERNOVA ULICA 1

8290 SEVNICA

## KONKRETNE SMERNICE št. 2895

### I. UVODNE UGOTOVITVE

K dokumentaciji: Izhodišča in pobuda za pripravo spremembe in dopolnitve ZN IC INES Sevnica ZN 31, izdelala Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, v avgustu 2020.  
Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 A, 8290 Sevnica  
Pobudnik: MAK prevozi in lesne storitve Marko Krajnc s.p., Prvomajska ulica 7, 8290 Sevnica

| Katastrska občina | Parcelne številke                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1366 - Ledina     | 1263/4, 1263/3, 1263/2, 1263/1, 1503/25, 1503/9 in 1282/4 |

#### Predvideni objekti:

- Preureditev obstoječega objekta (pekarna)- dozidava in odprto skladišče za les

#### Ostale uvodne ugotovitve:

Vlagatelj je z vlogo št. SD ZN 31 17/2020 z dne 16. 10. 2020 zaprosil za izdajo konkretnih smernic k SD ZN 31 IC INES Sevnica, katerega pripravljavec je Občina Sevnica, Glavni trg 19 A, 8290 Sevnica, pobudnik pa MAK prevozi in lesne storitve Marko Krajnc s.p., Prvomajska ulica 7, 8290 Sevnica. Smernice dajemo na osnovi dokumentacije Izhodišča in pobuda za pripravo spremembe in dopolnitve ZN IC INES Sevnica ZN 31, izdelala Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, v avgustu 2020. Dokumentacija je bila dostopna na spletni strani Občine Sevnica. K smernicam prilagamo prikaz infrastrukturnih ureditev- list št. 3 v merilu 1:500 iz omenjene dokumentacije in situacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav Elektra Celja, d.d. na tem območju v merilu 1:2000.

V primeru odstopanja od istega preneha veljavnost izdanih smernic.

### II. POTEK OBSTOJEČEGA IN PREDVIDENEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. V območju predvidenega posega v prostor poteka nizko napetostni (NN) podzemni el. en. vod, ki ga je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, kateri zanaša minimalno 1m od osi skrajnega el. en. voda v obeh smereh.
2. Karto komunalnih vodov in naprav izdelanega osnutka prostorskega akta je treba dopolniti z vrisom obstoječega in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav. Potek trase našega voda in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu.

### III. TEHNIČNI POGOJI

1. Po podatkih vlagatelja se za izgradnjo predvidenega objekta ne predvideva povečanja priključne moči. Obstoječa priključna moč objekta je 106 kW (3 x 160 A) na merilnem mestu (MM) št. 2007443. Objekt je priključen na NN podzemnem vodu PP00-A 4 x 150 mm<sup>2</sup> iz transformatorske postaje (TP) 20/0,4 kV Ines Sevnica: 667- izvod I01: Pekarna

2. V fazi nadaljnjega načrtovanja in pridobitve gradbenega dovoljenja za posamezni objekt si je potrebno od Elektro Celje, d.d. pridobiti projektne pogoje, soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje in soglasje k projektu v skladu z veljavno zakonodajo.

### IV. OSTALI POGOJI

1. Pri načrtovanju in gradnji objekta na območju za katerega bo izdelan prostorski akt bo treba upoštevati veljavno tipizacijo Elektro Celje, d.d., veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

2. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur. l. RS, št. 70/96) in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. RS 101/10).

3. Naročnik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti naše mnenje v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Ur. list RS št. 61/17).

4. Ostalo:

- Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. en. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

- Vsa dela, ki bodo posegala v obstoječe električne vode in naprave je potrebno vnesti v gradbeni dnevnik in isto mora biti podpisano s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d.d..

- K vlogi za izdajo mnenja je treba poleg izdelanega prostorskega akta priložiti zbirno situacijo komunalnih naprav in napeljav v pisni in elektronski obliki (v doc in dwg ali shp formatu).

Celje, 4. 11. 2020

Pripravi/-a:

Deželak Drago

**ELEKTRO CELJE,**  
podjetje za distribucijo  
električne energije, d.d.  
CELJE, Vrunčeva 2a  
02

Vodja službe za razvoj:

mag. TOMISLAV KRAMARŠEK



Poslano:

Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

- Arhiv (DE Krško, PP- Posegi v prostor KK)

Priloge:

- Prikaz infrastrukturnih ureditev- list št. 3

- Situacija obst. el. en. vodov in naprav Elektro Celje, d.d.



DOF\_D98

Celje, 4.11.2020  
 za [signature]




**Elektro Celje**  
 Elektro Celje, podjetje za distribucijo  
 električne energije, o.d.  
 Vrtniška 2a, 2000 Celje

**Izris:** Situacija obst. el.en. vodov in naprav



|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Merilo:</b> | 1:2000        |
| <b>Izdela:</b> | Deželak Drago |
| <b>Datum:</b>  | 03.11.2020    |



INES SEVNICA ZN 31

- [illegible]

**DEMIDA**  
ARHITEKTURA

DEBICA ARCHITECTURA d.o.o.  
Prešernova ulica 1, 6230 SEVNICA  
tel: 07 81 84 059

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| broj lista          | SD ŽN 31-17/2020 (broj lista)                                                       |
| vrsta               | PRILOG PROMETNE KOMUNALNE IN ENERGETSKE<br>INFRASTRUKTURE                           |
| broj predmeta       | MAK PNEVOZI IN LESNE STORIVE, MARKO RAJČAN s.p.<br>Prometna ulica 7, 8200 SEVNICA   |
| predložatelj        | DAVID TUŠAR, um.v.d.r.lj. g. n.                                                     |
| odločatelj          | DAVID TUŠAR, um.v.d.r.lj. g. n.                                                     |
| datum:              | VIII. 2020                                                                          |
| Dr. g. znak, podpis |  |
|                     | 3                                                                                   |

Ce/1c, 4.11.2020

Številka: 352-185/20

Datum izdaje: 23.10.2020

Na podlagi Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04, 14/05, 126/2007, 108/09, 57/12, 110/13, 19/15), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 80/13 in vse spremembe), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 88/12), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica (Ur. list RS št. 33/14-UPB), Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na območju Občine Sevnica (Ur. list RS, št. 84/09), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 33/14-UPB), Tehničnega pravilnika o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 47/09), Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica, izdaja

## **SMERNICE K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM ZAZIDALNEGA NAČRTA 31 IC INES SEVNICA**

**upravljavca javnega vodovodnega sistema in upravljavca javnega kanalizacijskega sistema k gradnji v varovalnem pasu na območju javnega vodovoda in javne kanalizacije**

Pripravljaev: **Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica**

Pobudnik: **MAK PREVOZI IN LESNE STORITVE MARKO KRANJC s.p.,**  
**Prvomajska ulica 7, 8290 Sevnica**

Vrsta objekta: **SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZN IC INES SEVNICA ZN 31**

Lokacija.: **Sevnica**

Na osnovi vloge projektanta za izdajo smernic k SD ZN IC INES SEVNICA ZN 31 izdajamo smernice pod naslednjimi pogoji:

- 1 Najmanjši odmik cevi javnega vodovoda in javne kanalizacije od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov znaša 1,5 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnem cevi v osi vodovoda in kanalizacije in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta, kot 35 °.
- 2 Pri izvedbi del na območju javnega vodovoda in kanalizacije, ki lahko škodno vplivajo na vodovodne in kanalizacijske objekte in naprave, je potrebno pred začetkom del pri upravljavcu pridobiti podatke o poteku vodovoda in kanalizacije s pogoji za izvedbo del.
- 3 Na vodovodnih in kanalizacijskih napravah se ne sme graditi, postavljati objekte ali nasipati material, ki bi lahko povzročil poškodbe na vodovodu in kanalizaciji ali oviral njuno delovanje in vzdrževanje.
- 4 V primeru nastalih poškodb je povzročitelj škode dolžan nemudoma obvestiti upravljavca o kraju, času in vrsti poškodbe, ter upravljavcu naročiti popravilo in poravnati stroške popravila nastale

poškodbe in stroške odtečene vode. V nasprotnem primeru upravljavec stroške sanacije in popravila, po izstavitvi opomina in neporavnavi le tega, izterja po sodni poti.

- 5 V primeru vzdrževalnih del na javnem vodovodu in kanalizaciji je potrebno dovoliti kakršenkoli poseg, ki ga zahteva redno vzdrževanje komunalnih vodov. Investitor sam krije stroške posega v sklopu rednih vzdrževalnih del in ne zahteva od upravljavca komunalnih vodov vzpostavitev objektov, ki so bili tekom posega poškodovani, v prvotno stanje.
- 6 Pri križanju kanalizacije z drugimi podzemnimi vodi kanalizacija poteka horizontalno in brez vertikalnih lomov. Križanja morajo potekati pravokotno, izjemoma lahko znaša kot prečkanja osi kanalizacije in drugega podzemnega voda največ 45°. Ker se pri gradnji kanalizacije zagotavlja padec, ima njena lega glede na druge komunalne instalacije prednost, zato se morajo drugi vodi prilagajati kanalizaciji. Praviloma kanalizacija poteka pod drugimi komunalnimi vodi, obvezno pa to velja za vodovodno napeljavo.
- 7 V primerih, ko vodovod poteka pod kanalizacijo, mora biti vodovodna cev vgrajena v zaščitno cev, ustji zaščitne cevi pa morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 3m. V primeru možnosti nadzora drenirane vode sta ustji zaščitne cevi lahko odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije, 0,8 m na vsako stran. V izjemnih primerih je lahko kanalizacija zaščitena s PVC folijo ali glinenim nabojem, vse po dogovoru z upravljavcem. Vertikalni odmik ne sme biti manjši od 0,4 m.
- 8 V primeru, ko vodovod poteka nad kanalizacijo, na vodoprepustnem zemljišču, mora biti vodovod vgrajen v zaščitni cev, ustji zaščitne cevi pa odmaknjeni od zunanje stene kanalizacije, najmanj 2 m. Vertikalni odmik ne sme biti manjši od 0,4 m.
- 9 Horizontalni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z upravljavci posameznih komunalnih vodov lahko tudi drugačni, vendar ne manjši, kot jih določa standard SIST EN 805 v točki 9.3.1, in sicer:
  - horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih naprav ne sme biti manjši od 0,4m,
  - horizontalni odmiki od obstoječih (drugih) podzemnih napeljav ne sme biti manjši od 0,4 m,
  - v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,2 m, v tem primeru je potrebno med izkopom zagotoviti stabilnost prisotnih naprav in podzemnih napeljav.



Mitja Udovč, dipl.inž.grad.  
direktor



Vročiti:

- DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica (po pooblastilu)  
➤ spis,tu

**Odločba o potrebnosti izvedbe CPVO:**

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana; št. 35409-313/2020/8 z dne 19.2.2021.



Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 7174  
F: 01 478 7425  
E: gp.mop@gov.si  
www.mop.gov.si

Številka: 35409-313/2020/8  
Datum: 19.2.2021

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 89/07-odl.US, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 21/12, 17/13-odl.US, 21/13-ZVRS-G, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl.US, 33/07 – ZPNačrt 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20), 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14-odl.US in 14/15 ZUUJFO) v povezavi s 119. in 110 členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2 Ur. l. RS, št. 61/17), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06ZDru-1, 63/07-odl.US, 117/07-odl.US, 32/08-odl.US in 8/10-SZKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09-odl.US, 8/10 in 82/13), v upravni zadevi določitev planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje; za Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta IC Sevnica ZN 31, pripravljavcu: Občini Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, naslednjo:

## ODLOČBO

- 1. V postopku priprave in sprejemanja Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta IC Sevnica ZN 31, Občina Sevnica ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.**
- 2. V tem postopku ni bilo stroškov.**

## Obrazložitev

Pripravljavec Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta IC Sevnica ZN 31 Občina Sevnica je pooblastila Demida arhitektura d.o.o. Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica (dopis št. 021-0001/2020 z dne 13.10.2020), da Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje (vnaprej Ministrstvo) posreduje vlogo s pozivom za odločitev o potrebnosti izdelave študije celovite presoje vplivov na okolje za Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta IC Sevnica ZN 31.

Vlogi za izdajo odločitve o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje je predlagatelj gradiva priložil gradivo: Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta IC Sevnica – ZN 31 (Ur.l.RS, št.139/20), Izhodišča in pobuda za pripravo Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta IC Sevnica ZN 31 v Sevnici, ki jih je izdelal Demida arhitektura d.o.o. Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica-avgust 2020.

Gradivo je dostopno na spletni strani občine Sevnica na naslovu:

<https://www.obcina-sevnica.si/informacije/Uradne-objave>

V zbirki prostorskih aktov je gradivu dodeljena Identifikacijska številka **1952**.

Predlagatelj gradiva je priložil mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora: Ministrstva za kulturo, Ministrstva za zdravje, Zavoda RS za varstvo narave OE Celje, Direkcije RS za vodo-Sektor območja spodnje Save.

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. Zakon o varstvu okolja v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena istega zakona, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. Celovita presoja vplivov na okolje se izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se celovita presoja vplivov na okolje ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je bila že izvedena celovita presoja vplivov na okolje, če za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na podlagi katerega je pripravljen.

V skladu z določili 3. in 4. odstavka 110. člena Zakona o urejanju prostora ministrstvo, pristojno za varstvo okolja v 30 dneh pisno sporoči občini, ali je za občinski podrobni prostorski načrt treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Vplivi plana na okolje se ugotovijo in njihov vpliv na okolje presodi na podlagi okoljskega poročila, ki ga je dolžan zagotoviti pripravljavec plana, pri čemer je potrebno upoštevati določbe Zakona o varstvu okolja in Zakona o ohranjanju narave.

Predmet načrtovanih Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta IC Sevnica ZN 31 je opredelitev nove dejavnosti in določitev pogojev za oblikovanje objektov. Načrtovana je nova povezava v sklopu obstoječega objekta, delna rušitev obstoječega objekta in dozidava ter ureditev skladiščnega prostora.

Območje načrtovanih sprememb na JZ delu naselja Metni vrh je obstoječa industrijska cona Ines, ki zajema zemljišča s parcelnimi št.1263/4, 1263/3, 1263/2, 1263/1, 1503/25, 1282/4; vse k.o. Ledina; na površini 1,37 ha.

Iz priloženih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora izhaja, da za načrtovano ureditev celovita presoja njihovih vplivov na okolje ni potrebna; kot sledi:

- Mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Celje, št. 1-III-834/2-O-21/TKS z dne 28.1.2021, iz katerega izhaja, da so načrtovane spremembe in dopolnitve obstoječe IC izven posebnega varstvenega območja (Natura 2000) in zavarovanega območja ter njihovega daljinskega vpliva; celovita presoja in presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja nista potrebni;
- Mnenje Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje št. 354-143/2020-4 z dne 12.11.2020 sklicujoč se na mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 354-259/2020-2(256) z dne 10.11.2020, iz katerega izhaja, da načrtovane spremembe in dopolnitve ne bodo pomembneje vplivale na počutje ljudi s stališča varovanja ljudi pred vplivi iz okolja. Celovita presoja vplivov načrtovane ureditve ni potrebna;
- Mnenje Ministrstva za kulturo št. 35012-157/2020/4 z dne 11.11.2020, iz katerega izhaja, da je verjetnost vplivov načrtovane ureditve na kulturno dediščino, vpisano v register nepremične kulturne dediščine, majhna. Zato celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna.

- Mnenje Direkcije RS za vode, Sektor območja spodnje Save št. 35020-138/2020-2 z dne 25.11.2020, iz katerega izhaja, da načrtovane spremembe in dopolnitve ZN IC Sevnica ZN 31 ne bodo pomembno vplivale na okolje z vidika upravljanja z vodami.

Ministrstvo je predloženo gradivo proučilo in ob upoštevanju priloženih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora ugotovilo, da načrtovane spremembe in dopolnitve ZN IC Sevnica ZN 31 ne bodo imele pomembnega vpliva na okolje.

Predlagane spremembe in dopolnitve ZN IC Sevnica ZN 31 ne predstavljajo posega za katerega Ministrstvo ocenjuje, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje, kot to določa tretji odstavek 40. člena Zakona o varstvu okolja, ki pravi, da se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če Ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.

Merila za ocenjevanje verjetnih pomembnejših vplivov plana na okolje so določena v Uredbi o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Ur.l. RS, št.9/09).

Ministrstvo ugotavlja, da načrtovane spremembe in dopolnitve ZN IC Sevnica ZN 31 ne predstavljajo pomembnejšega vpliva za posege v okolje glede na lokacijo, značilnosti, velikost in razmere delovanja, da ne vplivajo na druge plane, vključno s tistimi v hierarhiji, da vključujejo okoljske vidike v zadostni meri in ne povzročajo drugih okoljskih problemov ki se nanašajo na načrtovano ureditev.

Ministrstvo nadalje ugotavlja, da načrtovane spremembe in dopolnitve ne bodo vplivale na verjetnost, trajanje, pogostnost in reverzibilnost vplivov, ki bi jih povzročile, da nimajo kumulativnih vplivov, ki pomenijo tveganje za zdravje ljudi in okolje, njihova velikost in obseg ter delovanje pa ne bodo vplivali na območje in število ljudi, ki bi bili lahko prizadeti.

Ministrstvo ugotavlja, da načrtovane spremembe in dopolnitve ne bodo prizadele pomena in ranljivosti območja.

Ministrstvo mora v skladu s predpisi, ki urejajo postopek celovite presoje vplivov na okolje za vsak plan, program, načrt ali drugi splošni akt oceniti, ali je verjetno, da bo plan pomembneje vplival na okolje.

Pri pregledu gradiva Ministrstvo ugotavlja, da predlagane spremembe in dopolnitve ZN IC Sevnica ZN 31 ne predstavljajo posega, za katerega bi bilo treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l.RS, št. 51/14, 105/20).

Nadalje Ministrstvo ugotavlja, da predlagane spremembe in dopolnitve ZN IC Sevnica ZN 31 ne zapadejo med posege, za katere je potrebno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izvesti predhodni postopek, v skladu s poglavjem G I.3 Urbanizem in gradbeništvo Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Na osnovi predhodno navedenih dejstev Ministrstvo ugotavlja, da za Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta IC Sevnica ZN 31 Občina Sevnica ni treba izvesti celovite presoje njihovih vplivov na okolje.

Upravni organ je glede na navedeno odločil, kakor izhaja iz izreka.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik pri navedenem sodišču.

Metka Černelč u.d.i.a.  
Višja sekretarka

mag. Vesna Kolar-Planinšič  
Sektor za strateško presojo  
vplivov na okolje

Vročiti:

- Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica; [obcina.sevnica@siol.net](mailto:obcina.sevnica@siol.net),

**Prva mnenja:**

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana, št.350-44/2019-3-DGZR, z dne 24.03.2021;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto, št. 35024-49/2021-3, z dne 12.04.2021;
3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, OE Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, št. 37167-757/2019/8 (1512), 16.03.2021;
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, št. 35012-15772020/12 z dne 7.04.2021;
5. Zavod za gozdove, OE Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, št.350-21/20-4 z dne 19.03.2021;
6. Elektro Celje d.d., Vrničeva 2a, št. 2869 z dne 30.03.2021;
7. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto, št.93589-NM/351-SH;
8. GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000, Ljubljana, št. 10/40/1-2021/JP z dne 9.03.2021;
9. JP Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica, št.352-60/21 z dne 15.03.2021;
10. Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica- vloga z dne 8.03.2021;
11. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica- vloga z dne 8.03.2021;
12. Krajevna skupnost Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, z dne 8.03.2021;



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22

F: 01 431 81 17

E: gp.dgzr@urszr.si

www.sos112.si



Številka: 350-44/2019-4 - DGZR

Datum: 24. 03. 2021

Na podlagi vloge Demida arhitektura, d. o. o., Prešernova ulica 1, Sevnica, ki po pooblastilu zastopa Občino Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica (v nadaljevanju vlagatelj), št. SD ZN31 17/2020 z dne 8. 3. 2021, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 119. člena v povezavi s 111. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) naslednje

#### **PRVO MNENJE**

##### **k osnutku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 31 IC INES Sevnica**

Vlagatelj je z vlogo, št. SD ZN31 17/2020 z dne 8. 3. 2021, ki smo jo prejeli 8. 3. 2021, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku 30 dni poda prvo mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 31 IC INES Sevnica. Vlagatelj je hkrati z vlogo dostavil osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (tekstualni in grafični del).

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Po pregledu priloženega gradiva ugotavljamo, da je v njem opredeljena vsebina s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, zato Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, k osnutku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 31 IC INES Sevnica izdaja pozitivno mnenje.

Pripravila:  
Irena Zupančič  
višja svetovalka I

Darko But  
sekretar  
generalni direktor

Poslano:

- Demida arhitektura, d. o. o., Prešernova ulica 1, Sevnica (info@demida.si).



Številka: 35024-49/2021-3

Datum: 12. 4. 2021

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi prvega odstavka 119. člena v povezavi s četrtem odstavkom 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdr1-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

**M N E N J E**  
**s področja upravljanja z vodami**  
**k osnutku sprememb in dopolnitev ZN IC INES Sevnica ZN 31**

Pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev ZN IC INES Sevnica ZN 31 (v nadaljevanju: Osnutek SD ZN 31), ki ga je izdelala družba DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, pod št. SD ZN 31 17/2020, so bile v celoti upoštevane Splošne smernice s področja upravljanja z vodami, zato na predmetni Osnutek SD ZN 31 izdajamo **pozitivno mnenje**.

**Obrazložitev:**

Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, je javno objavila Osnutek SD ZN 31 in naslovni organ z dopisom št. SD ZN 31 17/2020, z dne 8. 3. 2021, poslanega po pooblaščenju DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, pozvala, da v skladu s prvim odstavkom 119. člena v povezavi s četrtem odstavkom 111. člena ZUreP-2, poda mnenje s področja upravljanja z vodami k Osnutku SD ZN 31.

Javno objavljeno gradivo vsebuje:

- Osnutek SD ZN 31, št. SD ZN 31 17/2020, datum: marec 2021, izdelovalec: DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica,
- Grafični prikazi: izsek iz OPPN, vplivno območje, prometna, komunalna in energetska infrastruktura, geodetsko zazidalna situacija, prerez,
- Odločba (CPVO), št. 35409-313/2020/8 z dne 19. 2. 2021, MOP,
- Pooblastilo.

ZV-1 v šestem odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda mnenje v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju, s katerim ugotovi ali so bile podane smernice upoštevane.

Predmet SD ZN 31 je del industrijske cone INES Sevnica in obsega zemljišča s parcelnimi št. 1263/4, 1263/3, 1263/2, 1263/1, 1503/25, 1503/9, 1282/4, vse v k.o. 1366 – Ledina, v skupni površini 1.37 ha. Pobudnik izdelave SD ZN 31 želi za potrebe svoje dejavnosti spremeniti namembnost dela obstoječega objekta – pekarnice v skladišče, ga dozidati ter urediti odprto skladišče za les. Namen izdelave SD ZN 31 je opredelitev namembnosti obstoječih in načrtovanih objektov, dejavnosti, vrste gradnje, gradbenih parcel ter določitev pogojev za oblikovanje objektov.

Fekalne vode so speljane v obstoječo nepretočno zaprto greznico na praznjenje. Po izvedbi fekalne in meteorne javne kanalizacije je obvezno priključevanje na kanalizacijsko omrežje. Za meteorne vode s strehe in manipulativnih površin se izvede meteorna kanalizacija s priključkom na javni meteorni kanal.

Onesnažene meteorne vode se pred izpustom v javno kanalizacijo vodijo preko lovilca olj in zadrževalnika.

Območje, ki je predmet obravnave se ne nahaja na poplavnem območju, ne na vodovarstvenem območju, niti erozijsko ogroženem območju. Na skrajnem južnem delu območja SD ZN 31 poteka neimenovani vodotok – odvodnik zalednih voda, ki predstavlja desni pritok vodotoka Sevnica. Vsi objekti s pripadajočo komunalno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti, skladno s 14. in 37. čl. ZV-1, odmaknjeni vsaj 5 m od meje vodnega zemljišča neimenovanega vodotoka.

**Glede na navedeno je mnenje utemeljeno.**

DRSV se je v mnenju o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe SD ZN 31 na okolje z vidika upravljanja z vodami št. 35020-138/2020-2, z dne 25. 11. 2020 opredelila, da izvedba SD ZN 31 verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidika upravljanja z vodami. Prav tako je bila dne 19. 2. 2021 v postopku celovite presoje vplivov na okolje izdana odločba št. 35409-313/2020/8 s katero je bilo odločeno, da v postopku priprave SD ZN 31 ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.


Postopek vodila:

Nika Pugelj, univ. dipl. geogr.  
višja svetovalka I



Vodja sektorja:

Alenka Kotar, univ. dipl. inž. grad.



Vročiti:

- DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica – priporočeno
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana – po e-pošti



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO**

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Sektor za upravljanje cest  
Območje Novo mesto

Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto

T: 07 337 83 20  
E: gp.drsi@gov.si  
www.di.gov.si

Demida arhitektura d.o.o.  
Prešernova ulica 1

8290 Sevnica

Številka: 37167-757/2019/8 (1512)  
Datum: 16.03.2021

Zadeva: **Osnutek sprememb in dopolnitev ZN IC Ines Sevnica ZN 31 – prvo mnenje**

Pobudnik: MAK prevozi in lesne storitve Marko Krajnc s.p., Prvomajska ulica 7, 8290 Sevnica  
Pripravljalca: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica  
Izdelovalec: Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

Zveza: Vloga izdelovalke prostorskega akta s št. SD ZN 31 17/2020 z dne 08.03.2021

Na podlagi 111. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) Direkcija RS za infrastrukturo kot nosilka urejanja prostora s področja državne cestne infrastrukture izdaja na zahtevo izdelovalca prostorskega akta Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica po pooblastilu s št. 021-0001/2020 z dne 13.10.2020 pripravljalke Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, naslednje prvo mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev ZN IC Ines Sevnica ZN 31, št. SD ZN 31 17/2020, marec 2021, izdelovalca Demida arhitektura d.o.o., Sevnica:

1. *Predhodno izdane smernice s področja državne cestne infrastrukture Direkcije RS za infrastrukturo s št. 37167-757/2019/6 (1512) z dne 28.10.2020 so bile upoštevane v tolikšni meri, da se lahko izda pozitivno prvo mnenje.*
2. *Morebitna gradnja gospodarske javne infrastrukture v varovalnem pasu in cestnem svetu državne ceste je dopustna na podlagi predhodno pridobljene stvarne pravice s strani upravljalca ceste.*
3. *V postopku izdaje tega mnenja niso nastali posebni stroški.*

Gordana Grahek, mag.,  
sekretarka,  
vodja Sektorja za upravljanje cest



Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.,  
direktorica

Vročiti:

- Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica – OSEBNO.



Identifikacijska številka za DDV: SI75827735, matična št.: 5300177,  
št. računa pri Banki Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972



DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.

[info@demida.si](mailto:info@demida.si)

Številka: 35012-157/2020/12  
Datum: 7. 4. 2021

Na podlagi poziva podjetja DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica (v nadaljevanju: DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 111. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

**MNENJE K OSNUTKU  
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU  
IC INES SEVNICA ZN 31**

**1. Podatki o vlogi**

Podjetje DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o. je z vlogo, št. SD ZN31 3 17/2020 z dne 8. 3. 2021, prejeto dne 8. 3. 2021, pozvalo Ministrstvo, da izda mnenje k osnutku Sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31 v Občini Sevnica (v nadaljevanju: SD ZN IC INES Sevnica ZN 31).

Vlogi je bilo priloženo naslednje gradivo:

- osnutek Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu IC Ines Sevnica ZN 31, izdelal DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Sevnica, številka proj. SD ZN 31 17/2020, marec 2021;

**2. Podatki o smernicah**

Splošne smernice za načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih sprememb in dopolnitev za področje varstva nepremične kulturne dediščine so objavljene na spletnih straneh Ministrstva:

[https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN\\_Splosne\\_smernice\\_NPB\\_140619.pdf](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_NPB_140619.pdf) (dokument št. 350-84/2016/1 z dne 4. 11. 2016 in 350-84/2016/2 z dne 14. 6. 2019).

Ministrstvo je z dopisom št. 35012-157/2020/8 z dne 15. 12. 2020 ugotovilo, da v območju urejanja ni enot nepremične kulturne dediščine in zato konkretnih smernic za načrtovanje ni izdalo.

### **3. Mnenje k osnutku SD ZN IC INES Sevnica ZN 31**

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Na območju načrtovanih ureditev in v območju morebitnega vpliva se kulturna dediščina ne nahaja. Menimo, da so načrtovane ureditve, prikazane v gradivu, z vidika varstva kulturne dediščine ustrezne.

Lep pozdrav,

Pripravila:  
Barbara Hace  
višja svetovalka II

dr. Jelka Pirkovič  
v. d. generalne direktorice  
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):

- naslovnik
- ZVKDS OE Celje, [tajnistvo.ce@zvkd.si](mailto:tajnistvo.ce@zvkd.si)



ZAVOD za GOZDOVE  
SLOVENIJE

Območna enota Brežice

Št.: 350-21/20-4

Datum: 19.03.2021

**Vaš znak: SD ZN 31 17/2020**

Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: ZGS) izdaja, na podlagi vloge podjetja Demida Arhitektura d.o.o., Sevnica ter v skladu z Zakonom o urejanju prostora v zadevi izdaje prvega mnenja k SD ZN 31 IC Ines Sevnica, naslednje

### PRVO MNENJE K SD ZN 31 IC Ines Sevnica

Demida Arhitektura d.o.o., Sevnica je v imenu in s pooblastilom Občine Sevnica dne 17.03.2021, z dopisom št. SD ZN 31 17/2020 z dne 8. 03. 2021, pozvala ZGS, naj poda prvo mnenje k SD ZN 31 IC Ines Sevnica. V dopisu je bil naveden dostop do gradiva v elektronski obliki na spletni strani Občine Sevnica.

*Po pregledu gradiva osnutka SD ZN 31 IC Ines Sevnica ZGS ugotavlja, da načrtovane ureditve ne posegajo na namensko rabo gozd »G« in da ne bodo imele negativnega vpliva na gozd in gozdni prostor z vidika gozdarstva in lovstva.*

Postopek vodil:  
Boris BOGOVIČ  
Višji koordinator za področje gozdarstva

Niko RAINER  
Vodja OE



Vročiti:

- Demida Arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

V vednost:

- ZGS KE Sevnica (po elektronski pošti)



**ELEKTRO CELJE, d.d.** za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19- spremembe in dopolnitve EZ-1B, 60/19-UPB, 65/20- spremembe in dopolnitve EZ-1C in 158/20-ZURE) in 39. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17 ) ter na podlagi elektronske vloge z dne 8. 3. 2021 in dopolnitve dne 18. 3. 2021, izdaja vložniku:

DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.  
PREŠERNOVA ULICA 1

2890 SEVNICA

### POZITIVNO PRVO MNENJE št. 2869

**K dokumentaciji:** Spremembe in dopolnitve ZN IC INES Sevnica ZN 31, št. SD ZN 31 17/2020- OSNUTEK, ki jo je izdelala Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, v marcu 2021.

**Naročnik:** Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

**Kraj in občina posega:** Metni vrh, Občina Sevnica

| Katastrska občina | Parcelne številke                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1366 - Ledina     | 1263/4, 1263/3, 1263/2, 1263/1, 1503/25, 1503/9 in 1282/4 |

**Do sedaj izdani dokumenti:**

- konkretne smernice k prostorskemu aktu št. 2895 z dne 4. 11. 2020

**Predvideni objekt:**

- Preureditev obstoječega objekta (pekarna)- dozidava in odprto skladišče za les

Vložnik je z vlogo dne 8. 3. 2021 in dopolnitvijo dne 18. 3. 2021 zaprosil za izdajo prvega mnenja v postopku priprave Sprememb in dopolnitev ZN IC INES Sevnica ZN 31 in priložil dokumentacijo št. SD ZN 31 17/2020- OSNUTEK, ki jo je izdelala Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, v marcu 2021.

V fazi nadaljnjega načrtovanja si morate pridobiti pozitivno drugo mnenje k OPPN v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Ur. l. RS št. 61/17).

Celje, 30. 3. 2021


**Pripravil/-a:**  
Drago Deželak

**ELEKTRO CELJE,**  
podjetje za distribucijo  
električne energije, d.d.  
CELJE, Vrnčeva 2a  
12

**Vodja službe za razvoj:**  
mag. TOMISLAV KRAMARŠEK

**Poslano:**

Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica  
- Arhiv (DE Krško, PP- Posegi v prostor KK)





09292021032500943

**DEMIDA ARHITEKTURA D.O.O.**  
**PREŠERNOVA ULICA 1**

Številka: 93589 - NM/351-SH

Vaš znak: 17/2020

Datum: 25.3.2021

**8290 SEVNICA**

Vlagatelj: DEMIDA ARHITEKTURA D.O.O., PREŠERNOVA ULICA 1, 8290 SEVNICA

Investitor: MARKO KRANJC S.P., PRVOMAJSKA ULICA 7, 8290 SEVNICA

Objekt: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IC INES SEVNICA ZN 31

Lokacija objekta: SEVNICA, Občina: SEVNICA

KO: LEDINA

Parc. št.: 1263/1, 1263/2, 1263/3, 1263/4, 1282/4, 1503/9, 1503/25

Na podlagi 30., 31., 40., 41., 42., 43., 45., 49. in 52. člena Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS št. 61/2017); 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom – 1 (Uradni list RS št. 109/2012 s spremembami) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije d.d. št 3/04) vam izdajamo:

### **MNENJE št.: 93589 - NM/351-SH**

V zvezi z vašim pozivom k podaji smernic z področja telekomunikacij za spremembe in dopolnitve IC Ines Sevnica ZN 31, vas obveščamo da Telekom Slovenije d.d. nima nasprotujočega interesa v zvezi z obravnavano zadevo. Na predmetni lokaciji ni obstoječih tras primarnega TK omrežja. Trasa optičnega kabla poteka na drugi strani Planinske ceste. z dozidavo objekta bo tangiran obstoječ TK priključek. V projektni dokumentaciji se predvidi ustrezna zaščita in prestavitev z izgradnjo nove cevne povezave do roba ceste kjer se zaključi obstoječa cev pod cesto.

Mnenje velja eno leto od dneva izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

- Krašovec Damjan, tel.: 07 373 7253, e-pošta: damjan.krasovec@telekom.si

Postopek vodil:

Srečko Hudoklin



Žig:

Vodja TKO osrednja  
Slovenija:

Igor Kern



**TelekomSlovenije**  
148 d.d.

V vednost: naslov, arhiv





Gradnja in vzdrževanje  
telekomunikacijskih omrežij, d.o.o.  
Cigaletova 10, 1000 Ljubljana  
telefon: 01 234 19 50  
e-pošta: gvo@telekom.si  
splet: www.gvo.si

**DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.**  
**Prešernova ulica 1**  
**8290 Sevnica**

Naša št. : 10/40/ /1-2021/JP  
Vaša št. :  
Datum: 09.03.2021

Vlagatelj: **DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica**  
Investitor: **MAK prevozi in lesne storitve, Marko Krajnc s.p., Prvomajska ulica 7, 8290 Sevnica**  
Pripravljaljec: **Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica**  
Objekt: **Občinski podrobni prostorski načrt za SD ZN 31 IC INES SEVNICA**  
Občina: **Sevnica**

Na podlagi 51., 58., 61. in 70. Člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS 33/7, 70/08, ZVO-1B, 108/09, 80/10, ZUPUDPP, 43/11, ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17-ZUreP) 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15, 40/2017) vam izdajamo **POZITIVNO PRVO** mnenje k:

## **OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA SD ZN 31 IC INES SEVNICA**

Pripravil Janko Pušnik, dipl. inž. el.

Helena Jakič



gradnja in vzdrževanje  
telekomunikacijskih  
omrežij d.o.o.

„AR“

MNENJE 39\_2021

član Skupine Telekom Slovenije

Vložna številka 1/33049/00, Okrožno sodišče v Ljubljani. Osnovni kapital 5.758.157,00 EUR | Matična številka 1507664 | Davčna številka 40917282  
TRR / IBAN: SI56 0400 1004 9654 774 Nova KBM d.d. (SWIFT: KBMASI2X) | SI56 3000 0010 0372 726 Sberbank d.d. (SWIFT: SABRSI2X)



Številka: 352-60/21

Datum izdaje: 15.3.2021

Na podlagi Gradbenega zakona (GZ) (Ur. l. RS, št. 61/17), Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur. l. RS, št. 61/17), Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS, št. 41/04, 39/06, 30/16), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur. l. RS, št. 80/13, 32/17), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica (Ur. l. RS št. 33/14-UPB), Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na območju Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 84/09), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 33/14-UPB), Tehničnega pravilnika o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 47/09), Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15), Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 33/14-UPB-2) Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica, izdaja

## PRVO MNENJE

### upravljavca javnega vodovodnega omrežja in javnega kanalizacijskega omrežja

Pripravljaivec: **Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica**

Vrsta objekta: **SD ZN 31 IC Ines Sevnica**

Lokacija.: **IC Ines Sevnica**

Po pregledu SD ZN 31 IC Ines Sevnica ugotavljamo, da je upoštevana zgoraj navedena zakonodaja.

Pripravljavcu tako izdajamo **pozitivno prvo mnenje** k SD ZN 31 IC Ines Sevnica.



Mitja Udovč, dipl.inž.grad.  
direktor

Vročiti:

- DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica (po pooblastilu)
- spis,tu

Številka: SD ZN 31 17/2020

Datum : 8.03.2021

**Identifikacijska številka v zbirki PA 1952**

**Plinovod d.o.o. Sevnica,**

**Trg svobode 9**

**8290 Sevnica;**

[komunala.sevnica@siol.net](mailto:komunala.sevnica@siol.net)

[plinovod.sevnica@siol.net](mailto:plinovod.sevnica@siol.net)

**Zadeva: VLOGA ZA PRVO MNENJE K SD ZN 31 IC INES SEVNICA**

Na podlagi 111 in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu IC Ines Sevnica ZN 31, (Uradni list RS, št. 139/2020), vas prosimo, da v roku 30 dni pošljete mnenje, sicer se šteje da se z načrtovano prostorsko ureditvijo strinjate.

**Odločba o potrebnosti izvedbe CPVO:**

Ministrstvo za okolje in prostor je v odločbi št. 35409-313/2020/8, z dne 19.02.2020 navedlo, da za SD ZN 31 IC Ines Sevnica ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Občina Sevnica je dne 13.10.2020 pooblastila DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., da za zgoraj navedeni izvedbeni načrt pripravlja vsa dejana v postopku celovite presoje na okolje in pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, št. pooblastila 021-0001/2020 zveza 3505-0010/2020.

Za izdelavo SD ZN 31 je kontaktna oseba Milena Lukić, tel:07 8184059, 031 658 809, elektronska pošta: [info@demida.si](mailto:info@demida.si).

Osnutek je objavljen na spletni strani Občine Sevnica

<https://www.obcina-sevnica.si/sl/prostorski-portal/prostorski-akti/2021011807362793/spremembe-in-dopolnitve-odloka-o-zazidalnem-nacrtu-ic-ines-sevnica-zn-31>

S spoštovanjem!

Priloge:

-osnutek v digitalni obliki

-vloga s pooblastilom

Prokurist:  
Milena Lukić

  
DEMIDA ARHITEKTURA D.O.O.  
PREŠERNOVA ULICA 1, 8290 SEVNICA

Številka: SD ZN 31 17/2020

Datum : 8.03.2021

**Identifikacijska številka v zbirki PA 1952**

**Občina Sevnica**

**Glavni trg 19a**

**8290 Sevnica**

**Zadeva: VLOGA ZA PRVO MNENJE K SD ZN 31 IC INES SEVNICA**

Na podlagi 111 in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu IC Ines Sevnica ZN 31, (Uradni list RS, št. 139/2020), vas prosimo, da v roku 30 dni pošljete mnenje, sicer se šteje da se z načrtovano prostorsko ureditvijo strinjate.

**Odločba o potrebnosti izvedbe CPVO:**

Ministrstvo za okolje in prostor je v odločbi št. 35409-313/2020/8, z dne 19.02.2020 navedlo, da za SD ZN 31 IC Ines Sevnica ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Občina Sevnica je dne 13.10.2020 pooblastila DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., da za zgoraj navedeni izvedbeni načrt pripravlja vsa dejana v postopku celovite presoje na okolje in pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, št. pooblastila 021-0001/2020 zveza 3505-0010/2020.

Za izdelavo SD ZN 31 je kontaktna oseba Milena Lukić, tel: 07 8184059, 031 658 809, elektronska pošta: info@demida.si.

Osnutek je objavljen na spletni strani Občine Sevnica

<https://www.obcina-sevnica.si/sl/prostorski-portal/prostorski-akti/2021011807362793/spremembe-in-dopolnitve-odloka-o-zazidalnem-nacrtu-ic-ines-sevnica-zn-31>

Hkrati vas obveščamo, da smo dne 8.03.2021 zaprosili za mnenja naslednje nosilce urejanja prostora:

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save; Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto;
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
5. Zavod za gozdove, OE Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice;
6. Elektro Celje d.d., Vruncičeva 2a, 3000 CELJE;
7. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
8. GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000, Ljubljana;
9. Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
10. Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
11. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
12. KS sevnica Galvni rg 19a, 8290 Sevnica.

S spoštovanjem!

Priloga:

-priloga v digitalni obliki

-vloga s pooblastilom

Prokurist:  
Milena Lukić



DEMIDA ARHITEKTURA D.O.O.  
PREŠERNOVA ULICA 1, 8290 SEVNICA



KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA  
Glavni trg 19 a  
8290 Sevnica

T: 041 880 522

---

Datum: 8.3.2021

DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.  
Prešernova ulica 1  
8290 Sevnica

Vaša številka: SD ZN 31 17/2020

Zadeva: Odgovor na vlogo za prvo mnenje k SD ZN 31 IC INES Sevnica

Spoštovani,

Prejeli smo vašo vlogo za naše prvo mnenje.

Pregledali smo dokumentacijo in vaše izjave ter vam dajemo pozitivno mnenje.

Lep pozdrav,

Stanka Žičkar

predsednica sveta KS Sevnica



**12.6. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31, (Uradni list RS, št. 139/2020)**

10. člen  
(končna določba)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Sevnica.

Št. 3505-0006/2020  
Sevnica, dne 30. septembra 2020

Župan  
Občine Sevnica  
Srečko Ocvirk

**2496. Sklep o postopku priprave sprememb  
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu  
IC INES Sevnica ZN 31**

Na podlagi 123. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 56/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 30. 9. 2020 sprejel

**S K L E P**  
**o postopku priprave sprememb  
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu  
IC INES Sevnica ZN 31**

1. člen  
(splošno)

S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in način priprave sprememb in dopolnitev elaborata št. 1638/U-8, ki je sestavni del Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31 (Uradni list SRS, št. 48/87, 35/06, 1/16) (v nadaljevanju SD ZN 31).

Sklep vsebuje:

- potrditev izhodišč za pripravo oziroma spremembo prostorskega akta;
- območje in predmet načrtovanja;
- način pridobitve strokovnih rešitev;
- vrsto postopka;
- roke za pripravo sprememb akta in njegovih posameznih faz;
- navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za izdajo mnenj;
- načrt vključevanja javnosti;
- seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja.

2. člen  
(potrditev izhodišč za pripravo)

Območje zazidalnega načrta IC INES Sevnica je umeščeno na jugozahodnem delu naselja Metni Vrh, ob desnem in levem bregu potoka Sevnica, skozi katerega poteka regionalna cesta R2 424 Boštanj–Planina.

Na območju urejanja je v veljavi Odlok o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31 (Uradni list SRS, št. 48/87, 35/06, 1/16) (v nadaljevanju: ZN 31).

Obravnavano območje je stavbno zemljišče, po podrobnejši namenski rabi prostora je opredeljeno kot osrednje območje centralnih dejavnosti z oznako CU, enota urejanja prostora z oznako SE107.

Območje SD ZN 31 je del enote urejanja prostora SE107, površine cca 1.37 ha v lasti pravnih in fizičnih oseb.

Na tem delu zemljiškega kompleksa stoji proizvodni objekt – pekarna. Proizvodni objekt ima uporabno dovoljenje št. 351-446/87-3, izdano dne 6. 5. 1992.

Investitor želi del obstoječega objekta porušiti, delu spremeniti namembnost v skladišče, istega dozidati in urediti odprto skladišče za potrebe lesne dejavnosti, prevoznitva in transporta. Ker je potreba za gradnjo navedenih objektov drugačna od določb veljavnega ZN 31, je potrebno spremeniti del zazidalnega načrta, ki se nanaša na navedene zemljiške parcele.

Obstoječa industrijska cona je opremljena z gospodarsko javno infrastrukturo. Ker gre v nadaljnjih postopkih za priključevanje objektov na izvedeno GJI preko internih priključkov, stroške priključevanja krije investitor zato ocenjujemo, da izdelava elaborata ekonomike ni potrebna.

3. člen

(območje in predmet načrtovanja)

Predmet SD ZN 31 je del industrijske cone INES Sevnica in obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 1263/4, 1263/3, 1263/2, 1263/1, 1503/25, 1503/9, 1282/4, vse v k.o. 1366 – Ledina, v skupni površini 1.37 ha.

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pripravijo in izdelajo na podlagi opravljenih analiz prostora in izkazanih potreb, predhodno izdelanega strokovnega gradiva, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, in mnenj posameznih nosilcev urejanja prostora in veljavne zakonodaje.

5. člen

(vrsta postopka)

Postopek priprave SD ZN 31 poteka v skladu določili od 116.–119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17).

6. člen

(roki za pripravo)

S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave SD ZN31 in njegovih posameznih faz:

| Aktivnost                                                                                                                                                                                  | Nosilec                                | Rok oziroma trajanje aktivnosti                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| izdelava izhodišč in pobuda                                                                                                                                                                | izdelovalec                            | september 2020                                                |
| javni posvet pri oblikovanju izhodišč pred pripravo SD ZN                                                                                                                                  | občinska uprava                        | september 2020                                                |
| dopolnitev izhodišč za pripravo SD ZN                                                                                                                                                      | izdelovalec                            | september 2020                                                |
| sprejem sklepa o pripravi akta, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta                                                                                                      | občinska uprava, župan, MOP            | oktober 2020                                                  |
| objava sklepa in izhodišč za pripravo akta v PIS in poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora (NUP) za konkretne smernice in za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov akta na okolje | občinska uprava, izdelovalec, MOP, NUP | zakonski rok za smernice in mnenja je 30 dni po objavi gradiv |
| pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO                                                                                                                                              | MOP                                    | zakonski rok je 21 dni od prejema mnenj NUP                   |
| analiza smernic/mnenj, izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag (po potrebi tudi okoliškega poročila (OP) in osnutka načrta                                                               | izdelovalec                            | 30 dni od prejema smernic                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| objava osnutka in okoljskega poročila (če se izdela) v PIS in poziv NUP za izdajo mnenja; državni NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO, hkrati podajo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje in mnenje o ustreznosti OP | občinska uprava, MOP, NUP    | zakonski rok za izdajo mnenj je 30 dni po objavi gradiv             |
| pridobitev odločbe o ustreznosti okoljskega poročila (če se izdela OP)                                                                                                                                                                 | MOP                          | zakonski rok je 30 dni od prejema mnenj državnih NUP                |
| dopolnitev osnutka akta ter OP (če se izdela)                                                                                                                                                                                          | izdelovalec in OP            | 30 dni po prejemu in analizi mnenj                                  |
| objava dopolnjenega osnutka v PIS in javna razgrnitev                                                                                                                                                                                  | občinska uprava, MOP         | 7 dni                                                               |
| obveščanje javnosti, javna razgrnitev in javna obravnava                                                                                                                                                                               | občinska uprava              | javna razgrnitev traja 30 dni, v tem času se izvede javna obravnava |
| priprava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave                                                                                                                                                         | izdelovalec, občinska uprava | 15 dni po predaji zbranih pripomb v času javne razgrnitve           |
| prva obravnava ter opredelitev do stališč do pripomb in predlogov in objava stališč v PIS                                                                                                                                              | občinski svet                | na prvi seji                                                        |
| izdelava predloga SD ZN                                                                                                                                                                                                                | izdelovalec                  | 14 dni po sprejemu stališč do pripomb                               |
| objava predloga akta skupaj z morebitnim okoljskim poročilom v PIS in pridobitev drugih mnenj NUP ter mnenj o sprejemljivosti izvedbe vplivov akta na okolje če se izvaja CPVO                                                         | občinska uprava, NUP         | zakonski rok je 30 dni po prejemu poziva                            |
| uskladitev in izdelava usklajenega predloga                                                                                                                                                                                            | izdelovalec                  | 15 dni po pridobitvi mnenj                                          |
| pridobivanje odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD ZN na okolje                                                                                                                                                                 | MOP                          | 30 dni                                                              |
| sprejem akta na občinskem svetu (druga obravnava)                                                                                                                                                                                      | občinski svet                | 21 po potrditvi s strani MOP                                        |
| objava odloka v Uradnem listu                                                                                                                                                                                                          | občinska uprava              | 15 dni                                                              |
| izdelava končnega SD ZN                                                                                                                                                                                                                | izdelovalec                  | 10 dni po objavi v Uradnem listu                                    |
| objava v PIS                                                                                                                                                                                                                           | občinska uprava, MOP         |                                                                     |

Okvirni roki se lahko, zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo, saj pripravljavec in izdelovalec SD ZN 31 na to ne moreta vplivati.

## 7. člen

(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora)

Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (CPVO);
2. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana- za področje zaščite in reševanja;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save; Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, OE Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto;
6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
7. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;
8. Zavod za gozdove, OE Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice;
8. Elektro Celje d.d., Področje Krško, Cesta 4. Julija 32, 8270 Krško;
9. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
10. GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000, Ljubljana;
11. Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
12. Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
13. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

Pristojni državni nosilci urejanja prostora podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov akta na okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, pa odloči, ali je za OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s četrtem odstavkom 111. in drugim odstavkom 114. člena ZUreP-2, podati mnenja k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30. dneh od prejema poziva.

V primeru, da mnenja posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podana, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte. Če pa se v postopku priprave SD ZN 31 ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se mnenja pridobijo v istem postopku.

## 8. člen

(načrt vključevanje javnosti)

Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu z določili tretjega odstavka 108. člena in 112. člena ZUreP-2.

## 9. člen

(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja)

Pri pripravi SD ZN 31 sodelujejo naslednji udeleženci:

- pobudnik in investitor: MAK prevozi in lesne storitve, Marko Krajnc s.p., Prvomajska ulica 7, 8290 Sevnica;
- pripravljavec: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
- izdelovalec: DEMIDAARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica.

Izdelavo SD ZN 31, geodetskega načrta v digitalni obliki, morebitno presojo vplivov na okolje in drugo strokovno gradivo, ki ga bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora in stroške objav v Uradnem listu RS, financira investitor.

Investitor mora po sprejemu in objavi odloka o SD ZN 31, Občini Sevnica predati štiri izvode v vezani analogni in digitalni obliki.

10. člen  
(končna določba)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Sevnica.

Št. 3505-0010/2020  
Sevnica, dne 30. septembra 2020

Župan  
Občine Sevnica  
Srečko Ocvirk

## SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

### 2497. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDLS-1) in prvega odstavka 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 16. redni seji dne 28. 9. 2020 sprejel

### ODLOK o turistični in promocijski taksi v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen (vsebina)

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici določa:

- zavezanca za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
- način plačevanja turistične in promocijske takse,
- način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
- nadzor in kazenske določbe.

(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

(3) Za posamezna vprašanja s področja turistične takse, ki niso urejene s tem odlokom, se neposredno uporablja zakon s področja spodbujanja razvoja turizma.

#### II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

##### 2. člen (zavezanci)

Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici prenočujejo v nastavitvenih obratih, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18); v nadaljevanju ZSRT-1).

##### 3. člen

Glede oprostitve plačila takse se uporablja določbe ZSRT-1.

##### 4. člen

(višina turistične in promocijske takse)

(1) Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,60 EUR, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,40 EUR, skupna višina obeh taks znaša 2,00 EUR na osebo na dan.

(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,80 EUR za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 EUR, skupna višina obeh taks znaša 1,00 EUR na osebo na dan.

(3) Vlada Republike Slovenije lahko na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin enkrat na leto uskladi višino zneska turistične takse iz prvega odstavka 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v nadaljevanju: ZSRT-1). Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.

#### III. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE

##### 5. člen

(pobiranje turistične in promocijske takse)

Turistično in promocijsko takso iz 4. člena tega odloka pobirajo pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Nakazati so jo dolžni na posebni račun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je objavljen na spletni strani občine, do 25. v mesecu za pretekli mesec.

#### IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

##### 6. člen

(evidenca turistične takse)

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični taksi, skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča.

(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:

- podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
- skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta,
- skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta,
- razlog oprostitve, če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse.

(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.

(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.

#### V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE

##### 7. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je tudi prekrškovni organ po tem odloku.

(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka,