

PROJEKT:

**TRETJE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA ZA STANOVANJSKO SOSESKO
BOŠTANJ – SV. KRIŽ**

FAZA:

**GRADIVO ZA PRIDOBITEV MNENJA O VERJETNO
POMEMBNIH VPLIVIH NA VAROVANA OBMOČJA
IN O OBVEZNOSTI IZVEDBE PRESOJE
SPREJEMLJIVOSTI NA VAROVANA OBMOČJA**


NAROČNIK:

**Metalika, d. o. o.
Pekarska pot 3
8273 Leskovec pri Krškem**

IZDELOVALEC:



**Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
Glavni direktor: Urban Žigante, univ. dipl. inž. str.**



ODGOVORNI VODJA IZDELAVE:

**Damjana Pirc, univ. dipl. inž. kraj. arh.,
ZAPS 1562 PKA PPN**

ŠTEVILKA PROJEKTA:

25275-00



KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:

Krško, januar 2026

DELOVNA SKUPINA
IZDELOVALCA:

Silvija Umek Toth, dipl. inž. grad.
Damjana Pirc, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Aleš Janžovnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Jana Ašič, mag. inž. kraj. arh.
Katarina Končina, dipl. inž. kraj. arh. (UN)
Blaž Šalamon, mag. inž. arh.
Domen Kalin, mag. inž. arh.
Petra Žarn, univ. dipl. inž. grad.
Tamara Tepavčević, univ. dipl. geog. in soc.
Andrej Trošt, univ. dipl. geog.
Nuša Rožman, univ. dipl. ekol.

KAZALO VSEBINE

1. UVODNA OBRAZLOŽITEV	4
1.1 NAMEN INVESTICIJE	4
1.2 PROSTORSKI AKTI	4
1.3 PRAVNA PODLAGA ZA IZDELAVO SD OPPN 3	6
2. OPIS OBMOČJA SD OPPN 3 IN STANJE PROSTORA.....	7
2.1 OPIS OBMOČJA SD OPPN 3.....	7
2.2 ZNAČILNOSTI PROSTORA IN OKOLIŠKE GRAJENE STUKTURE	8
2.3 VARSTVENI REŽIMI IN OMEJITVE TER GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA	11
2.3.1 VARSTVENI REŽIMI.....	11
2.3.2 OBSTOJEČA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA	11
3. ZASNOVA OBMOČJA SD OPPN 3	13
4. PREDLAGAN TERMISKI PLAN PRIPRAVE SD OPPN 3.....	16
5. SEZNAM UPORABLJENIH RAZPOLOŽLJIVIH PODATKOV IN STROKOVNIH PODLAG Z	
NAVEDBO VIROV	17
6. GRAFIČNA PRILOGA.....	17

KAZALO SLIK

Slika 1: Prikaz predstavitev obstoječe lokacije iz Industrijske cone Sevnica na novo lokacijo v Boštanju (vir: Google maps)	4
Slika 2: Izsek iz ureditvene situacije OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (vir: Savaprojekt, 2016).....	5
Slika 3: Izsek iz ureditvene situacije prvih SD OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (vir: Občina Sevnica, 2023)	5
Slika 4: Izsek iz ureditvene situacije drugih SD OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (vir: Občina Sevnica, 2025)	5
Slika 5: Izsek namenske rabe prostora iz OPN občine Sevnica	6
Slika 6: Shematski prikaz območja SD OPPN 3.....	7
Slika 7: Prikaz obstoječega stanja z mejo SD OPPN 3	8
Slika 8: Pogled na območje SD OPPN 3 iz lokalne ceste v smeri vzhoda	9
Slika 9: Pogled na območje SD OPPN 3 iz zgornje javne poti v smeri proti Sevnici.....	9
Slika 10: Pogled na območje SD OPPN 3 v smeri severa	10
Slika 11: Pogled na območje ureditve tovornega prometa.....	10
Slika 12: Varstvo voda (vir: PISO, januar 2026)	11
Slika 13: Prometna (CESTNI IN ŽELEZNIŠKI infrastruktura (vir: PISO, januar 2026).....	12
Slika 14: Vodovod in kanalizacija (vir: PISO, januar 2026).....	12
Slika 15: Energetika (elektro in plinovodno omrežje) (vir: PISO, januar 2026)	12
Slika 16: Elektronske komunikacije (vir: PISO, januar 2026)	12
Slika 17: Ureditvena situacija veljavnega OPPN.....	13
Slika 18: Ureditvena situacija SD OPPN 3.....	13

1. UVODNA OBRAZLOŽITEV

1.1 NAMEN INVESTICIJE

Podjetje Metalika, d. o. o. želi na zemljiščih s parcelnimi številkami 151, 161/2, 161/3, 162/1, 163, 161/1, 165/1, 165/2, 166/1, 166/4, 235/1, 235/5, vse k. o. 1381 Boštanj zgraditi novo moderno mizarsko delavnico s pripadajočimi prostori in zunanjimi ureditvami. Obstoječo mizarsko dejavnost sedaj opravljajo v lastnih prostorih v sklopu Obrtne cone Sevnica, kjer pa so prostorsko precej omejeni. Obstoječa lokacija namreč ne omogoča širitve proizvodnih kapacitet, predvsem pa jim primanjkuje prostorov za sestavljanje njihovih proizvodov.

Podjetje ima v Boštanju v lasti zemljišča v skupni velikosti ca. 140 arov, kar je primerna velikost za prestavitev njihove dejavnosti v nove prostore.

Načrtovana investicija je podrobneje opisana v 3. poglavju tega gradiva.



Slika 1: Prikaz prestavitve obstoječe lokacije iz Industrijske cone Sevnica na novo lokacijo v Boštanju (vir: Google maps)


1.2 PROSTORSKI AKTI

Predmetno območje se obravnava z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (Uradni list RS, št. 63/16, 44/23 in 102/25).

Za uresničitev investicijske namere, so potrebne tretje spremembe in dopolnitve veljavnega OPPN (v nadaljevanju SD OPPN 3).



Slika 2: Izsek iz ureditvene situacije OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (vir: Savaprojekt, 2016)




Slika 3: Izsek iz ureditvene situacije **prvih SD OPPN** za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (vir: Občina Sevnica, 2023)



Slika 4: Izsek iz ureditvene situacije **drugih SD OPPN** za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (vir: Občina Sevnica, 2025)

Skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Sevnica je obravnavano območje opredeljeno kot stavbno zemljišče, ki se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) BO24.pin. Določena podrobnejša namenska raba prostora je CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.



Slika 5: Izsek namenske rabe prostora iz OPN občine Sevnica

1.3 PRAVNA PODLAGA ZA IZDELAVO SD OPPN 3


SD OPPN 3 se bo pripravljala na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25).

2. OPIS OBMOČJA SD OPPN 3 IN STANJE PROSTORA

2.1 OPIS OBMOČJA SD OPPN 3

Območje SD OPPN 3 je del Dolenjega Boštanja in se nahaja med stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj na jugu in zahodu, železniško progo Sevnica – Trebnje na vzhodu ter lokalno ceto LC 372340 Boštanj – Dolenji Boštanj na severu.

Območje SD OPPN 3 zajema celotno lamelo X., ki predstavlja celotna zemljišča ali dele zemljišč s parc. št. 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 149, 150, 151, 152, 161/1, 161/2, 161/3, 162/1, 163, 164, 165/1, 165/2, 166/1, 166/4, 166/5, 235/1, 235/5, 299/1, 299/9, 300/10, 1015/2, 1015/5, 1015/16, 1016, 1031/1, 1031/2, 1031/3, 1024/2, 1024/3, 1024/7, 1024/12, 1024/13, 1024/14, 1024/15, 1024/16, 1024/17, 1024/27 in 1024/28, vse k.o. (1381) Boštanj. Lamela X. oz. območje SD OPPN 3 je skupne velikosti ca. 2,8 hektara.



Slika 6: Shematski prikaz območja SD OPPN 3

V območje SD OPPN 3 se lahko v fazi osnutka vključijo tudi druge načrtovane ureditve, skladno z usmeritvami Občine Sevnica ali drugih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave SD OPPN 3.

2.2 ZNAČILNOSTI PROSTORA IN OKOLIŠKE GRAJENE STUKTURE

Območje SD OPPN 3 v naravi predstavlja nepozidano stavbno zemljišče, ki je po dejanski rabi v večjem delu opredeljeno kot trajni travniki, v manjšem delu pa njiva, sadovnjak ter pozidano zemljišče.

Dostop na območje je iz lokalne ceste LC 372340 Boštanj – Dolenji Boštanj, ki poteka severno od območja.

Teren v terasah pada od jugozahoda proti severovzhodu oz. proti železniški progi Sevnica – Trebnje.

Na območju se nahajajo tri stanovanjske hiše s pomožnimi objekti in sicer stanovanjska hiša Dolenji Boštanj 63, stanovanjska hiša Dolenji Boštanj 63a in stanovanjska hiša Dolenji Boštanj 94. Dostop do stanovanjske hiše Dolenji Boštanj 63 in 63a je urejen preko javne poti 872181, do stanovanjske hiše Dolenji Boštanj 94 pa preko javne poti 872741.

Zahodno in južno od obravnavanega območja, na višje-ležečem platoju, se nahaja stanovanjska soseska do katere je urejen dostop preko javne poti 872441.



Slika 7: Prikaz obstoječega stanja z mejo SD OPPN 3



Slika 8: Pogled na območje SD OPPN 3 iz lokalne ceste v smeri vzhoda



Slika 9: Pogled na območje SD OPPN 3 iz zgornje javne poti v smeri proti Sevnici



Slika 10: Pogled na območje SD OPPN 3 v smeri severa



Slika 11: Pogled na območje ureditve tovarnega prometa

i

2.3 VARSTVENI REŽIMI IN OMEJITVE TER GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

2.3.1 VARSTVENI REŽIMI

KULTURA

Območje SD OPPN 3 se ne nahaja na območju varstva kulturne dediščine.

NARAVA

Območje SD OPPN 3 se ne nahaja na območju varstva narave.

VARSTVO VODA

Območje SD OPPN 3 posega na območje varstva voda.

- VVO III. Stilles (vodovarstveno območje)



Slika 12: Varstvo voda (vir: PISO, januar 2026)

EROZIJA IN PLAZLJIVOST

Erozijsko ogroženost in plazljivost se določa na podlagi geomehanskih raziskav terena (v izdelavi).

2.3.2 OBSTOJEČA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

CESTE

Na območju SD OPPN 3 ni urejenih javnih prometnic. Najbližje prometnice so javna pot JP 872181 Dolenji Boštanj – hišna številka 63a-64 v severnem delu, javna pot JP 872741 Dolenji Boštanj – hišna številka 94 v zahodnem delu in javna pot JP 872441 Globela – Dolenji Boštanj v južnem delu obravnavanega območja.

Glavna napajalna cesta za območje SD OPPN 3 je Lokalna cesta LC 372342 Boštanj – Dolenji Boštanj.

ŽELEZNICA

Vzdolž vzhodnega roba območja SD OPPN 3 poteka regionalna železniška proga Sevnica – Trebnje.

VODOVOD

Javno vodovodno omrežje poteka vzdolž lokalne ceste oz. ob zahodnem robu lamele X.

KANALIZACIJA

Javno kanalizacijsko omrežje poteka vzdolž lokalne ceste oz. ob zahodnem robu lamele X.

ELEKTRO OMREŽJE

Javno elektro omrežje (SN 20 kV kablovod) poteka vzdolž lokalne ceste oz. ob zahodnem robu lamele X.


Javne prometnice so opremljene z javno razsvetljavo.

PLINOVODNO OMREŽJE


Severno od območja SD OPPN 3 poteka magistralni plinovod – 50 bar.

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Elektronske komunikacije potekajo okoli celotne lamele X.




Slika 13: Prometna (CESTNI IN ŽELEZNIŠKI) infrastruktura (vir: PISO, januar 2026)



Slika 14: Vodovod in kanalizacija (vir: PISO, januar 2026)



Slika 15: Energetika (elektro in plinovodno omrežje) (vir: PISO, januar 2026)



Slika 16: Elektronske komunikacije (vir: PISO, januar 2026)

3. ZASNOVA OBMOČJA SD OPPN 3

Veljavni OPPN na predmetnem območju (lamela X.) v prostor umešča poslovne stavbe drobnejše oz. manjše stavbne strukture. Na območju lamele X. je od lokalne ceste, po sredini lamele, načrtovana javna prometnica, ki se v južnem delu usmeri vzdolž železniške proge in se zaključi z navezavo na javno prometnico znotraj obstoječe obrtne cone. S tako prometno povezavo je omogočeno krožno odvijanje vse vrste prometa. Vzporedno z načrtovano prometnico so nanizane gradbene parcele v sklopu katerih je možna gradnja poslovnih objektov z ustrežno zunanjo ureditvijo, parkirišči in manipulacijo. V skrajnem zahodnem delu, vzdolž javne poti stanovanjske soseske, ter v vzhodnem in južnem delu ob železniški progi so načrtovane večje javne zelene površine v sklopu katerih se uredijo parkovne ureditve in pešpoti.

Zaradi podane pobude po gradnji večjega poslovnega objekta v južnem delu lamele X. je treba na predmetnem območju na novo načrtovati javne prometne površine, razporeditev stavb in načrtovati gradnjo gospodarske javne infrastrukture in priključke nanje.



Slika 17: Ureditvena situacija veljavnega OPPN



Slika 18: Ureditvena situacija SD OPPN 3


V južnem delu lamele X. je tako umeščen večji poslovni objekt tlorisnih dimenzij 40,00 x 100,00 m z možnostjo dozidave. V severnem delu lamele X. se ohranja drobnejša stavba struktura poslovnih objektov. Prav tako se javna prometnica skozi lamelo X. ustrezno »skrajša«, tovorni promet pa se spelje preko obstoječe obrtne cone.

Vsi ostali prostorsko izvedbeni pogoji iz OPPN ostajajo nespremenjeni.

- Faktor zazidanosti: max. 0,65
- Max. etažnost: P + 1 + možnost izgradnje kleti
- Min. etažnost: P + M
- Kolenčni zid v mansardi: do 1,50 m.
- Max. višina slemena: 20,00 m nad najnižjo koto etaže (pritličja) objekta
- Izzidki (dozidave): lahko segajo do 50 % tlorisa osnovnega kubusa in maksimalni faktor zazidanosti
- Odmiki: min. 4,00 m od sosednjega zemljišča

Pri načrtovanju objektov je potrebno uporabiti kvalitetne oblikovne, funkcionalne in tehnološke rešitve, ki upoštevajo klimatske razmere, tradicijo krajevne gradnje, sodoben arhitekturni izraz (kubus, razmerja, materialov, gradbenih in oblikovnih detajlov, barv ...) in trajnostni razvoj.

- Fasade: ubita bela barva ali naravne svetle zemeljske barve
- Streha: ravna (do 5 stopinj). Lahko je ozelenjena, pohodna, povozna.



ZASNOVA PROMETNE IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Območje SD OPPN 3 ni opremljeno z javnim dostopom in minimalno komunalno in energetsko oskrbo. Za potrebe načrtovane gradnje je potrebno izvesti individualne komunalne priključke do posamezne stavbe ter urediti javne prometnice, ki bodo omogočale ustrezen dostop.

Prometna ureditev:

Na lokalni cesti LC 372340 Boštanj – Dolenji Boštanj se izvede ustrezno dimenzionirano križišče ali krožišče preko katerega bo omogočen dostop na območje SD OPPN 3. Na območju SD OPPN 3 je načrtovana izgradnja javne prometnice dolžine ca. 120,00 m in max. širine 2 x 6,00 m z obojestranskima pločnikoma širine min. 1,50 m. Ta prometnica se nameni za dostop osebnim in manjšim tovornim vozilom. Glavni tovorni promet se preusmeri na dostopno cesto, ki poteka preko obstoječe obrtne cone ob železniški progi.

V sklopu posamezne gradbene parcele se glede na dejavnost, ki se bo izvajala, zagotovi ustrezno število parkirnih mest. Za severni del pozidave se zagotovi tudi manjše javno parkirišče.

V severozahodnem delu se uredi pešpot, ki bo povezala višje ležečo stanovanjsko sosesko s spodnjim delom območja.

Kanalizacijsko omrežje:

Na območju se uredi ločen sistem odvodnjavanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Padavinske vode prioritetno ponikajo, viške pa se spelje v javno padavinsko kanalizacijo. Komunalne odpadne vode in morebitne industrijske vode se spelje preko vodotesne kanalizacije v javno kanalizacijo za odvajanje odpadnih voda, ki je priključena na čistilno napravo Sevnica. Pred izpustom padavinskih in odpadnih voda v podtalje oz. javno kanalizacijo je treba vode očistiti v ustrezno dimenzioniranih usedalnikih in lovilih olj.

Vodovodno omrežje:

Za potrebe novih objektov je iz javnega vodovodnega omrežja potrebno zagotoviti vodo za sanitarne potrebe ter protipožarno varovanje. V ta namen se zagotovi priključitev na obstoječe javno omrežje v skladu s projektnimi pogoji in navodili upravljalca vodovoda.

Električno omrežje:

Predvideni objekti bodo priključeni na elektro energetska omrežja preko nizkonapetostnega električnega priključka iz bližnje transformatorske postaje, ki se nahaja na območju obstoječe obrtne cone in / ali na območju obstoječe stanovanjske soseske Dolenji Boštanj. Pogoje in točko priklopa na obstoječe elektroenergetska omrežja poda upravljalac elektro distribucijskega omrežja.

Telekomunikacijsko omrežje:

Predvideni objekti bodo priključeni na telekomunikacijsko omrežje, in sicer vsak objekt ločeno. Pogoje in točko priklopa na obstoječe telekomunikacijsko omrežje poda upravljalac.

Plinovodno omrežje:

Na podlagi uradnih evidenc, na območju SD OPPN 3, ni urejenega plinovodnega omrežja. Za ogrevanje objektov in pripravo tople sanitarne vode je potrebno zgraditi novo mestno plinovodno omrežje.

4. PREDLAGAN TERMISKI PLAN PRIPRAVE SD OPPN 3

Priprava SD OPPN 3 bo potekala skladno z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25) po naslednjih fazah.

Faza	Rok (najkasneje do)
pridobitev mnenja zavoda za varstvo narave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja	februar 2026
izdelava sklepa o pripravi SD OPPN 3	februar 2026
pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov	februar 2026
pridobitev usmeritev in predlogov javnosti za izdelavo osnutka SD OPPN 3, pridobitev podrobnejših usmeritev, podatkov in strokovnih podlag s strani nosilcev urejanja prostora	marec 2026
izdelava osnutka SD OPPN 3	april 2026
uskladitev osnutka z občino in naročnikom	april 2026
objava osnutka na spletni strani občine oziroma v PIS	april 2026
pridobitev mnenj NUP na osnutek	maj - junij 2026
analiza prejetih mnenj in izdelava dopolnjenega osnutka SD OPPN 3	junij 2026
izdelava dopolnjenega osnutka SD OPPN 3	julij 2026
uskladitev dopolnjenega osnutka z občino	julij 2026
objava dopolnjenega osnutka na spletni strani občine ter obvestilo javnosti o javni objavi	julij 2026
javna objava z javno obravnavo	avgust - september 2026
izdelava stališč do pripomb javnosti	september 2026
uskladitev stališč do pripomb in predlogov javnosti z NUP (če je potrebno)	september 2026
sprejem stališč do pripomb in predlogov javnosti	oktober 2026
izdelava predloga SD OPPN 3	november 2026
objava predloga na spletni strani občine ali v PIS	november 2026
pridobivanje dopolnilnih mnenj (če je potrebno)	november 2026
izdelava usklajenega predloga (če je potrebno)	december 2026
sprejem na občinskem svetu	december 2026
oddaja končnega gradiva	december 2026



5. SEZNAM UPORABLJENIH RAZPOLOŽLJIVIH PODATKOV IN STROKOVNIH PODLAG Z NAVEDBO VIROV

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25);
- Odlok občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj - Sv. Križ (Uradni list RS, št. 63/16, 44/23 in 102/25);
- PISO, prostorski informacijski sistem občin, <https://www.geoprostor.net/PisoPortal/vstopi.aspx>;
- PIS, prostorsko informacijski sistem, <https://pis.eprstor.gov.si/pis-gr-jv>.

6. GRAFIČNA PRILOGA

- Ureditvena situacija območja s prerezom; M 1:1000

Opomba: ureditvena situacija in prerez se v naslednjih fazah priprave SD OPPN 3 lahko še spremenita v skladu z usmeritvami Občine Sevnica in nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku.



Shema delitve območja na lamele



Legenda sheme:
območje sprememb in dopolnitev OPPN - lamela X.

- LEGENDA:
- meja sprememb in dopolnitev OPPN
 - poslovni objekt (informativna lokacija)
 - gradbena linija
 - načrtovane javne prometnice
 - urejene javne zelene površine (zelenice, park, pešpoti ipd.)
 - hortikulturene zasaditve (avtohtoni listavci in sadna drevesa)
 - zelene površine (nepovozne)
 - asfaltne / tlakovane površine (povozne)
 - obstoječi objekti
 - obstoječi objekti predvideni za rušitev

naročnik: Metalika, d. o. o.
Pekarska pot 3
8273 Leskovec pri Krškem

Občina Sevnica
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

prilagodilec: Savaprojekt Krško, d. d.
Cesta krških žrtev 59
8270 Krško

načrtovalec: Savaprojekt Krško, d. d.
Cesta krških žrtev 59
8270 Krško

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA ZA STANOVANJSKO SOSESKO BOŠTANJ – SV. KRIŽ

OPN: Damjana Pirc, u.d.i.k.a. ZAPS 1562 PKA PPN
SP: Silvija Umek Toth, d.i.g. IZS G-4766

UREDITVENA SITUACIJA OBMOČJA S PREREZOM
gradivo za ZRSVN

datum: 1. 2026 merilo: 1:1000 ID št. PIA: / št. grafičnega načrta: 1

