



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22

F: 01 431 81 17

E: gp.dgzs@urszr.si

www.sos112.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Podpisnik: Stanislav Lotrič
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 1E7091BE0000000567D2B12
Potek veljavnosti: 04. 02. 2025
Čas podpisa: 24. 06. 2022 15:06

Številka: 350-175/2020-9 - DGZR
Datum: 24. 06. 2022

Na podlagi vloge Savaprojekt, d. d., Cesta krških žrtev 59, Krško, ki po pooblastilu zastopa Občino Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica (v nadaljevanju vlagatelj), št. 20086-00/SUT z dne 8. 6. 2022, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12, 61/17-GZ, 43/22) naslednje

MNENJE

k predlogu OPPN za stanovanjsko sossesko ob Drožanjski cesti – zahod

Vlagatelj je z vlogo, št. 20086-00/SUT z dne 8. 6. 2022, ki smo jo prejeli 9. 6. 2022, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu poda mnenje k predlogu OPPN za stanovanjsko sossesko ob Drožanjski cesti – zahod. Vlagatelj je do gradiva omogočil elektronski vpogled prek spletnega strežnika.

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, je smernice in mnenje k osnutku s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom podalo skladno z zakonodajo.

Vlagatelj je pri pripravi predloga prostorskega akta upošteval smernice, mnenje k osnutku in veljavno zakonodajo, zato Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, k predlogu OPPN za stanovanjsko sossesko ob Drožanjski cesti – zahod izdaja **pozitivno mnenje**.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka I

mag. Stanislav Lotrič
sekretar
namestnik generalnega direktorja

Poslano:

- Savaprojekt, d. d., Cesta krških žrtev 59, Krško (savaprojekt@savaprojekt.si).



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja spodnje Save

Novi trg 9, 8000 Novo mesto

T: 07 391 76 20
F: 07 391 76 30
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

Številka: 35024-124/2022-4

Datum: 8. 7. 2022

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi prvega odstavka 119. člena v povezavi z drugim odstavkom 114. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) in 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdr1-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

M N E N J E

s področja upravljanja z vodami

k predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosese ob Drožanjski cesti – zahod na okolje z vidika upravljanja z vodami; občina Sevnica

Pri pripravi predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosese ob Drožanjski cesti – zahod (v nadaljevanju: Predlog OPPN), ki ga je izdelala družba Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, pod št. 20086-00, datum: junij 2021, so bile v celoti upoštevane Splošne smernice s področja upravljanja z vodami in Konkretna smernice za pripravo OPPN, št. 35020-137/2020-2, z dne 24. 11. 2020, zato na predmetni Predlog OPPN izdajamo **pozitivno mnenje**.

Obrazložitev:

Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica je javno objavila Predlog OPPN in naslovni organ z dopisom št. 20086-00/SUT z dne 8. 6. 2022, poslanega po pooblaščenju Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, pozvala, da v skladu z drugim odstavkom 114. člena ZUreP-2, poda mnenje s področja upravljanja z vodami k Predlogu OPPN.

Javno objavljeno gradivo vsebuje:

- Predlog OPPN, tekstualni del,
- Grafični prikazi: izsek iz OPN, pregledna karta, obstoječe stanje, ureditvena situacija s prerezom, situacija infrastrukture, obramba in zaščita/požar, parcelacija,
- Spremljajoče gradivo: izvleček iz višjega PIA, izhodišča za pripravo OPPN, povzetek glavnih tehničnih značilnosti, prikaz stanja prostora, seznam strokovnih podlag, mnenja NUP in postopek CPVO, elaborat ZRMK, hidrogeološko poročilo, elektrifikacija območja, arheologija območja, obrazložitev in utemeljitev PIA, povzetek za javnost, elaborat ekonomike.

ZV-1 v šestem odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda mnenje v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju, s katerim ugotovi ali so bile podane smernice upoštevane.

Predmet Predloga OPPN je območje zahodno od obstoječe stanovanjske sosese ob Drožanjski cesti, kamor bo umeščena nova stanovanjska sosese eno in dvostanovanjskih stavb, nove nastanitvene kapacitete institucionalnega varstva za različne ciljne skupine starejših občanov Sevnice, šola za osebe s posebnimi potrebami in ureditev osrednjega območja za potrebe druženja in preživljanja prostega časa z zelenimi površinami. Območje OPPN obsega površino v izmeri cca 9 ha in zajema naslednja zemljišča s

parcelnimi števkami: 568/1, 568/38, 568/39, 570/1, 570/3, 570/4, 584/2, 584/3, 584/4, del 585/4, 589/12, 589/13, 591, 592, 594, 602/1, del 602/2, 655/12, 655/13, del 663/3, 663/4, 669/3, del 1511/3, del 1511/4, 1511/5, 1512/1, 1512/2, 1512/3, 2555 in 2556, vse k.o. Sevnica (1379).

Na območju OPPN se zgradi nov ločen sistem odvodnjavanja komunalne odpadne vode s končno dispozicijo v čistilni napravi mesta Sevnica in padavinske vode s končno dispozicijo v Drožanjskem potoku. Komunalne odpadne z območja OPPN se spelje v obstoječo javno fekalno kanalizacijo (obstoječa jaška). Čiste padavinske vode s streh stavb se zbira v rezervoarjih deževnice, viške pa se spelje v Drožanjski potok. Izvedejo se maksimalno trije izpusti (za severni del, južni del ter osrednji del, kjer se uredi dreniranje obstoječega terena). Za preprečevanje hipnega odtoka čistih padavinskih voda v Drožanjski potok, se pred izpustom v vodotok izvedejo ustrezni zadrževalniki. Na območju sta načrtovana dva zadrževalnika. Na vsaki gradbeni parceli se izvedejo tudi objekti za zadrževanje padavinskih voda s strešin in utrjenih površin. Natančnejši izračuni se izvedejo v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ponikanje padavinskih voda ni dovoljeno.


Območje, ki je predmet obravnave se ne nahaja na poplavnem območju, ne vodovarstvenem območju. Na območju OPPN ni vodotokov. Severni del območja, ki je predmet obravnave se nahaja na erozijskem območju, kjer veljajo običajni zaščitni ukrepi. Zaradi pestre geološke sestave terena, različnih globin do trdne lapornate podlage ter različnih tipov vodonosnikov na območju OPPN, je treba vsako gradnjo na mikrolokaciji skrbno načrtovati s prilagojenimi posameznimi gradbeno-tehničnimi rešitvami. Za vsak posamezen poseg je treba pred pričetkom projektiranja izvesti podrobnejšo analizo obstoječega terena oz. izvesti natančne geološko geomehanske raziskave terena, ki bodo podale natančne pogoje za posege v zemeljska tla. Za območje so bile v fazi priprave OPPN izdelane geološko geomehanske in hidrogeološke raziskave terena. Izsledki raziskav so povzeti v Geološko geomehanskem poročilu in hidrogeološkem poročilu z izvedbo predhodnih raziskav za območje OPPN stanovanjska soseska ob Drožanjski cesti – zahod, št. DN 2006727, marec 2020, izdelal ZRMK ter v Hidrogeološkem poročilu za OPPN občine Sevnica – stanovanjska soseska ob Drožanjski cesti – zahod, št. 631-115/2020, maj 2020, izdelal Geološki zavod Slovenije. Obe strokovni podlagi je potrebno obvezno upoštevati v fazi projektiranja na območju OPPN oz. pri izdelavi podrobnejših analiz obstoječega terena.

Glede na navedeno je mnenje utemeljeno.

DRSV se je v konkretnih smernicah za pripravo OPPN št. 35020-137/2020-2, z dne 24. 11. 2020 opredelila, da izvedba OPPN verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidika upravljanja z vodami. Prav tako je bila dne 7. 1. 2021 v postopku celovite presoje vplivov na okolje izdana odločba št. 35409-301/2020/5 s katero je bilo odločeno, da v postopku priprave OPPN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.


Postopek vodila:

Nika Pugalj, univ. dipl. geogr.
višja svetovalka I



Vodja sektorja:

Alenka Kotar, univ. dipl. inž. grad.



Vročiti:

- Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško – priporočeno
- savaprojekt@savaprojekt.si, silvija.umek.toth@savaprojekt.si – po elektronski pošti
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – po e-pošti
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana – po e-pošti



Savaprojekt Krško d.d.

silvija.umek.toth@savaprojekt.si

Številka: 35012-150/2020-3340-20
Datum: 28. 6. 2022

Na podlagi poziva podjetja Savaprojekt Krško d. d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško (v nadaljevanju: Savaprojekt Krško d. d.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 114. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. [61/17](#), [199/21](#) – ZUreP-3 in [20/22](#) – odl. US; v nadaljevanju ZUreP-2) in tretjim odstavkom 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. [199/21](#); v nadaljevanju: ZUreP-3) in na podlagi 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. [16/08](#), [123/08](#), [8/11](#) – ORZVKD39, [90/12](#), [111/13](#), [32/16](#) in [21/18](#) – ZNOrg; v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

MNENJE K PREDLOGU

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA STANOVANJSKO SOSESKO OB DROŽANJSKI CESTI - ZAHOD (OPPN-81-15)

1. Podatki o vlogi

Podjetje Savaprojekt Krško d. d. je z vlogo, št. 20086-00/SUT z dne 8. 6. 2022, prejeto dne 9. 6. 2022, pozvalo Ministrstvo, da izda mnenje k predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti - zahod (OPPN-81-15) v občini Sevnica (v nadaljevanju: OPPN za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti).

V vlogi je bil naveden spletni naslov Občine Sevnica, kjer je bilo objavljeno naslednje gradivo:

- Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod, predlog, izdelal Savaprojekt d.d., št. proj. 20086-00, Krško, junij 2022;

2. Podatki o smernicah in mnenju k osnutku

Splošne smernice za načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih sprememb in dopolnitev za področje varstva nepremične kulturne dediščine so objavljene na spletnih straneh Ministrstva:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_NPB_140619.pdf (dokument št. 350-84/2016/1 z dne 4. 11. 2016, dopolnjen z dokumentom št. 350-84/2016/2 z dne 14.6.2019).

Ministrstvo je izdalo konkretne smernice z dopisom št. 35012-150/2020/6 z dne 9. 11. 2020.

Ministrstvo je izdalo mnenje k osnutku z dopisom št. 35012-150/2020-3340-16 z dne 2. 2. 2022.

3. Mnenje k predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti - zahod

Predlog akta in ostalo gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje.

Menimo, da so predlagane rešitve z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljive. Predlog OPPN za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti zagotavlja ustrezno varstvo kulturne dediščine, zato izdajamo **pozitivno mnenje**.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Barbara Hace
podsekretarka

Špela Spanžel
v. d. generalne direktorice
Direktorat za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):

- naslovnik
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkd.si

Dostopovna omrežja, Operativa
TKO osrednja Slovenija
Podbevškova ulica 17, 8000 Novo Mesto



TelekomSlovenije

Prejeto:

23.06.2022

Savaprojekt

1017



09292022062000435

SAVAPROJEKT D.D.
CESTA KRŠKIH ŽRTEV 59

8270 KRŠKO

Številka: 110097 - NM/772-SH
Vaš znak: OPPN-81-15
Datum: 20.6.2022

**Zadeva: Mnenje k predlogu OPPN ZA STANOVANJSKO SOSESKO
OB DROŽANJSKI CESTI - ZAHOD (OPPN-81-15)**

Na podlagi: 30., 34., 47., 51., 58., 61. in 70. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt, ZPNačrt-A (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije št. 3/04), ter vloge vlagatelja vam izdajamo POZITIVNO mnenje k predlogu OPPN ZA STANOVANJSKO SOSESKO OB DROŽANJSKI CESTI - ZAHOD (OPPN-81-15).

Smernice k: predlogu OPPN ZA STANOVANJSKO SOSESKO OB DROŽANJSKI CESTI - ZAHOD (OPPN-81-15) št.: 88738 - NM/840-SH, izdane dne 23.10.2020.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

- Damjan Krašovec, tel.: 07 373 7253, e-pošta: damjan.krasovec@telekom.si

Lep pozdrav!

Postopek vodil:
Srečko Hudoklin

Žig:

Vodja TKO osrednja
Slovenija:
Igor Kern



TelekomSlovenije
d.d.

V vednost: naslov, arhiv



ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE) in Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) ter na podlagi vloge z dne 9. 6. 2022 izdaja vložniku:

savaprojekt
1028

SAVAPROJEKT d.d.
CESTA KRŠKIH ŽRTEV 59

8270 KRŠKO

POZITIVNO DRUGO MNENJE št. 3255

I. UVODNE UGOTOVITVE

K dokumentaciji: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti- zahod (OPPN-81-15), PREDLOG, št. 20086-00, ki jo je izdelal SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, v juniju 2022.
Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.

Katastrska občina	Parcelna številka
1379 - Sevnica	568/1, 568/38, 568/39, 570/1, 570/3, 570/4, 584/2, 584/3, 584/4, del 585/4, 589/12, 589/13, 591, 592, 594, 602/1, del 602/2, 655/12, 655/13, del 663/3, 663/4, 669/3, del 1511/3, del 1511/4, 1511/5, 1512/1, 1512/2, 1512/3, 2555 in 2556

Do sedaj izdani dokumenti:

- konkretne smernice št. 2902, z dne 13. 11. 2020,
- prvo mnenje št. 3082, z dne 10. 12. 2021.

Predvideni objekti:

- dom upokojencev, šola, oskrbovana stanovanja, večstanovanjske stavbe, enostanovanjske stavbe in infrastruktura.

Ostale uvodne ugotovitve:

Vložnik je z vlogo z dne 9. 6. 2022 zaprosil za izdajo drugega mnenja k Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti- zahod (OPPN-81-15), PREDLOG, in nas obvestil o dostopnosti dokumentacije na spletni strani Občine Sevnica. Pozitivno drugo mnenje izdajamo k dokumentaciji Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti- zahod (OPPN-81-15), PREDLOG, št. 20086-00, ki jo je izdelal SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, v juniju 2022.

K mnenju prilagamo načrt B5 iz omenjene dokumentacije- Potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro, v merilu 1:1000.

Elektrifikacija stanovanjskih objektov se bo izvajala v skladu z dogovorom- Zapisnikom sestanka- investicijska vlaganja št. DL 9/2022 (št. 4010-1/2022-12, z dne 19. 1. 2022), ki ga je z Elektro Celje, d.d., sklenila Občina Sevnica.

V fazi nadaljnjega načrtovanja in pridobitve gradbenega dovoljenja za objekte in priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo si je treba od Elektro Celje, d.d., pridobiti dokumente za posege v prostor in soglasje za priključitev na elektro distribucijski sistem v skladu z veljavno zakonodajo.

Celje, 21. 6. 2022

Pripravil:

Drago Deželak, univ. dipl. inž. el.



Služba za razvoj:

mag. Tomislav Kramaršek



Poslano:

- SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
- Arhiv (DE Krško)

Priloga:

- Potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro, načrt B5



22. 06. 2022

savaprojekt

Številka: 352-85/22
Datum izdaje: 20.6.2022

Na podlagi Gradbenega zakona (GZ) (Ur. l. RS, št. 61/17, 72/17-popr., 65/20), Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur. l. RS, št. 61/17), Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) (Ur. l. RS, 44/22), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur. l. RS, št. 80/13, 32/17, 80/20, 134/20), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica (Ur. l. RS št. 33/14-UPB), Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na območju Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 84/09), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 33/14-UPB), Tehničnega pravilnika o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 47/09), Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15, 129/20), Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 33/14-UPB-2), Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica (Ur. l. RS, št. 68/08, 16/09, 46/14, 46/15), Odloka o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v občini Sevnica (Ur. l. RS, št. 54/92, 41/93), Pravilnika o pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina s tarifnim sistemom za prodajo plina iz javnega plinovodnega omrežja v mestu Sevnica (Ur. l. RS, št. 57/94) ter Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Ur. l. RS, št. 26/02, 54/02) Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica, izdaja

POZITIVNO MNENJE K OPPN

Pripravljaivec: **Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica**

Vrsta objekta: **OPPN za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15)**

Lokacija.: **Sevnica**

Po pregledu **OPPN za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15)** ugotavljamo, da je upoštevana zgoraj navedena zakonodaja.

Pripravljalvcu tako izdajamo **pozitivno mnenje na OPPN za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15)**



Mitja Udovč, dipl.inž.grad.

Vročiti:

- Savaprojekt Krško d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško (po pooblastilu)
- spis,tu



Občina Sevnica

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Številka: 3505-0012/2019
Datum: 24.8.2022

SAVAPROJEKT d.d.
Cesta krških žrtev 59,
8270 Krško

Zadeva: Mnenje k predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sososko ob Drožanjski cesti - zahod (OPPN 81-15)

Zveza: vaša vloga št.: 20086-00/SUT, prejeta dne 9.6.2022
ID prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: **1341**

Spoštovani,

Dne 9.6.2022 ste kot izdelovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sososko ob Drožanjski cesti - zahod (OPPN 81-15)(v nadaljevanju: OPPN), na podlagi pooblastila župana Občine Sevnica št.: 021-0001/2020, zveza: 3505-0012/2019, z dne 6.10.2020, preko elektronske pošte pozvali Občino Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica k izdaji mnenja k predlogu OPPN.

Z OPPN bodo za navedeno območje določeni podrobnejši pogoji in usmeritve za načrtovane posege v prostor, investitorjem pa bo omogočena pravna podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj za gradnjo in uporabo objektov.

Vlogi je bila priložena povezava do gradiva za izdajo mnenja, ki je javno objavljeno na spletni strani Občine Sevnica.

Investitor in naročnik izdelave OPPN in hkrati pripravljalec je Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, izdelovalec OPPN pa je družba SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 8295 Krško.

V skladu s 111. in 119. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2)(Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi pregleda prejetega gradiva, izdajamo

POZITIVNO MNENJE

k predlogu OPPN.

Lep pozdrav.

Pripravil:

Dušan Markošek, univ.dipl.inž.arh.
Občinski urbanist

OBČINA SEVNICA
Št. dok.: 3505-0012/2019 - 246
Podpisnik: DUŠAN MARKOŠEK
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA 02
Št. potrdila: 520E7A53000000005721F60
Veljavnost: 24.01.2023
Datum in ura: 24.08.2022 14:15 Dokument je elektronsko podpisan.

Roman Perčič, univ.dipl.inž.str.
Vodja Oddelka za okolje in prostor

OBČINA SEVNICA
Št. dok.: 3505-0012/2019 - 246
Podpisnik: ROMAN PERČIČ
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA 02
Št. potrdila: 008A7167B0000000000057242918
Veljavnost: 03.10.2024
Datum in ura: 24.08.2022 14:28 Dokument je elektronsko podpisan.

POSLATI:

- naslovníku: (silvija.umek.toth@savaprojekt.si savaprojekt@savaprojekt.si)

VLOŽITI:

- v zadevo