



Številka: 35024-95/2020-2

Datum: 18. 9. 2020

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi prvega odstavka 119. člena v povezavi s četrtem odstavkom 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

M N E N J E
s področja upravljanja z vodami
k osnutku SD ZN industrijska cona Sevnica – območja II., III., in IV. Šmarje (SD ZN 9)

Pri pripravi osnutka SD ZN industrijska cona Sevnica – območja II., III., in IV. Šmarje (SD ZN 9) (v nadaljevanju: Osnutek SD ZN 9), ki ga je izdelala družba M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p., Artiče 54i, 8253 Artiče, pod št. 1930, **so** bile v celoti upoštevane Splošne smernice s področja upravljanja z vodami in Konkretna smernice za pripravo SD ZN 9, št. 35021-101/2019-2, z dne 9. 1. 2020, zato na predmetni Osnutek SD ZN 9 izdajamo **pozitivno mnenje**.

Obrazložitev:

Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, je javno objavila Osnutek SD ZN 9 in naslovni organ z dopisom z dne 22. 7. 2020, poslanega po pooblaščenju M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p., Artiče 54i, 8253 Artiče, pozvala, da v skladu s prvim odstavkom 119. člena v povezavi s četrtem odstavkom 111. člena ZUreP-2, poda mnenje s področja upravljanja z vodami k Osnutku OPPN.

Javno objavljeno gradivo vsebuje:

- Odlok o občinskem zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica - neuradno prečiščeno besedilo,
- SD ZN IC Sevnica Sevnica – območja II., III., in IV. Šmarje (SD ZN 9); faza: osnutek, št. 1930, datum: julij 2020, izdelovalec: M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p., Artiče 54i, 8253 Artiče,
- Grafični prikaz 1-5,
- Sklep o pripravi (izhodišča) za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica- območja II., III. in IV., Šmarje (SD ZN 9),
- Odločba (CPVO), št. 35409-316/2019/11 z dne 21. 7. 2020, MOP,
- Pooblastilo za pridobivanje smernic in mnenj.

ZV-1 v šestem odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda mnenje v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju, s katerim ugotovi ali so bile podane smernice upoštevane.

Predmet Izhodišč za pripravo SD ZN 9 industrijske cone Sevnica – območja II., III., in IV. Šmarje je omogočiti racionalno in namensko izrabo obstoječega stavbnega zemljišča za gradnjo objektov glede na izkazane potrebe posameznih pobudnikov priprave SD ZN 9. S SD ZN 9 se določijo robna merila in pogoji za oblikovanje objektov in zunanjih površin ipd. V grafičnem delu se določijo gradbene parcele in njihovo povezovanje. S SD ZN 9 se ne spreminja namenska raba, ne dopustna vrsta objektov, ne pogoji za gradnjo infrastrukture in ne pogoji za varovana območja. Območje SD ZN 9 obsega površino v izmeri cca 2,07 ha in vključuje zemljišča s parc. št.: del 1, del 2, del 4, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 24, 25/1, 25/2,


25/3, 5/1, 5/2, 18/3, 18/4, 18/5, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 15/11, 14/5, 14/6, 13/2, del 145/1, del 145/2, del 146/1, 146/2, 146/3, del 883/1, del 883/2, del 885, del 871/4, 871/10, 871/11, del 871/7 in del 875/14, vse v k. o. 1380 – Šmarje.

Glede na navedeno je mnenje utemeljeno.

DRSV se je v konkretnih smernicah za pripravo SD ZN 9, št. 35021-101/2019-2, z dne 9. 1. 2020 opredelila, da izvedba SD ZN 9 verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidika upravljanja z vodami. Prav tako je bila dne 21. 7. 2020 v postopku celovite presoje vplivov na okolje izdana odločba št. 35409-316/2019/11 s katero je bilo odločeno, da v postopku priprave SD ZN 9 ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Postopek vodila:

Nika Pugelj, univ. dipl. geogr.
višja svetovalka /I/



Vodja sektorja:

Alenka Kotar, univ. dipl. inž. grad.



Vročiti:

- M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p., Artiče 54i, 8253 Artiče – priporočeno
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana – po e-pošti



M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p.

mateja@mmundus.si

Številka: 35012-151/2019/16
Datum: 20. 8. 2020

Na podlagi poziva podjetja M Mudnus, Mateja Sušin Brence s.p., Artiče 54i, 8253 Artiče (v nadaljevanju: M Mudnus, Mateja Sušin Brence s.p.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 111. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZN Org); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

**MNENJE K OSNUTKU
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA INDUSTRIJSKA CONA SEVNICA –
OBMOČJA II., III. IN IV., ŠMARJE (SD ZN 9)**

1. Podatki o vlogi

Podjetje M Mudnus, Mateja Sušin Brence s.p. je z vlogo brez številke z dne 22. 7. 2020 pozvala Ministrstvo, da izda mnenje k osnutku Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijska cona Sevnica – območja II., III. in IV., Šmarje (SD ZN 9).

V vlogi je bil naveden naslov spletne strani Občine Sevnica, kjer je bilo objavljeno gradivo:

- Osnutek SD ZN IC Sevnica – območja II., III., in IV., Šmarje (SD ZN 9) ter Grafični prikazi, izdelal izdelovalec M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p., Artiče, št. projekta: 1930, julij 2020;
- Odlok o občinskem zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica, neuradno prečiščeno besedilo – NPB 1 (P3_ SD ZN 9, označene v NPB ZN).

2. Podatki o smernicah

Splošne smernice za načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih sprememb in dopolnitev za področje varstva nepremične kulturne dediščine so objavljene na spletnih straneh Ministrstva:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_NPB_140619.pdf (dokument št. 350-84/2016/1 z dne 4. 11. 2016 in 350-84/2016/2 z dne 14. 6. 2019).

Ministrstvo je izdalo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in konkretne smernice z dopisom št. 35012-151/2019/4 z dne 12. 11. 2019 ter novo mnenje in o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in dopolnitev konkretnih smernic z dopisom št. 35012-151/2019/9 z dne 29. 4. 2020.

3. Mnenje k osnutku Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijska cona Sevnica – območja II., III. in IV., Šmarje (SD ZN 9)

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Menimo, da so smernice upoštewane in so načrtovane ureditve, prikazane v gradivu, z vidika varstva kulturne dediščine ustrezne.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Barbara Hace
višja svetovalka II

dr. Jelka Pirkovič
v. d. generalne direktorice
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkd.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22

F: 01 431 81 17

E: gp.dgzs@urszr.si

www.sos112.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Podpisnik: Stanislav Lotrič
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 1E7091BE000000567D2B12
Potek veljavnosti: 04. 02. 2025
Čas podpisa: 28. 07. 2020 15:43

Številka: 350-119/2020-3 - DGZR

Datum: 28. 07. 2020

Na podlagi vloge M Mundus, Mateja Sušin Brence, s. p., Artiče 54 i, Artiče, ki po pooblastilu zastopa Občino Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica (v nadaljevanju vlagatelj), z dne 22. 7. 2020, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 119. člena v povezavi s četrnim odstavkom 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) naslednje

MNENJE

k osnutku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijska cona Sevnica – območje II., III., in IV., Šmarje (SD ZN 9)

Vlagatelj je z vlogo, z dne 22. 7. 2020, ki smo jo prejeli 23. 7. 2020, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku poda mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijska cona Sevnica – območje II., III., in IV., Šmarje (SD ZN 9). Vlagatelj je do gradiva omogočil elektronski vpogled preko spletnega strežnika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Po pregledu priloženega gradiva ugotavljamo, da je v njem ustrezno opredeljena vsebina s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, zato Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje k osnutku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijska cona Sevnica – območje II., III., in IV., Šmarje (SD ZN 9) izdaja **pozitivno mnenje**.

Pripravila:

Irena Zupančič
višja svetovalka I

mag. Stanislav Lotrič
sekretar
namestnik generalnega direktorja

Poslano:

- M Mundus, Mateja Sušin Brence, s. p., Artiče 54 i, Artiče (mateja@mmundus.si)



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

MINISTER

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 82 82
F: 01 478 81 39
E: gp.mzp@gov.si
www.mzip.gov.si

M MUNDUS, s. p.,
Artiče 54i
8253 Artiče

Številka: 350-28/2020/19--02621786

Datum: 24. september 2020

Zadeva: Izdaja mnenja na osnutek SD ZN industrijska cona Sevnica - območja II., III. in IV., Šmarje (SD ZN 9)

V nadaljevanju vam kot nosilec urejanja prostora pošiljamo mnenje k vaši vlogi za izdajo mnenja na osnutek SD ZN industrijska cona Sevnica - območja II., III. in IV., Šmarje (SD ZN 9), po predloženem gradivu na spletnem strežniku občine Sevnica in usklajenem gradivu z dne 9.9.2020, ki smo ga pridobili s strani upravljavca javne železniške infrastrukture – Slovenske železnice- Infrastruktura, d. o. o.:

1. Prostorske ureditve, ki jih obravnava SD ZN 9 se nanašajo na območje, ki se nahaja na levi strani regionalne železniške proge št. 81 Sevnica–Trebne od železniškega km 0+570 do km 0+910, na odmiku 8 m in več od osi najbližjega železniškega tira železniške postaje Sevnica.
2. Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1) (Uradni list RS, št. 30/18), Zakon o železniškem prometu (ZZelP-K) (Uradni list RS, št. 99/15 in 30/18), Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/1987 in 25/1988), Pravilnik o nivojskih prehodih (Uradni list RS, št. 55/2019), Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 38/2016) in Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 93/2013).
3. Za vsak nameravan poseg v varovalnem progovnem pasu železniške proge, 108 m levo in desno izven naselja in 106 m levo in desno v naselju, merjeno od osi skrajnega tira je potrebno predhodno pridobiti projektne pogoje in pozitivno mnenje k projektni dokumentaciji s strani upravljavca javne železniške infrastrukture.
4. Opozarjamo, da lokalna cesta št. 373071 ne izpolnjuje pogoja 28. člena ZVZelP-1: »Razdalja med progo in javno ali nekategorizirano cesto (javna prometna površina) mora biti tolikšna, da je med njima mogoče postaviti vse naprave, potrebne za opravljanje železniškega prometa na progi in cestnega prometa na cesti, znašati pa mora najmanj 8 m, merjeno od osi skrajnega tira do najbližje točke cestišča. Morebitne rekonstrukcija obstoječe ceste bo morala izpolnjevati navedene zakonske določbe.
5. Pri nadaljnjem načrtovanju – projektiranju je potrebno, poleg veljavnih zakonodajnih predpisov v progovnem in varovalno progovnem pasu železniške proge, upoštevati in vrisati tudi trase SVTK kablov in pripadajoče SVTK naprave. Vse posege v bližini omenjenih tras in naprav je potrebno projektno obdelati in za posege pridobiti ustrezna soglasja pristojnih služb upravljavca javne železniške infrastrukture.
6. Pred izdajo pozitivnega mnenja gradnja v železniškem varovalnem progovnem in progovnem pasu ni dovoljena.

Na osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone Sevnica - območja II., III. in IV. - Šmarje (SD ZN 9) izdajamo pozitivno mnenje, vendar poudarjamo, da lokalna cesta št. 373071, ki

sicer ni predmet predmetnih sprememb in dopolnitev, ne izpolnjuje zakonskih pogojev iz 28. člena ZVZelP-1.

S spoštovanjem,

Pripravil/a:
Ksenija Peer
Podsekretarka

Poslati:
-naslovniku po e pošti
-v zbirko dokumentarnega gradiva



Jernej Vrtovec
MINISTER

Po pooblastilu ministra
št. 020-5/2020/22 z dne 9.4.2020

Aleš Mihelič
DRŽAVNI SEKRETAR



ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19- spremembe in dopolnitve EZ- 1B, 65/20- spremembe in dopolnitve EZ-1C) in 39. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) ter na podlagi vloge z dne 23. 7. 2020 izdaja vložniku:

M MUNDUS
MATEJA SUŠIN BRENCES s.p.
ARTIČE 54 i

8253 ARTIČE

POZITIVNO PRVO MNENJE št. 2683

K dokumentaciji: SD ZN IC Sevnica- območja II., III., in IV., Šmarje (SD ZN 9)- Osnutek, št. 1930, julij 2020, izdelal M MUNDUS, Mateja Sušin Brenci s.p., Artiče 54 i, 8253 Artiče
Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

Vložnik je dne 23. 7. 2020 zaprosil za izdajo prvega mnenja k osnutku SD ZN IC Sevnica- območja II., III. in IV., Šmarje (SD ZN 9), na osnovi gradiva objavljenega na spletni strani Občine Sevnica, ki ga je v juliju 2020 izdelal M MUNDUS, Mateja Sušin Brenci s.p., Artiče 54 i, 8253 Artiče.

Pri nadaljnjem načrtovanju prostora je treba upoštevati obstoječe stanje el. energetske infrastrukture na tem območju in vse NN podzemne in nadzemne vode grafično prikazati na zbirni situaciji GJI, pri tem je treba tekst Odloka dopolniti, da je obstoječa elektroenergetska infrastruktura omejitveni faktor v prostoru v skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. RS 101/10). V gradivu upoštevati, da je uradni naslov nosilca urejanja prostora Elektro Celje, d.d., Vruncčeva 2a, 3000 Celje in da se tako opredeli tudi poslovno območje v 4. čl. Odloka.

Priloženo pošiljamo podatke o obstoječih elektroenergetskih vodih in napravah Elektro Celje d.d. na območju urejanja prostora. Upoštevati je treba, da je avtopralnica že priključena na distribucijsko omrežje in da ima svoj lasten NN podzemni priključek iz transformatorske postaje (TP) Sevnica Lidl in v situaciji ni prikazan.

Celje, 3. 9. 2020

Pripravil/-a:

Deželak Drago

Poslano:

- M MUNDUS, Mateja Sušin Brenci s.p., Artiče 54 i, 8253 Artiče.
- Arhiv (DE Krško, PP- Posegi v prostor KK)

ELEKTRO CELJE,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
CELJE, Vruncčeva 2a
02

Vodja službe za razvoj:

mag. TOMISLAV KRAMARŠEK

Priloga:

- Situacija obstoječih el. en. vodov in naprav na območju SD ZN IC Sevnica, v merilu 1: 2500



523042
97310

DOF_D96



Elektro Celje
Elektro Celje, podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
Vrhnjarska 2a, 3000 Celje

Čelje, 3.9.2020

Izris: Situacija obstoječih el. en. vodov
in naprav na območju SD ZN IC Sevnica



Merilo:	1:2500
Izdelal:	Deželak Drago
Datum:	03.09.2020

Številka: 352-174/20
Datum izdaje: 9.10.2020

Na podlagi Gradbenega zakona (GZ) (Ur. l. RS, št. 61/17), Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur. l. RS, št. 61/17), Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS, št. 41/04, 39/06, 30/16), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur. l. RS, št. 80/13, 32/17), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica (Ur. l. RS št. 33/14-UPB), Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na območju Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 84/09), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 33/14-UPB), Tehničnega pravilnika o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 47/09), Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15), Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 33/14-UPB-2) Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica, izdaja

MNENJE

upravljavca javnega vodovodnega omrežja in javnega kanalizacijskega omrežja

Pripravljaivec: **Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica**

Vrsta objekta: **SD ZN industrijska cona Sevnica – območje II., III. in IV. Šmarje (SD ZN 9)**

Lokacija.: **Šmarje**

Po pregledu SD ZN industrijska cona Sevnica – območje II., III. in IV. Šmarje (SD ZN 9) ugotavljamo, da je upoštevana zgoraj navedena zakonodaja.

Pripravljavcu tako izdajamo **pozitivno mnenje** k SD ZN industrijska cona Sevnica – območje II., III. in IV. Šmarje (SD ZN 9), s tem, da se v postopku izdelave projektne dokumentacije PGD za infrastrukturo vodooskrbe in odvajanja komunalnih odpadnih in meteorčnih voda ter posameznih objektov znotraj ZN industrijska cona Sevnica predlaga investitorju oz. projektantu, da z upravljalcem javnega vodovoda in javne kanalizacije v Občini Sevnica sprotno usklajuje tehnične rešitve priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo.



Mitja Udovč, dipl.inž.grad.

direktor

Vročiti:

- M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p., Artiče 54i, 8253 Artiče
- spis,tu



Občina Sevnica

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Številka: 3505-0011/2019

Datum: 31.8.2020

M MUNDUS,
Mateja Sušin Brence s.p.
Artiče 54i,
8253 Artiče

**Zadeva: Prvo mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
industrijska cona Sevnica – območja II., III. in IV. (SD ZN 9)**

Zveza: vaša vloga z dne 22.7.2020 (št. projekta: 1930)

ID prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: **1332**

Spoštovani,

Dne 24.7.2020 smo od vas, kot izdelovalca devetih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrijske cone Sevnica - območja II., III. in IV. (v nadaljevanju: SD ZN 9) na podlagi pooblastila župana Občine Sevnica št.: 021-0001/2019, z dne 10.10.2019, pozvali Občino Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica k izdaji prvega mnenja k osnutku SD ZN 9.

S SD ZN 9 se določajo robna merila in pogoji za umeščanje ter oblikovanje objektov in zunanjih površin. Namenska raba zemljišč se v tem postopku ne spreminja, ravno tako se ne spreminjajo dopustne vrste objektov, pogoji za gradnjo infrastrukture in pogoji za varovana območja. Območje načrtovanih ureditev je umeščeno na skrajnem severno-zahodnem delu industrijske cone Sevnica, del območja v naravi še ni pozidan.

Vlogi je bilo priloženo gradivo za izdajo prvega mnenja s tekstualnim in grafičnim delom v analogni in digitalni obliki.

Investitor in naročnik izdelave SD ZN 9 je Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, ki je hkrati tudi pripravljalec, izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskega akta pa je podjetje M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p., Artiče54i, 8253 Artiče.

V skladu s 111. členom in v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2)(Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi pregleda prejetega gradiva, vam izdajamo

P O Z I T I V N O 1 . M N E N J E



**k osnutku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
industrijska cona Sevnica – območja II., III. in IV. (SD ZN 9)**

V nadaljnjem postopku priprave je treba upoštevati tudi vse predhodno podane usmeritve strokovnih služb Občine Sevnica.

Lep pozdrav.

Pripravil:

Dušan Markošek, univ.dipl.inž.arh.
Občinski urbanist



Roman Percič, univ.dipl.inž.str.
Vodja Oddelka za okolje in prostor

✓ POSLATI:

- naslovníku

VLOŽITI:

- v zadevo



09292020081800292

MATEJA SUŠIN BRENCI S.P.
ARTIČE 54 I

Številka: 17610201-00112202007240061

Datum: 18.8.2020

8253 ARTIČE

**Zadeva: Mnenje k osnutku SD ZN INDUSTRIJSKA CONA SEVNICA -
OBMOČJA II., III. IN IV., ŠMARJE (SD ZN9)**

Na podlagi: 30., 34., 47., 51., 58., 61. in 70. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt, ZPNačrt-A (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije št. 3/04), ter vloge vlagatelja vam izdajamo POZITIVNO mnenje k osnutku SD ZN INDUSTRIJSKA CONA SEVNICA - OBMOČJA II., III. IN IV., ŠMARJE (SD ZN9).

Posebne pogoje za zaščito, prestavitev in izgradnjo novih TK priključkov bomo podali v projektnih pogojih in soglasjih k posameznemu posegu v prostor. Pri projektni nalogi za zaščito in prestavitev obstoječega TK omrežja in načrtu izgradnje novih TK povezav za območje industrijske cone mora sodelovati naš predstavnik sektorja za kabelska omrežja (g. Marko Bukovac 07 373 7127).

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

- Damjan Krašovec, tel.: 07 373 7253

Lep pozdrav!

Postopek vodil:
Srečko Hudoklin

Žig:

Vodja TKO osrednja
Slovenija:
Igor Kern



TelekomSlovenije
d.d.

V vednost: naslov, arhiv



**Nosilec urejanja prostora
po priloženem seznamu**

Datum: 22.07.2020

Zadeva: Vloga za mnenje k osnutku SD ZN

Skladno s 111. členom ZUreP-2 vas pozivamo, da v zakonskem roku (30 dni) podate mnenje k osnutku spodaj navedenega prostorskega akta. V kolikor ugotovite, da vaše smernice ali predpisi iz vaše pristojnosti niso ustrezno upoštevni, je potrebno skladno z veljavno zakonodajo svojo ugotovitev utemeljiti in občini podati usmeritve za odpravo nepravilnosti. Vlogo za podajo mnenja k osnutku **SD ZN** posredujemo nosilec urejanja prostora, kot je razvidno iz priloženega seznama.

Naziv PA:	SD ZN industrijska cona Sevnica - območja II., III. in IV., Šmarje (SD ZN 9)
Naročnik:	Občina Sevnica
Pripravljalavec:	Občina Sevnica
Lokacija:	Šmarje
Faza / številka proj:	Osnutek / 1930
ID v zbirki PA:	1322

- S SD ZN 9 se določijo robna merila in pogoji za oblikovanje objektov in zunanjih površin ipd. V grafičnem delu se določijo gradbene parcele in njihovo povezovanje. S SD ZN 9 se ne spreminja namenska raba, ne dopustna vrsta objektov, ne pogoji za gradnjo infrastrukture in ne pogoji za varovana območja.
- Osnutek SD ZN 9 (skupaj s pooblastilom pripravljalca Občine Sevnica) je objavljen na spletni strani Občine Sevnica (<https://www.obcina-sevnica.si/informacije/Uradne-objave>) kot je skladno z veljavno zakonodajo do vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema. Gradivo se v analogni obliki ne pošilja.

Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila, prosim, kontaktirajte:

-s strani izdelovalca SD ZN: Mateja Sušin Brence, 041-386-572, mateja@mmundus.si

-s strani pripravljalca SD ZN: Dušan Markošek, 07-81-61-236, dusan.markosek@obcina-sevnica.si.

S spoštovanjem,

Mateja Sušin Brence

Priloga:

- Seznam nosilcev urejanja in drugih prejemnikov vloge za podajo mnenja k osnutku SD ZN

SEZNAM NOSILCEV UREJANJA

in drugih prejemnikov poziva za podajo mnenja k osnutku SD ZN

Nosilci urejanja prostora:

1. **Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode**, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto, (varstvo voda, ogrožena območja); gp.drsv-nm@gov.si
 - konkretne smernice št.: 35021-101/2019-2 z dne 9.1.2020
 - Smernice so upoštevane.
2. **Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino**, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, (varstvo kulturne dediščine); gp.mk@gov.si
 - konkretne smernice št.: 35012-151/2019/4 z dne 12.11.2019
 - dopolnitev konkretnih smernic št. 35012-151/2019/9 z dne 29.4.2020
 - Smernice so upoštevane.
3. **Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje**, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana, (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami); gp.dgZR@urszr.si
4. **Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI**, Sektor za železnice, Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor, p.p. 551, (železniška infrastruktura); gp.mzi@gov.si
5. **Slovenske železnice – Infrastruktura**, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, (železniška infrastruktura); vposta.infra@slo-zeleznice.si
6. **Elektro Celje** (za PE Krško), Vrunčeva 2A, 3000 Celje (električna energija); info@elektro-celje.si
7. **Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica**, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica, (področje lokalnega cestnega omrežja, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju); komunala.sevnica@siol.net
8. **Občina Sevnica**, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, (razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture, zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti); obcina.sevnica@siol.net

Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:

9. **Krajevna skupnost Sevnica**, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, zickar.stanka@gmail.com;
10. **Javno podjetje Plinovod d.o.o.** Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica, plinovod.sevnica@siol.net;
11. **Zavod kableske televizije NHM Sevnica**, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica, zavodkatv.sevnica@kabelnet.net;
12. **Telekom Slovenije d.d.**, Novi trg 7, 8000 Novo mesto, info@telekom.si.

M MUNDUS Mateja Sušin Brence

Od: M MUNDUS Mateja Sušin Brence <mateja@mmundus.si>
Poslano: četrtek, 23. julij 2020 12:00
Za: 'gp.drsv-nm@gov.si'; 'gp.mk@gov.si'; 'gp.dgzs@urszr.si'; 'gp.mzi@gov.si';
'vposta.infra@slo-zeleznice.si'; 'info@elektro-celje.si'; 'komunala.sevnica@siol.net';
'obcina.sevnica@siol.net'; 'zickar.stanka@gmail.com'; 'plinovod.sevnica@siol.net';
'zavodkatv.sevnica@kabelnet.net'; 'info@telekom.si'
Kp: 'Dušan Markošek'
Zadeva: Vloga za mnenje k osnutku prostorske akta - SD ZN industrijska cona Sevnica -
območja II., III. in IV., Šmarje (SD ZN 9)
Priloge: _vloga 1mnenje_SD ZN IC Sevnica.pdf; _pooblastilo Občine PN.PDF

Pozdravljeni,

Po pooblastilu Občine Sevnice vas zaprošam za izdajo mnenja k osnutku SD ZN na podlagi 111. člena ZUreP-2 – vloga in pooblastilo v prilogi, vse skupaj z gradivom na spletni strani občine.

Lep pozdrav!

Mateja

