

Projekt: 1 1

/ 1

Podatki o projektu

Naslov : 1
 Komponenta : 1
 Št. načrta : 1
 Gradbena faza : TEMELJ

All total length of bar profiles outer dimension

PALIČNA ARMATURA				Jeklo: B500B		Gradbena faza: TEMELJ				
Poz.	Kom.	fi	Dolžina	D14	D16	D18	D20	D22	D25	
1	20	25	10.950						219.000	
2	20	20	10.950				219.000			
3	24	25	11.100*						266.400	
4	24	20	11.100*				266.400			
5	24	25	11.360*						272.640	
6	24	20	11.360*				272.640			
7	137	16	2.620		358.940					
8	154	20	2.900				446.600			
9	154	16	2.700		415.800					
10	154	18	3.490			537.460				
11	154	18	3.210			494.340				
12	150	20	3.400				510.000			
13	154	18	2.900			446.600				
14	154	20	3.400				523.600			
15	11	18	11.000			121.000				
16	11	18	11.050			121.550				
17	11	18	11.240			123.640				
18	11	18	11.280			124.080				
19	6	18	10.870			65.220				
20	6	18	11.570			69.420				
21	68	22	2.530*					172.040		
22	16	25	2.880						46.080	
23	68	22	2.520*					171.360		
24	10	14	1.750	17.500						
25	16	25	2.860						45.760	
26	10	14	1.730	17.300						
27	68	22	3.080*					209.440		
28	16	25	2.880						46.080	
29	200	16	3.240		648.000					
30	112	18	1.800			201.600				
31	242	18	2.400			580.800				

* = srednja

Skupna dolžina		34.800	1422.740	2885.710	2238.240	552.840	895.960
kg / m		D14 1.242	D16 1.621	D18 2.020	D20 2.470	D22 3.092	D25 3.951
kg / d		43.222	2306.262	5829.134	5528.453	1709.381	3539.938

Skupna masa (kg) 18956.390

Fiksne in standardne dolžine Jeklo: B500B Gradbena faza: TEMELJ

fi(mm)	Skupna L	kg/m	Masa(kg)
18	826.510	2.020	1669.550
20	2238.240	2.470	5528.453
25	758.040	3.951	2995.016

Skupna masa (kg) 10193.019

Projekt: 1 1

/ 1

strojno Jeklo: B500B Gradbena faza: TEMELJ

fi(mm)	Skupna L	kg/m	Masa(kg)
14	34.800	1.242	43.222
16	1422.740	1.621	2306.262
18	2059.200	2.020	4159.584
22	552.840	3.092	1709.381
25	137.920	3.951	544.922

Skupna masa (kg) 8763.371

Povzetek izvlečka Jeklo: B500B Gradbena faza: TEMELJ

Fiksne in standardne dolžine 10193.019
strojno 8763.371









Skupna masa (kg) 18956.390

Projekt: 1 1

/ 1

Podatki o projektu

Naslov : 1
Komponenta : 1
Št. načrta : 1
Gradbena faza : TEMELJ

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: TEMELJ																																		
Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika							Skupna dolžina	Masa [kg]																				
						a	b	c	d	e	R	h																						
1	25	10.950	20	7	00	10.950							219.000	865.269																				
						 <p style="text-align: center;">10.950</p>																												
2	20	10.950	20	7	00	10.950							219.000	540.930																				
						 <p style="text-align: center;">10.950</p>																												
3	25	--	24	7	00	11.020							266.400	1052.546																				
						 <p style="text-align: center;">-a-</p> <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Poz.</td> <td>Kos.</td> <td>Dolžina</td> <td>-a-</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>10</td> <td>11.020</td> <td>11.020</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>9</td> <td>11.120</td> <td>11.120</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>5</td> <td>11.230</td> <td>11.230</td> </tr> </table>							Poz.	Kos.	Dolžina	-a-	1	10	11.020	11.020	2	9	11.120	11.120	3	5	11.230	11.230						
Poz.	Kos.	Dolžina	-a-																															
1	10	11.020	11.020																															
2	9	11.120	11.120																															
3	5	11.230	11.230																															
4	20	--	24	7	00	11.020							266.400	658.008																				
						 <p style="text-align: center;">-a-</p> <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Poz.</td> <td>Kos.</td> <td>Dolžina</td> <td>-a-</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>10</td> <td>11.020</td> <td>11.020</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>9</td> <td>11.120</td> <td>11.120</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>5</td> <td>11.230</td> <td>11.230</td> </tr> </table>							Poz.	Kos.	Dolžina	-a-	1	10	11.020	11.020	2	9	11.120	11.120	3	5	11.230	11.230						
Poz.	Kos.	Dolžina	-a-																															
1	10	11.020	11.020																															
2	9	11.120	11.120																															
3	5	11.230	11.230																															
5	25	--	24	7	00	11.250							272.640	1077.201																				
						 <p style="text-align: center;">-a-</p> <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Poz.</td> <td>Kos.</td> <td>Dolžina</td> <td>-a-</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>8</td> <td>11.250</td> <td>11.250</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8</td> <td>11.350</td> <td>11.350</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>7</td> <td>11.460</td> <td>11.460</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1</td> <td>11.570</td> <td>11.570</td> </tr> </table>							Poz.	Kos.	Dolžina	-a-	1	8	11.250	11.250	2	8	11.350	11.350	3	7	11.460	11.460	4	1	11.570	11.570		
Poz.	Kos.	Dolžina	-a-																															
1	8	11.250	11.250																															
2	8	11.350	11.350																															
3	7	11.460	11.460																															
4	1	11.570	11.570																															
6	20	--	24	7	00	11.250							272.640	673.421																				
						 <p style="text-align: center;">-a-</p> <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Poz.</td> <td>Kos.</td> <td>Dolžina</td> <td>-a-</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>8</td> <td>11.250</td> <td>11.250</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8</td> <td>11.350</td> <td>11.350</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>7</td> <td>11.460</td> <td>11.460</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1</td> <td>11.570</td> <td>11.570</td> </tr> </table>							Poz.	Kos.	Dolžina	-a-	1	8	11.250	11.250	2	8	11.350	11.350	3	7	11.460	11.460	4	1	11.570	11.570		
Poz.	Kos.	Dolžina	-a-																															
1	8	11.250	11.250																															
2	8	11.350	11.350																															
3	7	11.460	11.460																															
4	1	11.570	11.570																															
7	16	2.620	137	4	21	0.800	1.020	0.800					358.940	581.842																				
																																		
8	20	2.900	154	7	00	2.900							446.600	1103.102																				
						 <p style="text-align: center;">2.900</p>																												







Projekt: 1 1

/ 1

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: TEMELJ														
Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika							Skupna dolžina	Masa [kg]
						a	b	c	d	e	R	h		
9	16	2.700	154	4	21	0.800	1.100	0.800					415.800	674.012
10	18	3.490	154	4	11	3.190	0.300						537.460	1085.669
11	18	3.210	154	4	11	2.910	0.300						494.340	998.567
12	20	3.400	150	7	00	3.400							510.000	1259.700
13	18	2.900	154	4	21	0.900	1.100	0.900					446.600	902.132
14	20	3.400	154	7	00	3.400							523.600	1293.292
15	18	11.000	11	4	00	11.000							121.000	244.420
16	18	11.050	11	4	00	11.050							121.550	245.531
17	18	11.240	11	4	00	11.240							123.640	249.753
18	18	11.280	11	4	00	11.280							124.080	250.642
19	18	10.870	6	4	00	10.870							65.220	131.744
20	18	11.570	6	4	00	11.570							69.420	140.228






Projekt: 1 1

/ 1

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: TEMELJ														
Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika							Skupna dolžina	Masa [kg]
						a	b	c	d	e	R	h		
21	22	--	68	7	11	1.540	0.400						172.040	531.948
						 <p>Poz. Kos. Dolžina -a-</p> <p>1 4 1.940 1.540</p> <p>2 4 2.210 1.810</p> <p>3 4 2.490 2.090</p> <p>4 56 2.600 2.200</p>								
22	25	2.880	16	7	99								46.080	182.062
						 <p>Št. dx dy l >°</p> <p>1 0.000 -0.300 0.300 90</p> <p>2 1.582 0.000 1.580 28</p> <p>3 0.880 0.475 1.000</p>								
23	22	--	68	7	11	1.100	0.400						171.360	529.845
						 <p>Poz. Kos. Dolžina -a-</p> <p>1 4 1.500 1.100</p> <p>2 4 2.360 1.960</p> <p>3 60 2.600 2.200</p>								
24	14	1.750	10	4	21	0.700	0.350	0.700					17.500	21.735
														
25	25	2.860	16	7	99								45.760	180.798
						 <p>Št. dx dy l >°</p> <p>1 0.000 -0.300 0.300 90</p> <p>2 1.570 0.000 1.560 47</p> <p>3 0.688 0.726 1.000</p>								
26	14	1.730	10	4	99								17.300	21.487
						 <p>Št. dx dy l >°</p> <p>1 0.700 0.000 0.690 98</p> <p>2 -0.050 0.350 0.340 82</p> <p>3 -0.700 0.000 0.700</p>								

Projekt: 1 1

/ 1

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: TEMELJ																																																																														
Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika							Skupna dolžina	Masa [kg]																																																																
						a	b	c	d	e	R	h																																																																		
27	22	--	68	7	11	1.610	0.400						209.440	647.588																																																																
						 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Poz.</th> <th>Kos.</th> <th>Dolžina</th> <th>-a-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>4</td><td>2.010</td><td>1.610</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td><td>2.150</td><td>1.750</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td><td>2.290</td><td>1.890</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>2.430</td><td>2.030</td></tr> <tr><td>5</td><td>4</td><td>2.570</td><td>2.170</td></tr> <tr><td>6</td><td>4</td><td>2.710</td><td>2.310</td></tr> <tr><td>7</td><td>4</td><td>2.850</td><td>2.450</td></tr> <tr><td>8</td><td>4</td><td>2.990</td><td>2.590</td></tr> <tr><td>9</td><td>4</td><td>3.130</td><td>2.730</td></tr> <tr><td>10</td><td>4</td><td>3.270</td><td>2.870</td></tr> <tr><td>11</td><td>4</td><td>3.410</td><td>3.010</td></tr> <tr><td>12</td><td>4</td><td>3.550</td><td>3.150</td></tr> <tr><td>13</td><td>4</td><td>3.690</td><td>3.290</td></tr> <tr><td>14</td><td>4</td><td>3.830</td><td>3.430</td></tr> <tr><td>15</td><td>12</td><td>3.850</td><td>3.450</td></tr> </tbody> </table>							Poz.	Kos.	Dolžina	-a-	1	4	2.010	1.610	2	4	2.150	1.750	3	4	2.290	1.890	4	4	2.430	2.030	5	4	2.570	2.170	6	4	2.710	2.310	7	4	2.850	2.450	8	4	2.990	2.590	9	4	3.130	2.730	10	4	3.270	2.870	11	4	3.410	3.010	12	4	3.550	3.150	13	4	3.690	3.290	14	4	3.830	3.430	15	12	3.850	3.450		
Poz.	Kos.	Dolžina	-a-																																																																											
1	4	2.010	1.610																																																																											
2	4	2.150	1.750																																																																											
3	4	2.290	1.890																																																																											
4	4	2.430	2.030																																																																											
5	4	2.570	2.170																																																																											
6	4	2.710	2.310																																																																											
7	4	2.850	2.450																																																																											
8	4	2.990	2.590																																																																											
9	4	3.130	2.730																																																																											
10	4	3.270	2.870																																																																											
11	4	3.410	3.010																																																																											
12	4	3.550	3.150																																																																											
13	4	3.690	3.290																																																																											
14	4	3.830	3.430																																																																											
15	12	3.850	3.450																																																																											
28	25	2.880	16	7	99	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Št.</th> <th>dx</th> <th>dy</th> <th>l</th> <th>>°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0.000</td><td>-0.300</td><td>0.300</td><td>90</td></tr> <tr><td>2</td><td>1.588</td><td>0.000</td><td>1.580</td><td>19</td></tr> <tr><td>3</td><td>0.945</td><td>0.326</td><td>1.000</td><td></td></tr> </tbody> </table>							Št.	dx	dy	l	>°	1	0.000	-0.300	0.300	90	2	1.588	0.000	1.580	19	3	0.945	0.326	1.000		46.080	182.062																																												
Št.	dx	dy	l	>°																																																																										
1	0.000	-0.300	0.300	90																																																																										
2	1.588	0.000	1.580	19																																																																										
3	0.945	0.326	1.000																																																																											
29	16	3.240	200	4	99	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Št.</th> <th>dx</th> <th>dy</th> <th>dz</th> <th>l</th> <th>>°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.400</td><td>90</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.400</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>1.020</td><td>-90</td></tr> <tr><td>3</td><td>0.400</td><td>1.020</td><td>0.000</td><td>0.400</td><td>-90</td></tr> <tr><td>4</td><td>0.400</td><td>1.020</td><td>0.400</td><td>1.020</td><td>90</td></tr> <tr><td>5</td><td>0.400</td><td>0.000</td><td>0.400</td><td>0.400</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>0.800</td><td>0.000</td><td>0.400</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							Št.	dx	dy	dz	l	>°	1	0.000	0.000	0.000	0.400	90	2	0.400	0.000	0.000	1.020	-90	3	0.400	1.020	0.000	0.400	-90	4	0.400	1.020	0.400	1.020	90	5	0.400	0.000	0.400	0.400		6	0.800	0.000	0.400			648.000	1050.408																						
Št.	dx	dy	dz	l	>°																																																																									
1	0.000	0.000	0.000	0.400	90																																																																									
2	0.400	0.000	0.000	1.020	-90																																																																									
3	0.400	1.020	0.000	0.400	-90																																																																									
4	0.400	1.020	0.400	1.020	90																																																																									
5	0.400	0.000	0.400	0.400																																																																										
6	0.800	0.000	0.400																																																																											
30	18	1.800	112	4	00	1.800							201.600	407.232																																																																
																																																																														
31	18	2.400	242	4	11	2.000	0.400						580.800	1173.216																																																																
																																																																														

Skupna masa (kg) 18956.389