

Projekt: 1 1

/ 1

Podatki o projektu

Naslov : 1
Komponenta : 1
Št. načrta : 1
Gradbena faza : STENA LEVO

All total length of bar profiles outer dimension

PALIČNA ARMATURA				Jeklo: B500B		Gradbena faza: STENA LEVO				
Poz.	Kom.	fi	Dolžina	D12	D14	D16	D18	D22	D25	
67	34	22	2.490*					84.660		
68	58	22	2.420*					140.360		
69	86	22	2.380*					204.680		
70	60	18	2.900*				174.000			
71	18	12	1.350	24.300						
72	2	25	2.550						5.100	
73	2	25	2.450						4.900	
74	2	25	2.350						4.700	
75	2	25	2.250						4.500	
76	2	25	2.560						5.120	
77	2	25	2.470						4.940	
78	2	25	2.380						4.760	
79	2	25	2.290						4.580	
80	2	25	2.880						5.760	
81	2	25	2.810						5.620	
82	2	25	2.740						5.480	
83	2	25	2.370						4.740	
84	36	18	3.090				111.240			
85	2	18	3.900				7.800			
86	1	18	4.100				4.100			
87	2	18	3.820				7.640			
88	110	18	3.510*				386.100			
89	108	18	2.700*				291.600			
90	110	18	4.690*				515.900			
91	56	18	4.400				246.400			
92	56	18	3.190*				178.640			
93	83	14	1.800		149.400					
94	16	12	4.270	68.320						
95	16	12	8.910	142.560						
96	2	18	3.590				7.180			
97	300	16	0.680			204.000				
98	84	12	2.220	186.480						
99	84	12	2.210	185.640						
100	43	12	2.180	93.740						

* = srednja

Skupna dolžina		701.040	149.400	204.000	1930.600	429.700	60.200
kg / m		D12 0.920	D14 1.242	D16 1.621	D18 2.020	D22 3.092	D25 3.951
kg / d		644.957	185.555	330.684	3899.812	1328.632	237.850
Skupna masa (kg)	6627.490						

Fiksne in standardne dolžine Jeklo: B500B Gradbena faza: STENA LEVO

fi(mm)	Skupna L	kg/m	Masa(kg)
12	210.880	0.920	194.010
18	1907.980	2.020	3854.120

Skupna masa (kg) 4048.130

Projekt: 1 1

/ 1

strojno Jeklo: B500B Gradbena faza: STENA LEVO

fi(mm)	Skupna L	kg/m	Masa(kg)
12	490.160	0.920	450.947
14	149.400	1.242	185.555
16	204.000	1.621	330.684
18	22.620	2.020	45.692
22	429.700	3.092	1328.632
25	60.200	3.951	237.850

Skupna masa (kg) 2579.360

Povzetek izvlečka Jeklo: B500B Gradbena faza: STENA LEVO

Fiksne in standardne dolžine 4048.130
strojno 2579.360

Skupna masa (kg) 6627.490

Projekt: 1 1

/ 1

Podatki o projektu

Naslov : 1
Komponenta : 1
Št. načrta : 1
Gradbena faza : STENA LEVO

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: STENA LEVO

Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika							Skupna dolžina	Masa [kg]																																																																																																												
						a	b	c	d	e	R	h																																																																																																														
67	22	--	34	7	11	2.900	0.400						84.660	261.769																																																																																																												
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poz.</th> <th>Kos.</th> <th>Dolžina</th> <th>-a-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>6</td><td>3.300</td><td>2.900</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>3.290</td><td>2.890</td></tr> <tr><td>3</td><td>2</td><td>3.140</td><td>2.740</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td><td>2.990</td><td>2.590</td></tr> <tr><td>5</td><td>2</td><td>2.840</td><td>2.440</td></tr> <tr><td>6</td><td>2</td><td>2.690</td><td>2.290</td></tr> <tr><td>7</td><td>2</td><td>2.540</td><td>2.140</td></tr> <tr><td>8</td><td>2</td><td>2.390</td><td>1.990</td></tr> <tr><td>9</td><td>2</td><td>2.240</td><td>1.840</td></tr> <tr><td>10</td><td>2</td><td>2.090</td><td>1.690</td></tr> <tr><td>11</td><td>2</td><td>1.940</td><td>1.540</td></tr> <tr><td>12</td><td>2</td><td>1.790</td><td>1.390</td></tr> <tr><td>13</td><td>2</td><td>1.640</td><td>1.240</td></tr> <tr><td>14</td><td>2</td><td>1.490</td><td>1.090</td></tr> <tr><td>15</td><td>2</td><td>1.340</td><td>0.940</td></tr> </tbody> </table>							Poz.	Kos.	Dolžina	-a-	1	6	3.300	2.900	2	2	3.290	2.890	3	2	3.140	2.740	4	2	2.990	2.590	5	2	2.840	2.440	6	2	2.690	2.290	7	2	2.540	2.140	8	2	2.390	1.990	9	2	2.240	1.840	10	2	2.090	1.690	11	2	1.940	1.540	12	2	1.790	1.390	13	2	1.640	1.240	14	2	1.490	1.090	15	2	1.340	0.940																																														
Poz.	Kos.	Dolžina	-a-																																																																																																																							
1	6	3.300	2.900																																																																																																																							
2	2	3.290	2.890																																																																																																																							
3	2	3.140	2.740																																																																																																																							
4	2	2.990	2.590																																																																																																																							
5	2	2.840	2.440																																																																																																																							
6	2	2.690	2.290																																																																																																																							
7	2	2.540	2.140																																																																																																																							
8	2	2.390	1.990																																																																																																																							
9	2	2.240	1.840																																																																																																																							
10	2	2.090	1.690																																																																																																																							
11	2	1.940	1.540																																																																																																																							
12	2	1.790	1.390																																																																																																																							
13	2	1.640	1.240																																																																																																																							
14	2	1.490	1.090																																																																																																																							
15	2	1.340	0.940																																																																																																																							
68	22	--	58	7	11	2.900	0.400						140.360	433.993																																																																																																												
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poz.</th> <th>Kos.</th> <th>Dolžina</th> <th>-a-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>8</td><td>3.300</td><td>2.900</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>3.240</td><td>2.840</td></tr> <tr><td>3</td><td>2</td><td>3.160</td><td>2.760</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td><td>3.080</td><td>2.680</td></tr> <tr><td>5</td><td>2</td><td>3.000</td><td>2.600</td></tr> <tr><td>6</td><td>2</td><td>2.920</td><td>2.520</td></tr> <tr><td>7</td><td>2</td><td>2.840</td><td>2.440</td></tr> <tr><td>8</td><td>2</td><td>2.760</td><td>2.360</td></tr> <tr><td>9</td><td>2</td><td>2.680</td><td>2.280</td></tr> <tr><td>10</td><td>2</td><td>2.600</td><td>2.200</td></tr> <tr><td>11</td><td>2</td><td>2.520</td><td>2.120</td></tr> <tr><td>12</td><td>2</td><td>2.440</td><td>2.040</td></tr> <tr><td>13</td><td>2</td><td>2.360</td><td>1.960</td></tr> <tr><td>14</td><td>2</td><td>2.280</td><td>1.880</td></tr> <tr><td>15</td><td>2</td><td>2.200</td><td>1.800</td></tr> <tr><td>16</td><td>2</td><td>2.120</td><td>1.720</td></tr> <tr><td>17</td><td>2</td><td>2.040</td><td>1.640</td></tr> <tr><td>18</td><td>2</td><td>1.960</td><td>1.560</td></tr> <tr><td>19</td><td>2</td><td>1.880</td><td>1.480</td></tr> <tr><td>20</td><td>2</td><td>1.800</td><td>1.400</td></tr> <tr><td>21</td><td>2</td><td>1.720</td><td>1.320</td></tr> <tr><td>22</td><td>2</td><td>1.640</td><td>1.240</td></tr> <tr><td>23</td><td>2</td><td>1.570</td><td>1.170</td></tr> <tr><td>24</td><td>2</td><td>1.490</td><td>1.090</td></tr> <tr><td>25</td><td>2</td><td>1.410</td><td>1.010</td></tr> <tr><td>26</td><td>2</td><td>1.330</td><td>0.930</td></tr> </tbody> </table>							Poz.	Kos.	Dolžina	-a-	1	8	3.300	2.900	2	2	3.240	2.840	3	2	3.160	2.760	4	2	3.080	2.680	5	2	3.000	2.600	6	2	2.920	2.520	7	2	2.840	2.440	8	2	2.760	2.360	9	2	2.680	2.280	10	2	2.600	2.200	11	2	2.520	2.120	12	2	2.440	2.040	13	2	2.360	1.960	14	2	2.280	1.880	15	2	2.200	1.800	16	2	2.120	1.720	17	2	2.040	1.640	18	2	1.960	1.560	19	2	1.880	1.480	20	2	1.800	1.400	21	2	1.720	1.320	22	2	1.640	1.240	23	2	1.570	1.170	24	2	1.490	1.090	25	2	1.410	1.010	26	2	1.330	0.930		
Poz.	Kos.	Dolžina	-a-																																																																																																																							
1	8	3.300	2.900																																																																																																																							
2	2	3.240	2.840																																																																																																																							
3	2	3.160	2.760																																																																																																																							
4	2	3.080	2.680																																																																																																																							
5	2	3.000	2.600																																																																																																																							
6	2	2.920	2.520																																																																																																																							
7	2	2.840	2.440																																																																																																																							
8	2	2.760	2.360																																																																																																																							
9	2	2.680	2.280																																																																																																																							
10	2	2.600	2.200																																																																																																																							
11	2	2.520	2.120																																																																																																																							
12	2	2.440	2.040																																																																																																																							
13	2	2.360	1.960																																																																																																																							
14	2	2.280	1.880																																																																																																																							
15	2	2.200	1.800																																																																																																																							
16	2	2.120	1.720																																																																																																																							
17	2	2.040	1.640																																																																																																																							
18	2	1.960	1.560																																																																																																																							
19	2	1.880	1.480																																																																																																																							
20	2	1.800	1.400																																																																																																																							
21	2	1.720	1.320																																																																																																																							
22	2	1.640	1.240																																																																																																																							
23	2	1.570	1.170																																																																																																																							
24	2	1.490	1.090																																																																																																																							
25	2	1.410	1.010																																																																																																																							
26	2	1.330	0.930																																																																																																																							
69	22	--	86	7	11	2.900	0.400						204.680	632.871																																																																																																												

Projekt: 1 1

/ 1

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: STENA LEVO															
Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika							Skupna dolžina	Masa [kg]	
						a	b	c	d	e	R	h			
69						Poz.	Kos.	Dolžina	-a-						
						1	8	3.300	2.900						
						2	2	3.260	2.860						
						3	2	3.210	2.810						
						4	2	3.160	2.760						
						5	2	3.110	2.710						
						6	2	3.060	2.660						
						7	2	3.010	2.610						
						8	2	2.950	2.550						
						9	2	2.900	2.500						
						10	2	2.850	2.450						
						11	2	2.800	2.400						
						12	2	2.750	2.350						
						13	2	2.700	2.300						
						14	2	2.650	2.250						
						15	2	2.600	2.200						
						16	2	2.550	2.150						
						17	2	2.490	2.090						
						18	2	2.440	2.040						
						19	2	2.390	1.990						
						20	2	2.340	1.940						
						21	2	2.290	1.890						
						22	2	2.240	1.840						
						23	2	2.190	1.790						
						24	2	2.140	1.740						
						25	2	2.090	1.690						
						26	2	2.030	1.630						
						27	2	1.980	1.580						
						28	2	1.930	1.530						
						29	2	1.880	1.480						
						30	2	1.830	1.430						
						31	2	1.780	1.380						
						32	2	1.730	1.330						
						33	2	1.680	1.280						
						34	2	1.620	1.220						
						35	2	1.570	1.170						
						36	2	1.520	1.120						
						37	2	1.470	1.070						
						38	2	1.420	1.020						
						39	2	1.370	0.970						
40	2	1.320	0.920												
70	18	--	60	4	00	3.920							174.000	351.480	

						-a-									
						Poz.	Kos.	Dolžina	-a-						
						1	2	3.920	3.920						
						2	4	3.910	3.910						
						3	4	3.900	3.900						
						4	2	3.890	3.890						
						5	2	3.850	3.850						
						6	2	3.750	3.750						
						7	2	3.640	3.640						
						8	2	3.540	3.540						
						9	2	3.430	3.430						
						10	2	3.330	3.330						
						11	2	3.220	3.220						
						12	2	3.120	3.120						
						13	2	3.010	3.010						
						14	2	2.910	2.910						
						15	2	2.800	2.800						
						16	2	2.700	2.700						
						17	2	2.590	2.590						
						18	2	2.490	2.490						
						19	2	2.380	2.380						
						20	2	2.280	2.280						
						21	2	2.170	2.170						
						22	2	2.070	2.070						

SOFISTIK AG - www.sofistik.de





Projekt: 1 1

/ 1

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: STENA LEVO																																										
Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika							Skupna dolžina	Masa [kg]																												
						a	b	c	d	e	R	h																														
70						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poz.</th> <th>Kos.</th> <th>Dolžina</th> <th>-a-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>2</td> <td>1.960</td> <td>1.960</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>2</td> <td>1.860</td> <td>1.860</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>2</td> <td>1.750</td> <td>1.750</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>2</td> <td>1.650</td> <td>1.650</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>2</td> <td>1.540</td> <td>1.540</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>2</td> <td>1.440</td> <td>1.440</td> </tr> </tbody> </table>							Poz.	Kos.	Dolžina	-a-	23	2	1.960	1.960	24	2	1.860	1.860	25	2	1.750	1.750	26	2	1.650	1.650	27	2	1.540	1.540	28	2	1.440	1.440		
Poz.	Kos.	Dolžina	-a-																																							
23	2	1.960	1.960																																							
24	2	1.860	1.860																																							
25	2	1.750	1.750																																							
26	2	1.650	1.650																																							
27	2	1.540	1.540																																							
28	2	1.440	1.440																																							
71	12	1.350	18	4	21	0.600	0.150	0.600					24.300	22.356																												
72	25	2.550	2	7	99	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Št.</th> <th>dx</th> <th>dy</th> <th>l</th> <th>>°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.000</td> <td>0.000</td> <td>1.000</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.280</td> <td>0.811</td> <td>0.850</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-0.662</td> <td>0.228</td> <td>0.700</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Št.	dx	dy	l	>°	1	1.000	0.000	1.000	71	2	0.280	0.811	0.850	90	3	-0.662	0.228	0.700		5.100	20.150								
Št.	dx	dy	l	>°																																						
1	1.000	0.000	1.000	71																																						
2	0.280	0.811	0.850	90																																						
3	-0.662	0.228	0.700																																							
73	25	2.450	2	7	99	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Št.</th> <th>dx</th> <th>dy</th> <th>l</th> <th>>°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.000</td> <td>0.000</td> <td>1.000</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.247</td> <td>0.716</td> <td>0.750</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-0.662</td> <td>0.228</td> <td>0.700</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Št.	dx	dy	l	>°	1	1.000	0.000	1.000	71	2	0.247	0.716	0.750	90	3	-0.662	0.228	0.700		4.900	19.360								
Št.	dx	dy	l	>°																																						
1	1.000	0.000	1.000	71																																						
2	0.247	0.716	0.750	90																																						
3	-0.662	0.228	0.700																																							
74	25	2.350	2	7	99	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Št.</th> <th>dx</th> <th>dy</th> <th>l</th> <th>>°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.000</td> <td>0.000</td> <td>1.000</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.214</td> <td>0.620</td> <td>0.650</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-0.662</td> <td>0.228</td> <td>0.700</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Št.	dx	dy	l	>°	1	1.000	0.000	1.000	71	2	0.214	0.620	0.650	90	3	-0.662	0.228	0.700		4.700	18.570								
Št.	dx	dy	l	>°																																						
1	1.000	0.000	1.000	71																																						
2	0.214	0.620	0.650	90																																						
3	-0.662	0.228	0.700																																							





Projekt: 1 1

/ 1

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: STENA LEVO														
Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika							Skupna dolžina	Masa [kg]
						a	b	c	d	e	R	h		
75	25	2.250	2	7	99	 <p>Št. dx dy l >° 1 1.000 0.000 1.000 71 2 0.181 0.524 0.550 90 3 -0.662 0.228 0.700</p>							4.500	17.779
76	25	2.560	2	7	99	 <p>Št. dx dy l >° 1 1.000 0.000 1.000 62 2 0.411 0.762 0.860 90 3 -0.616 0.332 0.700</p>							5.120	20.229
77	25	2.470	2	7	99	 <p>Št. dx dy l >° 1 1.000 0.000 1.000 62 2 0.369 0.683 0.770 90 3 -0.616 0.332 0.700</p>							4.940	19.518
78	25	2.380	2	7	99	 <p>Št. dx dy l >° 1 1.000 0.000 1.000 62 2 0.326 0.605 0.680 90 3 -0.616 0.332 0.700</p>							4.760	18.807







Projekt: 1 1







/ 1

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: STENA LEVO																																		
Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika							Skupna dolžina	Masa [kg]																				
						a	b	c	d	e	R	h																						
79	25	2.290	2	7	99	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Št.</th> <th>dx</th> <th>dy</th> <th>l</th> <th>>°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.000</td> <td>0.000</td> <td>1.000</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.284</td> <td>0.526</td> <td>0.590</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-0.616</td> <td>0.332</td> <td>0.700</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Št.	dx	dy	l	>°	1	1.000	0.000	1.000	62	2	0.284	0.526	0.590	90	3	-0.616	0.332	0.700		4.580	18.096
Št.	dx	dy	l	>°																														
1	1.000	0.000	1.000	62																														
2	0.284	0.526	0.590	90																														
3	-0.616	0.332	0.700																															
80	25	2.880	2	7	99	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Št.</th> <th>dx</th> <th>dy</th> <th>l</th> <th>>°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.000</td> <td>0.000</td> <td>1.000</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.639</td> <td>0.606</td> <td>0.880</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-0.688</td> <td>0.726</td> <td>1.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Št.	dx	dy	l	>°	1	1.000	0.000	1.000	43	2	0.639	0.606	0.880	90	3	-0.688	0.726	1.000		5.760	22.758
Št.	dx	dy	l	>°																														
1	1.000	0.000	1.000	43																														
2	0.639	0.606	0.880	90																														
3	-0.688	0.726	1.000																															
81	25	2.810	2	7	99	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Št.</th> <th>dx</th> <th>dy</th> <th>l</th> <th>>°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.000</td> <td>0.000</td> <td>1.000</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.588</td> <td>0.558</td> <td>0.810</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-0.688</td> <td>0.726</td> <td>1.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Št.	dx	dy	l	>°	1	1.000	0.000	1.000	43	2	0.588	0.558	0.810	90	3	-0.688	0.726	1.000		5.620	22.205
Št.	dx	dy	l	>°																														
1	1.000	0.000	1.000	43																														
2	0.588	0.558	0.810	90																														
3	-0.688	0.726	1.000																															
82	25	2.740	2	7	99	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Št.</th> <th>dx</th> <th>dy</th> <th>l</th> <th>>°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.000</td> <td>0.000</td> <td>1.000</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.537</td> <td>0.510</td> <td>0.740</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-0.688</td> <td>0.726</td> <td>1.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Št.	dx	dy	l	>°	1	1.000	0.000	1.000	43	2	0.537	0.510	0.740	90	3	-0.688	0.726	1.000		5.480	21.651
Št.	dx	dy	l	>°																														
1	1.000	0.000	1.000	43																														
2	0.537	0.510	0.740	90																														
3	-0.688	0.726	1.000																															

Projekt: 1 1




/ 1

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: STENA LEVO																																										
Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika							Skupna dolžina	Masa [kg]																												
						a	b	c	d	e	R	h																														
83	25	2.370	2	7	99	 <p>Št. dx dy l >° 1 1.000 0.000 1.000 43 2 0.486 0.461 0.670 90 3 -0.482 0.508 0.700</p>							4.740	18.728																												
84	18	3.090	36	4	00	3.090							111.240	224.705																												
						 <p>3.090</p>																																				
85	18	3.900	2	4	15	3.000	0.900	1.669					7.800	15.756																												
						 <p>1.669 3.000 2.493 34° 0.900</p>																																				
86	18	4.100	1	4	00	4.100							4.100	8.282																												
						 <p>4.100</p>																																				
87	18	3.820	2	4	11	1.000	2.820						7.640	15.433																												
						 <p>1.000 2.820</p>																																				
88	18	--	110	4	00	4.100							386.100	779.922																												
						<p>-a-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Poz.</th> <th>Kos.</th> <th>Dolžina</th> <th>-a-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>74</td> <td>4.100</td> <td>4.100</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>36</td> <td>2.290</td> <td>2.290</td> </tr> </tbody> </table>							Poz.	Kos.	Dolžina	-a-	1	74	4.100	4.100	2	36	2.290	2.290																		
Poz.	Kos.	Dolžina	-a-																																							
1	74	4.100	4.100																																							
2	36	2.290	2.290																																							
89	18	--	108	4	00	2.820							291.600	589.032																												
						<p>-a-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Poz.</th> <th>Kos.</th> <th>Dolžina</th> <th>-a-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20</td> <td>2.820</td> <td>2.820</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>20</td> <td>2.760</td> <td>2.760</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>20</td> <td>2.710</td> <td>2.710</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>20</td> <td>2.660</td> <td>2.660</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>20</td> <td>2.610</td> <td>2.610</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>8</td> <td>2.590</td> <td>2.590</td> </tr> </tbody> </table>							Poz.	Kos.	Dolžina	-a-	1	20	2.820	2.820	2	20	2.760	2.760	3	20	2.710	2.710	4	20	2.660	2.660	5	20	2.610	2.610	6	8	2.590	2.590		
Poz.	Kos.	Dolžina	-a-																																							
1	20	2.820	2.820																																							
2	20	2.760	2.760																																							
3	20	2.710	2.710																																							
4	20	2.660	2.660																																							
5	20	2.610	2.610																																							
6	8	2.590	2.590																																							
90	18	--	110	4	00	2.450							515.900	1042.118																												
						<p>-a-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Poz.</th> <th>Kos.</th> <th>Dolžina</th> <th>-a-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>28</td> <td>2.450</td> <td>2.450</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>82</td> <td>5.450</td> <td>5.450</td> </tr> </tbody> </table>							Poz.	Kos.	Dolžina	-a-	1	28	2.450	2.450	2	82	5.450	5.450																		
Poz.	Kos.	Dolžina	-a-																																							
1	28	2.450	2.450																																							
2	82	5.450	5.450																																							
91	18	4.400	56	4	00	4.400							246.400	497.728																												
						 <p>4.400</p>																																				

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: STENA LEVO																																																																																									
Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika						Skupna dolžina	Masa [kg]																																																																												
						a	b	c	d	e	R			h																																																																											
92	18	--	56	4	00	0.810							178.640	360.853																																																																											
																																																																																									
-a-																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poz.</th> <th>Kos.</th> <th>Dolžina</th> <th>-a-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>0.810</td><td>0.810</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>1.020</td><td>1.020</td></tr> <tr><td>3</td><td>2</td><td>1.230</td><td>1.230</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td><td>1.440</td><td>1.440</td></tr> <tr><td>5</td><td>2</td><td>1.650</td><td>1.650</td></tr> <tr><td>6</td><td>2</td><td>1.860</td><td>1.860</td></tr> <tr><td>7</td><td>2</td><td>2.070</td><td>2.070</td></tr> <tr><td>8</td><td>2</td><td>2.280</td><td>2.280</td></tr> <tr><td>9</td><td>2</td><td>2.490</td><td>2.490</td></tr> <tr><td>10</td><td>2</td><td>2.710</td><td>2.710</td></tr> <tr><td>11</td><td>2</td><td>2.920</td><td>2.920</td></tr> <tr><td>12</td><td>2</td><td>3.130</td><td>3.130</td></tr> <tr><td>13</td><td>2</td><td>3.340</td><td>3.340</td></tr> <tr><td>14</td><td>2</td><td>3.550</td><td>3.550</td></tr> <tr><td>15</td><td>2</td><td>3.760</td><td>3.760</td></tr> <tr><td>16</td><td>2</td><td>3.970</td><td>3.970</td></tr> <tr><td>17</td><td>2</td><td>4.180</td><td>4.180</td></tr> <tr><td>18</td><td>22</td><td>4.260</td><td>4.260</td></tr> </tbody> </table>						Poz.	Kos.	Dolžina	-a-	1	2	0.810	0.810	2	2	1.020	1.020	3	2	1.230	1.230	4	2	1.440	1.440	5	2	1.650	1.650	6	2	1.860	1.860	7	2	2.070	2.070	8	2	2.280	2.280	9	2	2.490	2.490	10	2	2.710	2.710	11	2	2.920	2.920	12	2	3.130	3.130	13	2	3.340	3.340	14	2	3.550	3.550	15	2	3.760	3.760	16	2	3.970	3.970	17	2	4.180	4.180	18	22	4.260	4.260								
Poz.	Kos.	Dolžina	-a-																																																																																						
1	2	0.810	0.810																																																																																						
2	2	1.020	1.020																																																																																						
3	2	1.230	1.230																																																																																						
4	2	1.440	1.440																																																																																						
5	2	1.650	1.650																																																																																						
6	2	1.860	1.860																																																																																						
7	2	2.070	2.070																																																																																						
8	2	2.280	2.280																																																																																						
9	2	2.490	2.490																																																																																						
10	2	2.710	2.710																																																																																						
11	2	2.920	2.920																																																																																						
12	2	3.130	3.130																																																																																						
13	2	3.340	3.340																																																																																						
14	2	3.550	3.550																																																																																						
15	2	3.760	3.760																																																																																						
16	2	3.970	3.970																																																																																						
17	2	4.180	4.180																																																																																						
18	22	4.260	4.260																																																																																						
93	14	1.800	83	4	21	0.700	0.400	0.700					149.400	185.555																																																																											
																																																																																									
94	12	4.270	16	4	00	4.270							68.320	62.854																																																																											
																																																																																									
95	12	8.910	16	4	00	8.910							142.560	131.155																																																																											
																																																																																									
96	18	3.590	2	4	15	2.200	1.393	1.828					7.180	14.504																																																																											
																																																																																									
97	16	0.680	300	4	00	0.400					0.140	0.140	204.000	330.684																																																																											
																																																																																									

Projekt: 1 1

/ 1

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: STENA LEVO													
Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika						Skupna dolžina	Masa [kg]
						a	b	c	d	e	R		
98	12	2.220	84	4	99	 <p>Št. dx dy l >° 1 1.228 0.000 1.220 91 2 -0.025 1.001 1.000</p>						186.480	171.562
99	12	2.210	84	4	99	 <p>Št. dx dy l >° 1 0.005 -0.208 0.200 89 2 1.229 0.000 1.220 91 3 -0.005 0.200 0.190 89 4 -0.600 -0.000 0.600</p>						185.640	170.789
100	12	2.180	43	4	99	 <p>Št. dx dy l >° 1 1.000 0.000 1.000 89 2 0.005 0.200 0.190 91 3 -1.000 0.000 0.990</p>						93.740	86.241

Skupna masa (kg) 6627.490