

Projekt: 1 1

/ 1

Podatki o projektu

Naslov : 1
Komponenta : 1
Št. načrta : 1
Gradbena faza : TEMELJ 1

All total length of bar profiles outer dimension

PALIČNA ARMATURA				Jeklo: B500B		Gradbena faza: TEMELJ 1		
Poz.	Kom.	fi	Dolžina	D16	D18	D22	D25	
60	30	25	11.510*				345.300	
61	148	18	4.390*		649.720			
62	66	22	2.600			171.600		
63	67	22	2.600			174.200		
64	30	18	11.510*		345.300			
65	158	16	2.700	426.600				
66	6	18	10.930		65.580			
67	6	18	12.520		75.120			
68	6	18	4.500		27.000			
69	6	18	4.400		26.400			
70	90	16	3.240	291.600				
71	94	18	2.400		225.600			
72	16	22	2.900			46.400		
73	68	18	2.300		156.400			
74	60	16	2.660	159.600				

* = srednja

Skupna dolžina	877.800	1571.120	392.200	345.300
kg / m	D16 1.621	D18 2.020	D22 3.092	D25 3.951
kg / d	1422.914	3173.662	1212.682	1364.280

Skupna masa (kg) 7173.538

Fiksne in standardne dolžine Jeklo: B500B Gradbena faza: TEMELJ 1

fi(mm)	Skupna L	kg/m	Masa(kg)
18	1135.720	2.020	2294.154
25	345.300	3.951	1364.280

Skupna masa (kg) 3658.434

strojno Jeklo: B500B Gradbena faza: TEMELJ 1

fi(mm)	Skupna L	kg/m	Masa(kg)
16	877.800	1.621	1422.914
18	435.400	2.020	879.508
22	392.200	3.092	1212.682

Skupna masa (kg) 3515.104

Povzetek izvlečka Jeklo: B500B Gradbena faza: TEMELJ 1

Fiksne in standardne dolžine 3658.434
strojno 3515.104

Skupna masa (kg) 7173.538

Projekt: 1 1

/ 1

Podatki o projektu

Naslov : 1
 Komponenta : 1
 Št. načrta : 1
 Gradbena faza : TEMELJ 1

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: TEMELJ 1																																																																		
Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika							Skupna dolžina	Masa [kg]																																																				
						a	b	c	d	e	R	h																																																						
60	25	--	30	7	00	12.410							345.300	1364.280																																																				
						<p style="text-align: center;">----- -a-</p> <table border="0"> <tr> <td>Poz.</td> <td>Kos.</td> <td>Dolžina</td> <td>-a-</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>12.410</td> <td>12.410</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>12.220</td> <td>12.220</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>12.050</td> <td>12.050</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2</td> <td>11.900</td> <td>11.900</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2</td> <td>11.760</td> <td>11.760</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2</td> <td>11.630</td> <td>11.630</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>2</td> <td>11.520</td> <td>11.520</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>3</td> <td>11.380</td> <td>11.380</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>3</td> <td>11.250</td> <td>11.250</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>4</td> <td>11.120</td> <td>11.120</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>5</td> <td>11.010</td> <td>11.010</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>1</td> <td>10.990</td> <td>10.990</td> </tr> </table>							Poz.	Kos.	Dolžina	-a-	1	2	12.410	12.410	2	2	12.220	12.220	3	2	12.050	12.050	4	2	11.900	11.900	5	2	11.760	11.760	6	2	11.630	11.630	7	2	11.520	11.520	8	3	11.380	11.380	9	3	11.250	11.250	10	4	11.120	11.120	11	5	11.010	11.010	12	1	10.990	10.990		
Poz.	Kos.	Dolžina	-a-																																																															
1	2	12.410	12.410																																																															
2	2	12.220	12.220																																																															
3	2	12.050	12.050																																																															
4	2	11.900	11.900																																																															
5	2	11.760	11.760																																																															
6	2	11.630	11.630																																																															
7	2	11.520	11.520																																																															
8	3	11.380	11.380																																																															
9	3	11.250	11.250																																																															
10	4	11.120	11.120																																																															
11	5	11.010	11.010																																																															
12	1	10.990	10.990																																																															
61	18	--	148	4	00	4.380							649.720	1312.434																																																				
						<p style="text-align: center;">----- -a-</p> <table border="0"> <tr> <td>Poz.</td> <td>Kos.</td> <td>Dolžina</td> <td>-a-</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>136</td> <td>4.380</td> <td>4.380</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12</td> <td>4.480</td> <td>4.480</td> </tr> </table>							Poz.	Kos.	Dolžina	-a-	1	136	4.380	4.380	2	12	4.480	4.480																																										
Poz.	Kos.	Dolžina	-a-																																																															
1	136	4.380	4.380																																																															
2	12	4.480	4.480																																																															
62	22	2.600	66	7	11	2.300	0.300						171.600	530.587																																																				
63	22	2.600	67	7	15	0.300	2.300	0.300					174.200	538.626																																																				
64	18	--	30	4	00	12.400							345.300	697.506																																																				
						<p style="text-align: center;">----- -a-</p> <table border="0"> <tr> <td>Poz.</td> <td>Kos.</td> <td>Dolžina</td> <td>-a-</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>12.400</td> <td>12.400</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>12.220</td> <td>12.220</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>12.040</td> <td>12.040</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2</td> <td>11.890</td> <td>11.890</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2</td> <td>11.750</td> <td>11.750</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2</td> <td>11.630</td> <td>11.630</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>2</td> <td>11.510</td> <td>11.510</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>3</td> <td>11.370</td> <td>11.370</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>3</td> <td>11.250</td> <td>11.250</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>4</td> <td>11.120</td> <td>11.120</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>5</td> <td>11.000</td> <td>11.000</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>1</td> <td>10.980</td> <td>10.980</td> </tr> </table>							Poz.	Kos.	Dolžina	-a-	1	2	12.400	12.400	2	2	12.220	12.220	3	2	12.040	12.040	4	2	11.890	11.890	5	2	11.750	11.750	6	2	11.630	11.630	7	2	11.510	11.510	8	3	11.370	11.370	9	3	11.250	11.250	10	4	11.120	11.120	11	5	11.000	11.000	12	1	10.980	10.980		
Poz.	Kos.	Dolžina	-a-																																																															
1	2	12.400	12.400																																																															
2	2	12.220	12.220																																																															
3	2	12.040	12.040																																																															
4	2	11.890	11.890																																																															
5	2	11.750	11.750																																																															
6	2	11.630	11.630																																																															
7	2	11.510	11.510																																																															
8	3	11.370	11.370																																																															
9	3	11.250	11.250																																																															
10	4	11.120	11.120																																																															
11	5	11.000	11.000																																																															
12	1	10.980	10.980																																																															

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 1 1

/ 1

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: TEMELJ 1																																																								
Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika							Skupna dolžina	Masa [kg]																																										
						a	b	c	d	e	R	h																																												
65	16	2.700	158	4	21	0.800	1.100	0.800					426.600	691.519																																										
66	18	10.930	6	4	00	10.930							65.580	132.472																																										
67	18	12.520	6	4	00	12.520							75.120	151.742																																										
68	18	4.500	6	4	67	4.500					20.432		27.000	54.540																																										
69	18	4.400	6	4	67	4.400					13.425		26.400	53.328																																										
70	16	3.240	90	4	99								291.600	472.684																																										
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Št.</th> <th>dx</th> <th>dy</th> <th>dz</th> <th>l</th> <th>>°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.400</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.400</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>1.020</td> <td>-90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.400</td> <td>1.020</td> <td>0.000</td> <td>0.400</td> <td>-90</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0.400</td> <td>1.020</td> <td>0.400</td> <td>1.020</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0.400</td> <td>0.000</td> <td>0.400</td> <td>0.400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>0.800</td> <td>0.000</td> <td>0.400</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Št.	dx	dy	dz	l	>°	1	0.000	0.000	0.000	0.400	90	2	0.400	0.000	0.000	1.020	-90	3	0.400	1.020	0.000	0.400	-90	4	0.400	1.020	0.400	1.020	90	5	0.400	0.000	0.400	0.400		6	0.800	0.000	0.400				
Št.	dx	dy	dz	l	>°																																																			
1	0.000	0.000	0.000	0.400	90																																																			
2	0.400	0.000	0.000	1.020	-90																																																			
3	0.400	1.020	0.000	0.400	-90																																																			
4	0.400	1.020	0.400	1.020	90																																																			
5	0.400	0.000	0.400	0.400																																																				
6	0.800	0.000	0.400																																																					
71	18	2.400	94	4	11	2.100	0.300						225.600	455.712																																										
72	22	2.900	16	7	99								46.400	143.469																																										
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Št.</th> <th>dx</th> <th>dy</th> <th>l</th> <th>>°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0.000</td> <td>-0.300</td> <td>0.300</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.600</td> <td>0.000</td> <td>1.600</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.962</td> <td>0.275</td> <td>1.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Št.	dx	dy	l	>°	1	0.000	-0.300	0.300	90	2	1.600	0.000	1.600	16	3	0.962	0.275	1.000																									
Št.	dx	dy	l	>°																																																				
1	0.000	-0.300	0.300	90																																																				
2	1.600	0.000	1.600	16																																																				
3	0.962	0.275	1.000																																																					
73	18	2.300	68	4	11	2.000	0.300						156.400	315.928																																										

Projekt: 1 1

/ 1

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: TEMELJ 1														
Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika						Skupna dolžina	Masa [kg]	
						a	b	c	d	e	R			h
74	16	2.660	60	4	21	0.800	1.060	0.800					159.600	258.712

Skupna masa (kg) 7173.539