

Projekt: 1 1

/ 1

**Podatki o projektu**

Naslov : 1  
 Komponenta : 1  
 Št. načrta : 1  
 Gradbena faza : OPORNIK 1

**All total length of bar profiles outer dimension**

PALIČNA ARMATURA				Jeklo: B500B		Gradbena faza: OPORNIK 1				
Poz.	Kom.	fi	Dolžina	D16	D18	D20	D22	D25		
32	276	22	4.500				1242.000			
33	138	25	4.350*					600.300		
34	69	22	3.600*				248.400			
35	220	20	5.700			1254.000				
36	55	18	2.900		159.500					
37	55	18	2.900		159.500					
38	55	18	2.900		159.500					
39	55	18	2.900		159.500					
40	55	16	3.120*	171.600						
41	55	16	3.100*	170.500						
42	100	16	3.240*	324.000						
43	20	18	4.500		90.000					
44	5	18	3.220		16.100					
45	5	18	3.030		15.150					

\* = srednja

Skupna dolžina		666.100	759.250	1254.000	1490.400	600.300				
kg / m	D16	1.621	D18	2.020	D20	2.470	D22	3.092	D25	3.951
kg / d		1079.748		1533.685		3097.380		4608.317		2371.785

Skupna masa (kg) 12690.915

**Fiksne in standardne dolžine Jeklo: B500B Gradbena faza: OPORNIK 1**

fi(mm)	Skupna L	kg/m	Masa(kg)
18	121.250	2.020	244.925
20	1254.000	2.470	3097.380
22	1242.000	3.092	3840.264

Skupna masa (kg) 7182.569

**strojno Jeklo: B500B Gradbena faza: OPORNIK 1**

fi(mm)	Skupna L	kg/m	Masa(kg)
16	666.100	1.621	1079.748
18	638.000	2.020	1288.760
22	248.400	3.092	768.053
25	600.300	3.951	2371.785

Skupna masa (kg) 5508.346

**Povzetek izvlečka Jeklo: B500B Gradbena faza: OPORNIK 1**

Fiksne in standardne dolžine 7182.569

strojno 5508.346

Skupna masa (kg) 12690.915







Projekt: 1 1

/ 1

**Podatki o projektu**

Naslov : 1  
 Komponenta : 1  
 Št. načrta : 1  
 Gradbena faza : OPORNIK 1

**IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: OPORNIK 1**

Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika							Skupna dolžina	Masa [kg]																																																				
						a	b	c	d	e	R	h																																																						
32	22	4.500	276	7	00	4.500							1242.000	3840.264																																																				
						 <p style="text-align: center;">4.500</p>																																																												
33	25	--	138	7	99	 <p>1.250 90° -2- 3 1.250</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Št.</td> <td>dx</td> <td>dy</td> <td>l</td> <td>&gt;°</td> <td>r</td> <td>chord</td> <td>oblika</td> <td>Kot</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0.007</td> <td>-1.250</td> <td>1.250</td> <td>90</td> <td>892.857</td> <td>1.250</td> <td>0.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.831</td> <td>0.000</td> <td>1.830</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1.249</td> <td>0.059</td> <td>1.250</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Poz.</td> <td>Kos.</td> <td>Dolžina</td> <td>-2-</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>76</td> <td>4.300</td> <td>1.800</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>54</td> <td>4.400</td> <td>1.900</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>8</td> <td>4.500</td> <td>2.000</td> </tr> </table>							Št.	dx	dy	l	>°	r	chord	oblika	Kot	1	0.007	-1.250	1.250	90	892.857	1.250	0.000	0	2	1.831	0.000	1.830						3	1.249	0.059	1.250						Poz.	Kos.	Dolžina	-2-	1	76	4.300	1.800	2	54	4.400	1.900	3	8	4.500	2.000	600.300	2371.785
Št.	dx	dy	l	>°	r	chord	oblika	Kot																																																										
1	0.007	-1.250	1.250	90	892.857	1.250	0.000	0																																																										
2	1.831	0.000	1.830																																																															
3	1.249	0.059	1.250																																																															
Poz.	Kos.	Dolžina	-2-																																																															
1	76	4.300	1.800																																																															
2	54	4.400	1.900																																																															
3	8	4.500	2.000																																																															
34	22	--	69	7	11	0.500	3.050						248.400	768.053																																																				
						 <p>0.500 90° -b-</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Poz.</td> <td>Kos.</td> <td>Dolžina</td> <td>-b-</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>38</td> <td>3.550</td> <td>3.050</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>27</td> <td>3.650</td> <td>3.150</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> <td>3.750</td> <td>3.250</td> </tr> </table>							Poz.	Kos.	Dolžina	-b-	1	38	3.550	3.050	2	27	3.650	3.150	3	4	3.750	3.250																																						
Poz.	Kos.	Dolžina	-b-																																																															
1	38	3.550	3.050																																																															
2	27	3.650	3.150																																																															
3	4	3.750	3.250																																																															
35	20	5.700	220	7	00	5.700							1254.000	3097.380																																																				
						 <p style="text-align: center;">5.700</p>																																																												
36	18	2.900	55	4	99	 <p>2.500 89° 0.400</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Št.</td> <td>dx</td> <td>dy</td> <td>l</td> <td>&gt;°</td> <td>r</td> <td>chord</td> <td>oblika</td> <td>Kot</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2.488</td> <td>-0.212</td> <td>2.500</td> <td>89</td> <td>14.098</td> <td>2.497</td> <td>0.055</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.005</td> <td>0.400</td> <td>0.400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Št.	dx	dy	l	>°	r	chord	oblika	Kot	1	2.488	-0.212	2.500	89	14.098	2.497	0.055	10	2	0.005	0.400	0.400						159.500	322.190																									
Št.	dx	dy	l	>°	r	chord	oblika	Kot																																																										
1	2.488	-0.212	2.500	89	14.098	2.497	0.055	10																																																										
2	0.005	0.400	0.400																																																															
37	18	2.900	55	4	99	 <p>2.500 99° 0.400</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Št.</td> <td>dx</td> <td>dy</td> <td>l</td> <td>&gt;°</td> <td>r</td> <td>chord</td> <td>oblika</td> <td>Kot</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2.491</td> <td>-0.210</td> <td>2.500</td> <td>99</td> <td>43.346</td> <td>2.500</td> <td>0.018</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-0.043</td> <td>0.398</td> <td>0.400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Št.	dx	dy	l	>°	r	chord	oblika	Kot	1	2.491	-0.210	2.500	99	43.346	2.500	0.018	3	2	-0.043	0.398	0.400						159.500	322.190																									
Št.	dx	dy	l	>°	r	chord	oblika	Kot																																																										
1	2.491	-0.210	2.500	99	43.346	2.500	0.018	3																																																										
2	-0.043	0.398	0.400																																																															

Projekt: 1 1

/ 1

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: OPORNIK 1														
Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika							Skupna dolžina	Masa [kg]
						a	b	c	d	e	R	h		
38	18	2.900	55	4	99								159.500	322.190
						Št.	dx	dy	l	>°	r	chord	oblika	Kot
						1	0.217	-0.336	0.400	91				
						2	2.192	1.195	2.500		13.725	2.497	0.057	10
39	18	2.900	55	4	99								159.500	322.190
						Št.	dx	dy	l	>°	r	chord	oblika	Kot
						1	2.491	0.202	2.500	-81	42.987	2.500	0.018	3
						2	0.109	-0.385	0.400					
40	16	--	55	4	99								171.600	278.164
						Št.	dx	dy	l	>°	r	chord	oblika	Kot
						1	-1.000	0.002	1.000	101				
						2	0.213	-1.181	1.200	81	42.980	1.200	0.004	2
						3	1.000	0.000	1.000					
						Poz.	Kos.	Dolžina	-2-					
						1	1	2.920	0.920					
						2	1	2.930	0.930					
						3	2	2.940	0.940					
						4	1	2.950	0.950					
						5	1	2.960	0.960					
						6	2	2.970	0.970					
						7	1	2.980	0.980					
						8	1	2.990	0.990					
						9	2	3.000	1.000					
						10	1	3.010	1.010					
						11	1	3.020	1.020					
						12	2	3.030	1.030					
						13	1	3.040	1.040					
						14	2	3.050	1.050					
						15	1	3.060	1.060					
						16	1	3.070	1.070					
						17	2	3.080	1.080					
						18	1	3.090	1.090					
						19	1	3.100	1.100					
						20	2	3.110	1.110					
						21	1	3.120	1.120					
						22	2	3.130	1.130					
						23	1	3.140	1.140					
						24	1	3.150	1.150					
						25	2	3.160	1.160					
						26	1	3.170	1.170					
						27	1	3.180	1.180					
						28	2	3.190	1.190					
						29	1	3.200	1.200					
						30	2	3.210	1.210					
						31	1	3.220	1.220					





Projekt: 1 1

/ 1

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: OPORNIK 1														
Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika							Skupna dolžina	Masa [kg]
						a	b	c	d	e	R	h		
40						Poz.	Kos.	Dolžina	-2-					
						32	1	3.230	1.230					
						33	2	3.240	1.240					
						34	1	3.250	1.250					
						35	1	3.260	1.260					
						36	2	3.270	1.270					
						37	1	3.280	1.280					
						38	1	3.290	1.290					
						39	2	3.300	1.300					
						40	1	3.310	1.310					
						41	1	3.320	1.320					
41	16	--	55	4	99	<p>Št. dx dy l &gt;° r chord oblika Kot</p> <p>1 0.005 1.000 1.000 94</p> <p>2 -1.199 -0.033 1.200 91 13.720 1.200 0.013 5</p> <p>3 0.000 -1.000 1.000</p> <p>Poz. Kos. Dolžina -2-</p> <p>1 1 2.910 0.910</p> <p>2 2 2.920 0.920</p> <p>3 1 2.930 0.930</p> <p>4 2 2.940 0.940</p> <p>5 1 2.950 0.950</p> <p>6 1 2.960 0.960</p> <p>7 2 2.970 0.970</p> <p>8 1 2.980 0.980</p> <p>9 1 2.990 0.990</p> <p>10 2 3.000 1.000</p> <p>11 1 3.010 1.010</p> <p>12 2 3.020 1.020</p> <p>13 1 3.030 1.030</p> <p>14 1 3.040 1.040</p> <p>15 2 3.050 1.050</p> <p>16 1 3.060 1.060</p> <p>17 1 3.070 1.070</p> <p>18 2 3.080 1.080</p> <p>19 1 3.090 1.090</p> <p>20 2 3.100 1.100</p> <p>21 1 3.110 1.110</p> <p>22 1 3.120 1.120</p> <p>23 2 3.130 1.130</p> <p>24 1 3.140 1.140</p> <p>25 1 3.150 1.150</p> <p>26 2 3.160 1.160</p> <p>27 1 3.170 1.170</p> <p>28 1 3.180 1.180</p> <p>29 2 3.190 1.190</p> <p>30 1 3.200 1.200</p> <p>31 2 3.210 1.210</p> <p>32 1 3.220 1.220</p> <p>33 1 3.230 1.230</p> <p>34 2 3.240 1.240</p> <p>35 1 3.250 1.250</p> <p>36 1 3.260 1.260</p> <p>37 2 3.270 1.270</p> <p>38 1 3.280 1.280</p> <p>39 2 3.290 1.290</p> <p>40 1 3.300 1.300</p>							170.500	276.381

Projekt: 1 1

/ 1

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: OPORNIK 1																																																																																																															
Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika							Skupna dolžina	Masa [kg]																																																																																																	
						a	b	c	d	e	R	h																																																																																																			
42	16	--	100	4	99	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Št.</th> <th>dx</th> <th>dy</th> <th>dz</th> <th>l</th> <th>&gt;°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.400</td><td>90</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.400</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>1.000</td><td>-90</td></tr> <tr><td>3</td><td>0.400</td><td>1.000</td><td>0.000</td><td>0.400</td><td>-90</td></tr> <tr><td>4</td><td>0.400</td><td>1.000</td><td>0.400</td><td>1.000</td><td>90</td></tr> <tr><td>5</td><td>0.400</td><td>0.000</td><td>0.400</td><td>0.400</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>0.800</td><td>0.000</td><td>0.400</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Poz.</th> <th>Kos.</th> <th>Dolžina</th> <th>-2-</th> <th>-4-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>10</td><td>2.880</td><td>0.840</td><td>0.840</td></tr> <tr><td>2</td><td>10</td><td>2.960</td><td>0.880</td><td>0.880</td></tr> <tr><td>3</td><td>10</td><td>3.040</td><td>0.920</td><td>0.920</td></tr> <tr><td>4</td><td>10</td><td>3.120</td><td>0.960</td><td>0.960</td></tr> <tr><td>5</td><td>10</td><td>3.200</td><td>1.000</td><td>1.000</td></tr> <tr><td>6</td><td>10</td><td>3.280</td><td>1.040</td><td>1.040</td></tr> <tr><td>7</td><td>10</td><td>3.340</td><td>1.070</td><td>1.070</td></tr> <tr><td>8</td><td>10</td><td>3.420</td><td>1.110</td><td>1.110</td></tr> <tr><td>9</td><td>10</td><td>3.520</td><td>1.160</td><td>1.160</td></tr> <tr><td>10</td><td>10</td><td>3.600</td><td>1.200</td><td>1.200</td></tr> </tbody> </table>							Št.	dx	dy	dz	l	>°	1	0.000	0.000	0.000	0.400	90	2	0.400	0.000	0.000	1.000	-90	3	0.400	1.000	0.000	0.400	-90	4	0.400	1.000	0.400	1.000	90	5	0.400	0.000	0.400	0.400		6	0.800	0.000	0.400			Poz.	Kos.	Dolžina	-2-	-4-	1	10	2.880	0.840	0.840	2	10	2.960	0.880	0.880	3	10	3.040	0.920	0.920	4	10	3.120	0.960	0.960	5	10	3.200	1.000	1.000	6	10	3.280	1.040	1.040	7	10	3.340	1.070	1.070	8	10	3.420	1.110	1.110	9	10	3.520	1.160	1.160	10	10	3.600	1.200	1.200	324.000	525.204
Št.	dx	dy	dz	l	>°																																																																																																										
1	0.000	0.000	0.000	0.400	90																																																																																																										
2	0.400	0.000	0.000	1.000	-90																																																																																																										
3	0.400	1.000	0.000	0.400	-90																																																																																																										
4	0.400	1.000	0.400	1.000	90																																																																																																										
5	0.400	0.000	0.400	0.400																																																																																																											
6	0.800	0.000	0.400																																																																																																												
Poz.	Kos.	Dolžina	-2-	-4-																																																																																																											
1	10	2.880	0.840	0.840																																																																																																											
2	10	2.960	0.880	0.880																																																																																																											
3	10	3.040	0.920	0.920																																																																																																											
4	10	3.120	0.960	0.960																																																																																																											
5	10	3.200	1.000	1.000																																																																																																											
6	10	3.280	1.040	1.040																																																																																																											
7	10	3.340	1.070	1.070																																																																																																											
8	10	3.420	1.110	1.110																																																																																																											
9	10	3.520	1.160	1.160																																																																																																											
10	10	3.600	1.200	1.200																																																																																																											
43	18	4.500	20	4	00	4.500							90.000	181.800																																																																																																	
																																																																																																															
44	18	3.220	5	4	00	3.220							16.100	32.522																																																																																																	
																																																																																																															
45	18	3.030	5	4	00	3.030							15.150	30.603																																																																																																	
																																																																																																															

Skupna masa (kg) 12690.915