

Projekt: 1 1

/ 1

Podatki o projektu

Naslov : 1
 Komponenta : 1
 Št. načrta : 1
 Gradbena faza : OPORNIK 2

All total length of bar profiles outer dimension

PALIČNA ARMATURA				Jeklo: B500B		Gradbena faza: OPORNIK 2				
Poz.	Kom.	fi	Dolžina	D16	D18	D20	D22	D25		
46	220	20	5.500			1210.000				
47	132	25	5.290*					698.280		
48	66	22	3.500*				231.000			
49	55	18	2.890		158.950					
50	55	16	3.100*	170.500						
51	55	16	3.100*	170.500						
52	100	16	3.180*	318.000						
53	5	18	3.200		16.000					
54	20	18	4.500		90.000					
55	5	18	2.940		14.700					
56	264	22	4.500				1188.000			
57	55	18	2.900		159.500					
58	55	18	2.900		159.500					
59	55	18	2.900		159.500					

* = srednja

Skupna dolžina		659.000	758.150	1210.000	1419.000	698.280		
kg / m		D16 1.621	D18 2.020	D20 2.470	D22 3.092	D25 3.951		
kg / d		1068.239	1531.463	2988.700	4387.548	2758.904		
Skupna masa (kg)	12734.854							

Fiksne in standardne dolžine Jeklo: B500B Gradbena faza: OPORNIK 2

fi(mm)	Skupna L	kg/m	Masa(kg)
18	120.700	2.020	243.814
20	1210.000	2.470	2988.700
22	1188.000	3.092	3673.296

Skupna masa (kg) 6905.810

strojno Jeklo: B500B Gradbena faza: OPORNIK 2

fi(mm)	Skupna L	kg/m	Masa(kg)
16	659.000	1.621	1068.239
18	637.450	2.020	1287.649
22	231.000	3.092	714.252
25	698.280	3.951	2758.904

Skupna masa (kg) 5829.044

Povzetek izvlečka Jeklo: B500B Gradbena faza: OPORNIK 2

Fiksne in standardne dolžine 6905.810

strojno 5829.044






Skupna masa (kg) 12734.854

Projekt: 1 1

/ 1

Podatki o projektu

Naslov : 1
Komponenta : 1
Št. načrta : 1
Gradbena faza : OPORNIK 2

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: OPORNIK 2																																																																						
Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika							Skupna dolžina	Masa [kg]																																																								
						a	b	c	d	e	R	h																																																										
46	20	5.500	220	7	00	5.500							1210.000	2988.700																																																								
						 <p>5.500</p>																																																																
47	25	--	132	7	99	 <p>1.250 89° -2- 0.050</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Št.</th> <th>dx</th> <th>dy</th> <th>l</th> <th>>°</th> <th>r</th> <th>chord</th> <th>oblika</th> <th>Kot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0.016</td> <td>-1.250</td> <td>1.250</td> <td>89</td> <td>92.857</td> <td>1.250</td> <td>0.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.926</td> <td>0.000</td> <td>1.920</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1.054</td> <td>0.047</td> <td>1.050</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Poz.</th> <th>Kos.</th> <th>Dolžina</th> <th>-2-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>38</td> <td>5.160</td> <td>2.860</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>38</td> <td>5.260</td> <td>2.960</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>38</td> <td>5.370</td> <td>3.070</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>18</td> <td>5.470</td> <td>3.170</td> </tr> </tbody> </table>							Št.	dx	dy	l	>°	r	chord	oblika	Kot	1	0.016	-1.250	1.250	89	92.857	1.250	0.000	0	2	1.926	0.000	1.920	3					3	1.054	0.047	1.050						Poz.	Kos.	Dolžina	-2-	1	38	5.160	2.860	2	38	5.260	2.960	3	38	5.370	3.070	4	18	5.470	3.170	698.280	2758.904
Št.	dx	dy	l	>°	r	chord	oblika	Kot																																																														
1	0.016	-1.250	1.250	89	92.857	1.250	0.000	0																																																														
2	1.926	0.000	1.920	3																																																																		
3	1.054	0.047	1.050																																																																			
Poz.	Kos.	Dolžina	-2-																																																																			
1	38	5.160	2.860																																																																			
2	38	5.260	2.960																																																																			
3	38	5.370	3.070																																																																			
4	18	5.470	3.170																																																																			
48	22	--	66	7	11	0.500	2.910						231.000	714.252																																																								
						 <p>0.500 -b-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Poz.</th> <th>Kos.</th> <th>Dolžina</th> <th>-b-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>29</td> <td>3.410</td> <td>2.910</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>19</td> <td>3.520</td> <td>3.020</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>18</td> <td>3.620</td> <td>3.120</td> </tr> </tbody> </table>							Poz.	Kos.	Dolžina	-b-	1	29	3.410	2.910	2	19	3.520	3.020	3	18	3.620	3.120																																										
Poz.	Kos.	Dolžina	-b-																																																																			
1	29	3.410	2.910																																																																			
2	19	3.520	3.020																																																																			
3	18	3.620	3.120																																																																			
49	18	2.890	55	4	99	 <p>0.390 93° 2.500</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Št.</th> <th>dx</th> <th>dy</th> <th>l</th> <th>>°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-0.018</td> <td>-0.400</td> <td>0.390</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2.503</td> <td>0.000</td> <td>2.500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Št.	dx	dy	l	>°	1	-0.018	-0.400	0.390	93	2	2.503	0.000	2.500		158.950	321.079																																									
Št.	dx	dy	l	>°																																																																		
1	-0.018	-0.400	0.390	93																																																																		
2	2.503	0.000	2.500																																																																			
50	16	--	55	4	99	 <p>1.000 86° -2- 94° 1.000</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Št.</th> <th>dx</th> <th>dy</th> <th>l</th> <th>>°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0.063</td> <td>-0.998</td> <td>1.000</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.293</td> <td>0.000</td> <td>1.290</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-0.063</td> <td>1.001</td> <td>1.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Poz.</th> <th>Kos.</th> <th>Dolžina</th> <th>-2-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>2.903</td> <td>0.907</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2.913</td> <td>0.917</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>2.923</td> <td>0.927</td> </tr> </tbody> </table>							Št.	dx	dy	l	>°	1	0.063	-0.998	1.000	86	2	1.293	0.000	1.290	94	3	-0.063	1.001	1.000		Poz.	Kos.	Dolžina	-2-	1	1	2.903	0.907	2	2	2.913	0.917	3	1	2.923	0.927	170.500	276.381																				
Št.	dx	dy	l	>°																																																																		
1	0.063	-0.998	1.000	86																																																																		
2	1.293	0.000	1.290	94																																																																		
3	-0.063	1.001	1.000																																																																			
Poz.	Kos.	Dolžina	-2-																																																																			
1	1	2.903	0.907																																																																			
2	2	2.913	0.917																																																																			
3	1	2.923	0.927																																																																			

SOFISTIK AG - www.sofistik.de

Projekt: 1 1





/ 1

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: OPORNIK 2

Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika							Skupna dolžina	Masa [kg]																																																																																								
						a	b	c	d	e	R	h																																																																																										
50						Poz.	Kos.	Dolžina	-2-																																																																																													
						4	2	2.933	0.937																																																																																													
						5	1	2.943	0.947																																																																																													
						6	1	2.953	0.957																																																																																													
						7	2	2.963	0.967																																																																																													
						8	1	2.973	0.977																																																																																													
						9	1	2.983	0.987																																																																																													
						10	2	2.993	0.997																																																																																													
						11	1	3.003	1.007																																																																																													
						12	2	3.013	1.017																																																																																													
						13	1	3.023	1.027																																																																																													
						14	1	3.033	1.037																																																																																													
						15	2	3.043	1.047																																																																																													
						16	1	3.053	1.057																																																																																													
						17	1	3.063	1.067																																																																																													
						18	2	3.073	1.077																																																																																													
						19	1	3.083	1.087																																																																																													
						20	2	3.093	1.097																																																																																													
						21	1	3.103	1.107																																																																																													
						22	1	3.113	1.117																																																																																													
						23	2	3.123	1.127																																																																																													
						24	1	3.133	1.137																																																																																													
						25	1	3.143	1.147																																																																																													
						26	2	3.153	1.157																																																																																													
						27	1	3.163	1.167																																																																																													
						28	1	3.173	1.177																																																																																													
						29	2	3.183	1.187																																																																																													
						30	1	3.193	1.197																																																																																													
						31	2	3.203	1.207																																																																																													
						32	1	3.213	1.217																																																																																													
						33	1	3.223	1.227																																																																																													
						34	2	3.233	1.237																																																																																													
						35	1	3.243	1.247																																																																																													
						36	1	3.253	1.257																																																																																													
						37	2	3.263	1.267																																																																																													
						38	1	3.273	1.277																																																																																													
						39	2	3.283	1.287																																																																																													
						40	1	3.293	1.297																																																																																													
51	16	--	55	4	99	<p>Diagram showing a bent reinforcement bar with vertical segments of length 1.000 and horizontal segments. The angles are 92° and 88°. The horizontal segments are labeled -2-.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Št.</th> <th>dx</th> <th>dy</th> <th>l</th> <th>>°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-0.043</td> <td>-1.001</td> <td>1.000</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.299</td> <td>0.000</td> <td>1.290</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.043</td> <td>0.999</td> <td>1.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Poz.</th> <th>Kos.</th> <th>Dolžina</th> <th>-2-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2.905</td><td>0.908</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>2.915</td><td>0.918</td></tr> <tr><td>3</td><td>1</td><td>2.925</td><td>0.928</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td><td>2.935</td><td>0.938</td></tr> <tr><td>5</td><td>1</td><td>2.945</td><td>0.948</td></tr> <tr><td>6</td><td>1</td><td>2.955</td><td>0.958</td></tr> <tr><td>7</td><td>2</td><td>2.965</td><td>0.968</td></tr> <tr><td>8</td><td>1</td><td>2.975</td><td>0.978</td></tr> <tr><td>9</td><td>1</td><td>2.985</td><td>0.988</td></tr> <tr><td>10</td><td>2</td><td>2.995</td><td>0.998</td></tr> <tr><td>11</td><td>1</td><td>3.005</td><td>1.008</td></tr> <tr><td>12</td><td>2</td><td>3.015</td><td>1.018</td></tr> <tr><td>13</td><td>1</td><td>3.025</td><td>1.028</td></tr> <tr><td>14</td><td>1</td><td>3.035</td><td>1.038</td></tr> <tr><td>15</td><td>2</td><td>3.045</td><td>1.048</td></tr> <tr><td>16</td><td>1</td><td>3.055</td><td>1.058</td></tr> </tbody> </table>							Št.	dx	dy	l	>°	1	-0.043	-1.001	1.000	92	2	1.299	0.000	1.290	88	3	0.043	0.999	1.000		Poz.	Kos.	Dolžina	-2-	1	1	2.905	0.908	2	2	2.915	0.918	3	1	2.925	0.928	4	2	2.935	0.938	5	1	2.945	0.948	6	1	2.955	0.958	7	2	2.965	0.968	8	1	2.975	0.978	9	1	2.985	0.988	10	2	2.995	0.998	11	1	3.005	1.008	12	2	3.015	1.018	13	1	3.025	1.028	14	1	3.035	1.038	15	2	3.045	1.048	16	1	3.055	1.058	170.500	276.381
Št.	dx	dy	l	>°																																																																																																		
1	-0.043	-1.001	1.000	92																																																																																																		
2	1.299	0.000	1.290	88																																																																																																		
3	0.043	0.999	1.000																																																																																																			
Poz.	Kos.	Dolžina	-2-																																																																																																			
1	1	2.905	0.908																																																																																																			
2	2	2.915	0.918																																																																																																			
3	1	2.925	0.928																																																																																																			
4	2	2.935	0.938																																																																																																			
5	1	2.945	0.948																																																																																																			
6	1	2.955	0.958																																																																																																			
7	2	2.965	0.968																																																																																																			
8	1	2.975	0.978																																																																																																			
9	1	2.985	0.988																																																																																																			
10	2	2.995	0.998																																																																																																			
11	1	3.005	1.008																																																																																																			
12	2	3.015	1.018																																																																																																			
13	1	3.025	1.028																																																																																																			
14	1	3.035	1.038																																																																																																			
15	2	3.045	1.048																																																																																																			
16	1	3.055	1.058																																																																																																			





Projekt: 1 1

/ 1

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: OPORNIK 2														
Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika							Skupna dolžina	Masa [kg]
						a	b	c	d	e	R	h		
51						Poz.	Kos.	Dolžina	-2-					
						17	1	3.065	1.068					
						18	2	3.075	1.078					
						19	1	3.085	1.088					
						20	2	3.095	1.098					
						21	1	3.105	1.108					
						22	1	3.115	1.118					
						23	2	3.125	1.128					
						24	1	3.135	1.138					
						25	1	3.145	1.148					
						26	2	3.155	1.158					
						27	1	3.165	1.168					
						28	1	3.175	1.178					
						29	2	3.185	1.188					
						30	1	3.195	1.198					
						31	2	3.205	1.208					
						32	1	3.215	1.218					
						33	1	3.225	1.228					
						34	2	3.235	1.238					
						35	1	3.245	1.248					
						36	1	3.255	1.258					
						37	2	3.265	1.268					
						38	1	3.275	1.278					
						39	2	3.285	1.288					
						40	1	3.295	1.298					
52	16	--	100	4	99	 <p>Št. dx dy dz l >°</p> <p>1 0.000 0.000 0.000 0.400 90</p> <p>2 0.400 0.000 0.000 1.000 -90</p> <p>3 0.400 1.000 0.000 0.400 -90</p> <p>4 0.400 1.000 0.400 1.000 90</p> <p>5 0.400 0.000 0.400 0.400</p> <p>6 0.800 0.000 0.400</p> <p>Poz. Kos. Dolžina -2- -4-</p> <p>1 10 2.820 0.810 0.810</p> <p>2 10 2.900 0.850 0.850</p> <p>3 10 2.980 0.890 0.890</p> <p>4 10 3.060 0.930 0.930</p> <p>5 10 3.140 0.970 0.970</p> <p>6 10 3.220 1.010 1.010</p> <p>7 10 3.300 1.050 1.050</p> <p>8 10 3.380 1.090 1.090</p> <p>9 10 3.480 1.140 1.140</p> <p>10 10 3.560 1.180 1.180</p>							318.000	515.478
53	18	3.200	5	4	00	3.200							16.000	32.320
														
54	18	4.500	20	4	00	4.500							90.000	181.800
														
55	18	2.940	5	4	00	2.940							14.700	29.694
														

Projekt: 1 1

/ 1

IZVLEČEK ARMATURE Jeklo: B500B Gradbena faza: OPORNIK 2																																								
Poz.	fi	Dolžina	Kos.	dbr fi	Tip	Oblika							Skupna dolžina	Masa [kg]																										
						a	b	c	d	e	R	h																												
56	22	4.500	264	7	00	4.500							1188.000	3673.296																										
						 <p style="text-align: center;">4.500</p>																																		
57	18	2.900	55	4	15	0.400	2.500	0.400					159.500	322.190																										
						 <p style="text-align: center;">87° 0.400 2.500</p>																																		
58	18	2.900	55	4	99	 <p style="text-align: center;">86° 0.400 2.500</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Št.</th> <th>dx</th> <th>dy</th> <th>l</th> <th>>°</th> <th>r</th> <th>chord</th> <th>oblika</th> <th>Kot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0.219</td> <td>-0.335</td> <td>0.400</td> <td>86</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2.187</td> <td>1.210</td> <td>2.500</td> <td>107.945</td> <td>2.500</td> <td>0.007</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>							Št.	dx	dy	l	>°	r	chord	oblika	Kot	1	0.219	-0.335	0.400	86					2	2.187	1.210	2.500	107.945	2.500	0.007	1	159.500	322.190
Št.	dx	dy	l	>°	r	chord	oblika	Kot																																
1	0.219	-0.335	0.400	86																																				
2	2.187	1.210	2.500	107.945	2.500	0.007	1																																	
59	18	2.900	55	4	99	 <p style="text-align: center;">93° 0.400 2.500</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Št.</th> <th>dx</th> <th>dy</th> <th>l</th> <th>>°</th> <th>r</th> <th>chord</th> <th>oblika</th> <th>Kot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0.205</td> <td>-0.343</td> <td>0.400</td> <td>93</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2.048</td> <td>1.433</td> <td>2.500</td> <td>109.458</td> <td>2.500</td> <td>0.007</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>							Št.	dx	dy	l	>°	r	chord	oblika	Kot	1	0.205	-0.343	0.400	93					2	2.048	1.433	2.500	109.458	2.500	0.007	1	159.500	322.190
Št.	dx	dy	l	>°	r	chord	oblika	Kot																																
1	0.205	-0.343	0.400	93																																				
2	2.048	1.433	2.500	109.458	2.500	0.007	1																																	

Skupna masa (kg) 12734.854