



SIDRNA PLOŠČA 220/220/15 mm
PO NAVODILU
PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA OGRAJ ZA PEŠCE
DARS MAJ 2019

prečni prerez ograje

DETAILL
PO NAVODILU
PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA OGRAJ ZA PEŠCE
DARS MAJ 2019

2 EPOKSIDNA MALTA min.5mm
6 SIDRNA PLOŠČA 220/220/15 mm
7 4x SIDRNI VIJAKI HAS M12x160mm

VSE MERE PREVERITI NA GRADBIŠČU!
VERTIKALNE IN HORIZONTALNE ZAKROŽITVE DOLOČITI (PREVERITI) NA OBJEKTU!
-protikorozijska zaščita z vročim cinkanjem (TSC 07.103 ograje na cestnih objektih)
-zavarnjen sklop, odmascan in odloščen od morebitne rje vroče cinkati min.80 mikronov
-ograjje po posebna ozemlje po preopisih
-vsi zvarni spoji
-kvaliteta jekla S235 JO
VSI KOVINSKI DELI PREPUSTA MORAJO BITI OZEMLJENI PO PREDPISIH (TSC 07.113 7.5 list 13)

OGRAJA ZA PEŠCE
PODLOGA ZA IZDELAVO DELAVNIŠKEGA NAČRTA

02					
01					
št.	spremenba	opis spremembe		datum	podpis
investitor:		Občina Sevnica Glavni trg 19a 8290 Sevnica	objekt:	Komunalno opremljanje v PC Sevnica – Preložitev ceste LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega križanja z železniško progo št. 81 Sevnica–Trebnje v Sevnici	
vodilni projektant:		PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.	načrt:	Načrt s področja gradbeništva NADVOZ v km 0+761	
projektant načrta:		PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.	rišba:	OGRAJA ZA PEŠCE PODLOGA ZA IZDELAVO DELAVNIŠKEGA NAČRTA	
vodja projekta:	Marko JELENC, univ. dipl. inž. grad.	G-0123	vrsta projekta:	PZI	merilo: 1:100
pooblaščen inž.:	Ervin JEZOVSER, univ. dipl. inž. grad.	G-3891	št. načrta:	18_761	št. risbe:
obdelovalec:	M.ČOH		datum:	april 2021	
št. odseka:	arhivska številka:	vrsta dokumentacije:	šifra priloge:	druga koda:	
		004.2160	G.251.5		